

PARETI DOCCIA SHOWER ENCLOSURES

Listino prezzi / Price list



introduzione

introduction

Presentazione aziendale	pag.	I
Company profile		
Indice generale	pag.	II
General Index		
News prodotto	pag.	IV
Product news		
Finiture materiali	pag.	VI
Materials finishes		
Caratteristiche dei materiali e certificazione	pag.	VIII
Materials characteristics and certification		
Garanzia e produzione	pag.	IX
Guarantee and production		
Legenda	pag.	X
Legend		

pareti doccia

shower enclosures

OSCAR COLLECTION		
Teknoair	pag.	02
Air	pag.	18
Sim	pag.	42
Walk In	pag.	68
PREMIERE COLLECTION		
Trendy Design	pag.	88
Praia Design	pag.	112
Claire Design	pag.	134
STUDIOS COLLECTION		
Trendy	pag.	162
Praia	pag.	198
New Claire	pag.	226
Rapid	pag.	248
Jolly	pag.	272
Sopravasca	pag.	292
Bathscreens		
Profili speciali	pag.	319
Special profiles		

misure speciali *special sizes*

OSCAR COLLECTION

Teknoair	pag. 326
Air	pag. 329
Sim	pag. 332
Walk In	pag. 335

PREMIERE COLLECTION

Trendy Design	pag. 338
Praia Design	pag. 342
Claire Design	pag. 346

STUDIOS COLLECTION

Trendy	pag. 352
Praia	pag. 361
New Claire	pag. 368
Rapid	pag. 374
Jolly	pag. 380

Sopravasca	pag. 386
Bathscreens	

complementi doccia *shower enclosures complements*

Cestini, maniglioni, tergovetro, sedili doccia, tappetini, tubi doccia, tende doccia	pag. 391
---	----------

***Baskets, grab bars, glass wiper,
folding shower seats, shower mats,
shower rods, curtains***

servizi e informazioni *services and information*

Indice progressivo <i>Progressive Index</i>	pag. 418
--	----------

Condizioni generali di vendita <i>General sales and delivery terms</i>	pag. 428
---	----------

Servizio pre e post-vendita esclusivamente per mercato Italia	pag. 432
--	----------

Ricambi <i>Spare parts</i>	pag. 436
---	----------

Teknoair



Rapid



Walk In



New Claire



profili anodizzati

anodized profile



AN
 Tipo cromato anodizzato
 naturale lucido
*Natural polished anodized
 chrome type*



AK
 Silver e cromato
Silver and chrome type



TT
 Tipo titanio anodizzato
 naturale lucido
*Natural polished anodised
 titanium type*



AA
 Silver anodizzato
 naturale opaco
*Natural mat
 anodized silver*

profili verniciati

painted profile



WZ
 Bianco RAL 9010
White RAL 9010

vetri neutri
neutral glass



01
Trasparente
Transparent



14
Grigio
Grey



30
Stampato
Clear print

vetri acidati
acid treated glass



80
Ice



51
Righe

vetri serigrafati
silk screen printed glass



57
Serigrafato
Silk screen printed



73
Trasparente con fascia serigrafata
Transparent with silk screen printed band

telai frame

I profili sono realizzati esclusivamente con alluminio di altissima qualità.

Il trattamento galvanico di cromatura e anodizzazione del telaio rende l'aspetto estetico della parete doccia più curato e resistente in ogni sua parte.

La verniciatura a garanzia di un risultato ineccepibile, è preceduta da pretrattamenti di lavaggio, sgrassaggio e cromatazione ed è realizzata internamente con impianti modernissimi utilizzando polveri epossipoliestere.

Tutti gli elementi di fissaggio e di raccordo sono studiati e realizzati con materiali adatti per garantire la durata e l'inalterabilità delle pareti doccia (acciaio inox, teflon, nylon e abs).

I materiali e le finiture sono idonee alle caratteristiche dell'ambiente bagno: umidità, azione dei detersivi, esposizione a raggi ultravioletti.

The profiles are made exclusively from extremely high quality aluminium.

The galvanic treatment of chrome plating and anodizing of the frame leaves the aesthetic aspect of the enclosure more cured for and resistant in all parts. The varnishing guarantees an irreproachable result, preceded by a pretreatment consisting of washing, degreasing and chrome-treated and is done internally with very modern machines using epoxy polyester powders.

All fixing and junction elements are projected and manufactured with suitable materials to ensure the duration and the unalterability of the shower walls (stainless steel, teflon, nylon and ABS).

The materials and finished are compatible with the characteristics of a bathroom environment: humidity, detergents, ultraviolet ray exposure.

norme ce ce standards

Prima di arrivare nelle case, il prodotto Inda è sottoposto a controlli specifici e continuativi

Le pareti doccia Inda sono conformi alla norma **CE**. Il marchio CE assicura e certifica che le pareti doccia prodotte rispettano gli standard qualitativi e di sicurezza della norma europea **EN 14428 : 2015**.

Before entering the homes, the Inda product undergoes specific and continuous checks

Inda The shower enclosures are certified to **CE**. The CE mark ensures and certifies that the shower walls produced, meet the standards of quality and safety set by the European standard **EN 14428: 2015**.

Inda Glass Protection

Trattamento per la protezione del vetro

L'applicazione del prodotto, processo produttivo effettuato interamente all'interno dello stabilimento Inda, conferisce al vetro caratteristiche particolari di antiaderenza e idrorepellenza, favorendo lo scorrimento dell'acqua e riducendo la formazione di depositi di calcare, saponi o altri prodotti usati normalmente per la pulizia del corpo.

Pulizia del vetro trattato con Inda Glass Protection

Risciacquare dopo ogni utilizzo la parete doccia e asportare i residui di acqua con un tergivetro o panno morbido. Per evitare alterazioni al trattamento **Inda Glass Protection** non utilizzare assolutamente prodotti abrasivi, solventi vari, alcol, candeggina e detersivi aggressivi acidi/alcalini (detersivi per il wc, decalcificanti, sgrassatori, sturascarichi). Attenzione il trattamento **Inda Glass Protection** non elimina la pulizia del vetro ma la facilita.

Glass protection treatment

The application of the product, a process completely done in Inda, gives the glass "no stick" and hydrorepellent characteristics. It allows the water to run down and reduce limescale deposits or deposits caused by soaps and products normally used for the body cleaning.

Cleaning of the glass treated with Inda Glass Protection

Rinse after each use the shower and remove residues of water with a soft cloth or glass wiper.

To avoid alterations to the treatment Inda Glass Protection absolutely no use abrasives products, various solvents, alcohol, bleach and aggressive acid/alkaline detergents (WC cleaners, anti-limescale, degreaser, drain cleaners).

Attention treatment Inda Glass Protection does not eliminate the cleaning of the glass but eases the cleaning.



garanzia
guarantee



processi produttivi
processes production

La garanzia si estende per un periodo di 2 anni dalla data di consegna dei prodotti.

La garanzia non copre difetti o danni causati durante il trasporto o imputabili all'acquirente quali, a mero titolo esemplificativo, errori di installazione e messa in opera del prodotto, negligenza nell'uso o manomissione del prodotto procurata da riparazioni, sostituzioni di singoli componenti, manutenzioni effettuate da soggetti non autorizzati da INDA S.r.l., imperizia tecnica, ovvero qualsivoglia circostanza non imputabile solo ed esclusivamente a INDA S.r.l.

The guarantee is extended for a period of 2 years from the date of products delivery.

The warranty does not cover defects or damages occurred during transportation or due to the buyer which, as mere example, incorrect installation and implementation of the product, negligence in the use or tampering with the product procured by repair, replacement of individual components, maintenance performed by persons not authorized by INDA S.r.l., technical incompetence, or any circumstance not attributable solely and exclusively to INDA S.r.l.

La verticalizzazione dei processi produttivi, ossia la capacità di seguire internamente la maggior parte dei cicli di lavorazione, consente l'ottimizzazione dei tempi di produzione, il contenimento dei costi ed il costante controllo qualità

LAVORAZIONI DELLA LASTRA DI VETRO

- taglio e molatura
- sagomatura e incisione
- foratura
- curvatura
- tempera
- trattamento protettivo anticalcare

LAVORAZIONI DELLA BARRA DI ALLUMINIO

- taglio e tranciatura
- fresatura
- foratura
- curvatura
- verniciatura

La qualità delle tecnologie di lavorazione e dei materiali impiegati ci consente di offrire una garanzia sui trattamenti e sugli elementi strutturali che compongono la parete doccia: verniciatura, anodizzazione, cromatura e tutti gli elementi strutturali, di fissaggio, di raccordo, di scorrimento se montati e mantenuti in modo conforme alle nostre istruzioni.

The verticalisation of production processes, that is the capability to follow the majority of production cycles from within, permits the optimisation of production times, cost limitation and on-going quality control

GLASS PLATE PROCESSING

- cutting and grinding
- shaping and engraving
- drilling
- curving
- tempering
- protective anti lime treatment

ALUMINIUM BAR PROCESSING

- cutting and blanking
- milling
- drilling
- curving
- painting

The quality of our manufacturing technologies and of the used materials allow us to offer a guarantee on the treatments and on the structural elements that make up the shower enclosure: painting, anodization, chrome plating and all the structural, fixing, binding and sliding elements if mounted and maintained in a way that is conform with our instructions.

Legenda Legend



Installazione reversibile
Reversible installation



Installazione non reversibile
Not reversible installation



Anta sganciabile
Detachable door



Anta non sganciabile
Not detachable door



Prodotto novità
New product

WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

AA Silver
Silver

AN Tipo Cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent



L 67 - 69 cm

cod.

Codice
Code

€

Prezzo unitario
Unit price

Maniglione
Grab-bar

cod.

Codice
Code

Prezzo unitario
Unit price

pz.

Pezzi per imballo
Pieces per package

€



La serie Teknoair si contraddistingue per la sua essenzialità sul piano estetico grazie a porte a battente che rinunciano al telaio, il vetro diventa il vero protagonista, mantenendo una peculiarità di forma e funzione che rendono la cabina doccia unica.


Dal design pulito ed essenziale, è la soluzione ideale per gli ambienti bagno attuali e per le aree benessere contemporanee.

Teknoair series is characterised by essentiality on the aesthetic level: thanks to pivot doors with no frames, glass becomes the true leading actor, keeping its own peculiar shape and function that make unique the shower enclosure.


Because of its clear and basic design it is the ideal solution for actual bath-rooms and contemporary wellness areas.

Battente - Pivot door


Parete fissa consultare pag. 10/14 - Fixed panel see pag. 10/14



pag.
8



pag.
12



pag.
16



pag.
12




Prodotto certificato
Certified product

vetro - *glass***01 Trasparente**

A richiesta con
trattamento anticalcare

01 Transparent

*Anti limescale treatment
on request*

**14 Grigio**

A richiesta con
trattamento anticalcare

14 Grey

*Anti limescale treatment
on request*

Nell'impossibilità di riprodurre fedelmente i colori in stampa, invitiamo a consultare i relativi campioni
Since it is impossible to reproduce the colours exactly in print, we ask you to use the relative samples

telaio - *frame***AN**

Tipo cromato anodizzato naturale lucido
Natural polished anodized chrome type

maniglia - *handle*



CR Cromato
Chrome-plated

Inclusa nell'imballo
Included in the package



**SU RICHIESTA
ON REQUEST**

Inda Glass Protection

cod.

1A

**Come ordinario:
Inserire 1A dopo il codice dell'articolo
How to order:
Enter 1A after the article code**


**Ex:
B8040 0 AN 01 → B8040 0 AN 011A**

Trattamento per la protezione anticalcare del vetro

favorisce lo scorrimento dell'acqua e riduce la formazione di depositi di calcare, saponi o altri prodotti usati normalmente per la pulizia del corpo. Attenzione: il trattamento Inda Glass Protection non elimina la pulizia del vetro ma la facilita


Anti limescale glass protection treatment

it allows the water to run down and reduce limescale or soap deposits and products normally used for the body cleaning. Attention: the treatment Inda Glass Protection does not eliminate the cleaning of the glass but eases the cleaning



Le dimensioni del lato L si riferiscono all'ingombro totale della porta in abbinamento ad altra porta o a parete fissa


The sizes of the side L refer to the overall dimensions of the doors combined with another door or a fixed panel




Profilo aggiuntivo per aumento dell'estensibilità solo per porta battente in nicchia

l'estensibilità standard può essere incrementata di 2 cm
Extra profile to increase extensibility only for pivot door for niche

the standard extensibility can be increased by 2 cm



**Profilo a muro
Wall standing profile**







Chiusura magnetica
Apertura mediante cerniere integrate al
profilo verticale e guarnizione inferiore
Maniglia inclusa

Magnetic closure
Opening by hinges integrated into the upright
profile and the lower gasket
Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro

Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks




L	B	K	KG	
67 - 69 cm	57	55	28	1
72 - 74 cm	62	60	30	1
77 - 79 cm	67	65	32	1
82 - 84 cm	72	70	34	1
87 - 89 cm	77	75	36	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

porta a battente pivot door

Altezza **200** cm - Spessore vetro **8** mm
Height **200** cm - Glass thickness **8** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 10

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

14 Grigio
14 Grey

L	67 - 69 cm						
AN		cod.	€	cod.	€		
		B8040 1 AN 01	795,00	B8040 1 AN 14	875,00		
L	72 - 74 cm	cod.	€	cod.	€		
AN		B8041 1 AN 01	831,00	B8041 1 AN 14	913,00		
L	77 - 79 cm	cod.	€	cod.	€		
AN		B8042 1 AN 01	861,00	B8042 1 AN 14	948,00		
L	82 - 84 cm	cod.	€	cod.	€		
AN		B8043 1 AN 01	880,00	B8043 1 AN 14	966,00		
L	87 - 89 cm	cod.	€	cod.	€		
AN		B8044 1 AN 01	916,00	B8044 1 AN 14	1.008,00		

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	65,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla porta a battente

The indicated prices refer to the pivot door only



Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Tempered safety glass 8 mm

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
per immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	KG	
67 - 69 cm	27	1
72 - 74 cm	29	1
77 - 79 cm	31	1
82 - 84 cm	33	1
87 - 89 cm	35	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 327

Staffa di rinforzo
Reinforcement bracket


Inclusa
Included

parete fissa

fixed panel

Altezza **200** cm - Spessore vetro **8** mm
Height **200** cm - Glass thickness **8** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 8

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

14 Grigio
14 Grey

L 67 - 69 cm

cod. €

cod. €

AN

B8070 0 AN 01 369,00

B8070 0 AN 14 405,00

L 72 - 74 cm

cod. €

cod. €

AN

B8071 0 AN 01 369,00

B8071 0 AN 14 405,00

L 77 - 79 cm

cod. €

cod. €

AN

B8072 0 AN 01 381,00

B8072 0 AN 14 420,00

L 82 - 84 cm

cod. €

cod. €

AN

B8073 0 AN 01 394,00

B8073 0 AN 14 434,00

L 87 - 89 cm

cod. €

cod. €

AN

B8074 0 AN 01 404,00

B8074 0 AN 14 445,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection



cod. €

1A 65,00



Chiusura magnetica
Apertura mediante cerniere integrate al
profilo verticale e guarnizione inferiore
Maniglia inclusa

Magnetic closure
Opening by hinges integrated into the upright
profile and the lower gasket
Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm

Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	G	K	KG	
97 - 101 cm	67	22	65	47	2
107 - 111 cm	67	32	65	49	2
117 - 121 cm	67	42	65	51	2
127 - 131 cm	77	42	75	53	2
137 - 141 cm	77	52	75	55	2
147 - 151 cm	77	62	75	57	2
157 - 161 cm	77	72	75	59	2

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter


Staffa di rinforzo
Reinforcement bracket

porta a battente ed elemento fisso


pivot door with fixed element

Altezza **200 cm** - Spessore vetro **8 mm**
Height **200 cm** - Glass thickness **8 mm**

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 14



AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

14 Grigio
14 Grey

L 97 - 101 cm

cod. € cod. €

AN

B8020 0 AN 01 1.074,00 **B8020 0 AN 14** 1.181,00

L 107 - 111 cm

cod. € cod. €

AN

B8021 0 AN 01 1.131,00 **B8021 0 AN 14** 1.244,00

L 117 - 121 cm

cod. € cod. €

AN

B8022 0 AN 01 1.158,00 **B8022 0 AN 14** 1.273,00

L 127 - 131 cm

cod. € cod. €

AN

B8023 0 AN 01 1.179,00 **B8023 0 AN 14** 1.297,00

L 137 - 141 cm

cod. € cod. €

AN

B8024 0 AN 01 1.202,00 **B8024 0 AN 14** 1.321,00

L 147 - 151 cm

cod. € cod. €

AN

B8025 0 AN 01 1.247,00 **B8025 0 AN 14** 1.371,00

L 157 - 161 cm

cod. € cod. €

AN

B8026 0 AN 01 1.290,00 **B8026 0 AN 14** 1.419,00

Come ordinare:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection	
cod.	€
1A	110,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla porta a battente ed elemento fisso

The indicated prices refer to the pivot door with fixed element only



Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Tempered safety glass 8 mm

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
per immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	KG	
67 - 69 cm	27	1
72 - 74 cm	29	1
77 - 79 cm	31	1
82 - 84 cm	33	1
87 - 89 cm	35	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 328

Staffa di rinforzo
Reinforcement bracket


Inclusa
Included

parete fissa per porta a battente ed elemento fisso

fixed panel for pivot door with fixed element

Altezza **200** cm - Spessore vetro **8** mm
Height **200** cm - Glass thickness **8** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 12

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

14 Grigio
14 Grey

L 67 - 69 cm

cod. €

cod. €

AN

B8070 1 AN 01 369,00

B8070 1 AN 14 405,00

L 72 - 74 cm

cod. €

cod. €

AN

B8071 1 AN 01 369,00

B8071 1 AN 14 405,00

L 77 - 79 cm

cod. €

cod. €

AN

B8072 1 AN 01 381,00

B8072 1 AN 14 420,00

L 82 - 84 cm

cod. €

cod. €

AN

B8073 1 AN 01 394,00

B8073 1 AN 14 434,00

L 87 - 89 cm

cod. €

cod. €

AN

B8074 1 AN 01 404,00

B8074 1 AN 14 445,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection



cod. €

1A 65,00



Chiusura magnetica
Apertura mediante cerniere integrate al
profilo verticale e guarnizione inferiore
Maniglia inclusa

Magnetic closure
Opening by hinges integrated into the upright
profile and the lower gasket
Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm lato cerniere, 1 cm lato chiusura
Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm hinges side, 1 cm closure side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
per immediate lower standard size +10%


PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	B	K	KG	
67 - 70 cm	57	55	29	1
72 - 75 cm	62	60	31	1
77 - 80 cm	67	65	33	1
82 - 85 cm	72	70	35	1
87 - 90 cm	77	75	37	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 327

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
Extra profile cm 2 (1 piece)


cod.	€
B0037 0 AN	54,00

porta a battente per nicchia

pivot door for niche

Altezza **200** cm - Spessore vetro **8** mm
Height **200** cm - Glass thickness **8** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

14 Grigio
14 Grey

L 67 - 70 cm

cod. € cod. €

AN

B8040 0 AN 01 842,00 **B8040 0 AN 14** 927,00

L 72 - 75 cm

cod. € cod. €

AN

B8041 0 AN 01 857,00 **B8041 0 AN 14** 944,00

L 77 - 80 cm

cod. € cod. €

AN

B8042 0 AN 01 875,00 **B8042 0 AN 14** 962,00

L 82 - 85 cm

cod. € cod. €

AN

B8043 0 AN 01 887,00 **B8043 0 AN 14** 975,00

L 87 - 90 cm

cod. € cod. €

AN

B8044 0 AN 01 897,00 **B8044 0 AN 14** 987,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection



cod. €
1A 65,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla porta a battente

The indicated prices refer to the pivot door only




Le pareti doccia: sempre più belle e curate, sempre più presenti nelle case, in ambienti bagno che sono diventati veri e propri spazi di vita. A questi, Inda dedica tutte le attenzioni ed un'importante forza produttiva. Il risultato è una gamma di soluzioni in cui si sposano la leggerezza formale e il design impeccabile uniti alla tipologia dei binari e all'altezza di 200 cm per i vetri.


The shower enclosures: better looking and smarter, an increasing presence in the home, in the bathroom which has become a focal living area. To these, Inda focuses all its attention and considerable productive force. The result is a range of solutions where formal lightness and impeccable design get married, combined with the type of binaries and a glass height of 200 cm.

Scorrevole - Sliding door


Parete fissa consultare pag. 30/34 - Fixed panel see pag. 30/34




pag.
24/26



pag.
28/32



pag.
36/38



pag.
40



Prodotto certificato
Certified product

vetro - *glass***01 Trasparente**

A richiesta con
trattamento anticalcare

01 *Transparent*

*Anti limescale treatment
on request*

**14 Grigio**

A richiesta con
trattamento anticalcare


14 *Grey*

*Anti limescale treatment
on request*

Nell'impossibilità di riprodurre fedelmente i colori in stampa, invitiamo a consultare i relativi campioni
Since it is impossible to reproduce the colours exactly in print, we ask you to use the relative samples

telaio - *frame***AN**

Tipo cromato anodizzato naturale lucido
Natural polished anodized chrome type

maniglia - *handle*

CR Cromato
Chrome-plated

cod.

B4002 0 CR

Inclusa nell'imballo
Included in the package



**SU RICHIESTA
ON REQUEST**

Inda Glass Protection

cod.

1A

**Come ordinarlo:
Inserire 1A dopo il codice dell'articolo
How to order:
Enter 1A after the article code**


**Ex:
B8012 S AN 01 → B8012 S AN 011A**

Trattamento per la protezione anticalcare del vetro

favorisce lo scorrimento dell'acqua e riduce la formazione di depositi di calcare, saponi o altri prodotti usati normalmente per la pulizia del corpo. Attenzione: il trattamento Inda Glass Protection non elimina la pulizia del vetro ma la facilita

Anti limescale glass protection treatment

it allows the water to run down and reduce limescale or soap deposits and products normally used for the body cleaning. Attention: the treatment Inda Glass Protection does not eliminate the cleaning of the glass but eases the cleaning



Le dimensioni del lato L si riferiscono all'ingombro totale della porta in abbinamento ad altra porta o a parete fissa
The sizes of the side L refer to the overall dimensions of the doors combined with another door or a fixed panel



Scorrimento delle ante tramite cuscinetti e binario in acciaio inox
Sliding doors through roller bearings and guide rail in stainless steel



**Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo,
2 cm solo sul lato a muro**
**Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side**



Elementi di copertura
profili copriviti in alluminio e tappi di chiusura cromati
Covering elements
aluminium screw covers and chrome-plated closing caps





Scorrimento con ruote a cuscinetti in inox
Maniglia inclusa

Sliding system with wheels in stainless steel
Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro

Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks




L	B	KG	
77 - 79 cm	20	40	1
87 - 89 cm	23,5	44	1
97 - 99 cm	23,5	49	1

parete con porta scorrevole **sinistra** *left panel with sliding door*

Altezza **200** cm - Spessore vetro **8** mm
Height **200** cm - Glass thickness **8** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 26

AIR

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

14 Grigio
14 Grey

L 77 - 79 cm

AN

L 87 - 89 cm

AN

L 97 - 99 cm

AN

cod.	€	cod.	€
B8012 S AN 01	977,00	B8012 S AN 14	1.169,00
cod.	€	cod.	€
B8014 S AN 01	1.031,00	B8014 S AN 14	1.234,00
cod.	€	cod.	€
B8016 S AN 01	1.084,00	B8016 S AN 14	1.299,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	90,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla porta scorrevole. Per formare un angolo ordinare 2 pareti

The indicated prices refer to the sliding door only. To create an enclosure order 2 sides



Scorrimento con ruote a cuscinetti in inox
Maniglia inclusa

Sliding system with wheels in stainless steel
Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro

Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
77 - 79 cm	20	40	1
87 - 89 cm	23,5	44	1
97 - 99 cm	23,5	49	1


parete con porta scorrevole **destra**

right panel with sliding door

Altezza **200** cm - Spessore vetro **8** mm
Height **200** cm - Glass thickness **8** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 24

AIR

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

14 Grigio
14 Grey

L 77 - 79 cm

AN

L 87 - 89 cm

AN

L 97 - 99 cm

AN

cod.	€	cod.	€
B8012 D AN 01	977,00	B8012 D AN 14	1.169,00
B8014 D AN 01	1.031,00	B8014 D AN 14	1.234,00
B8016 D AN 01	1.084,00	B8016 D AN 14	1.299,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection	
cod.	€
1A	90,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla porta scorrevole. Per formare un angolo ordinare 2 pareti

The indicated prices refer to the sliding door only. To create an enclosure order 2 sides



**Scorrimento con ruote a cuscinetti in inox
Maniglia inclusa**

*Sliding system with wheels in stainless steel
Handle included*

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro**

*Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side*



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
per immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
117 - 119 cm	46	65	2
137 - 139 cm	56	74	2
157 - 159 cm	66	83	2
177 - 179 cm	76	92,5	2


porta scorrevole sinistra

left sliding door

Altezza **200** cm - Spessore vetro **8** mm
Height **200** cm - Glass thickness **8** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 30

AIR

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

14 Grigio
14 Grey

L 117 - 119 cm

AN

L 137 - 139 cm

AN

L 157 - 159 cm

AN

L 177 - 179 cm

AN

cod.	€	cod.	€
B8132 S AN 01	1.105,00	B8132 S AN 14	1.328,00
B8134 S AN 01	1.158,00	B8134 S AN 14	1.381,00
B8136 S AN 01	1.211,00	B8136 S AN 14	1.445,00
B8138 S AN 01	1.317,00	B8138 S AN 14	1.593,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection	
cod.	€
1A	110,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla porta scorrevole da abbinare alla parete fissa

The indicated prices refer to the sliding door to combine with fixed panel only



Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Tempered safety glass 8 mm

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
per immediate lower standard size +10%*


*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks




L	KG	
77 - 79 cm	39	1
87 - 89 cm	44	1
97 - 99 cm	50,5	1

parete fissa **destra** *right fixed panel*

Altezza **200** cm - Spessore vetro **8** mm
Height **200** cm - Glass thickness **8** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 28

AIR

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

14 Grigio
14 Grey

L 77 - 79 cm

AN

L 87 - 89 cm

AN

L 97 - 99 cm

AN

cod.	€	cod.	€
B8052 D AN 01	479,00	B8052 D AN 14	543,00
cod.	€	cod.	€
B8054 D AN 01	532,00	B8054 D AN 14	606,00
cod.	€	cod.	€
B8056 D AN 01	585,00	B8056 D AN 14	670,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection



cod.	€
1A	65,00



**Scorrimento con ruote a cuscinetti in inox
Maniglia inclusa**

*Sliding system with wheels in stainless steel
Handle included*

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro**

*Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side*



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
per immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks




L	B	KG	
117 - 119 cm	46	65	2
137 - 139 cm	56	74	2
157 - 159 cm	66	83	2
177 - 179 cm	76	92,5	2

porta scorrevole **destra** *right sliding door*

Altezza **200** cm - Spessore vetro **8** mm
Height **200** cm - Glass thickness **8** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 34

AIR

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

14 Grigio
14 Grey

L 117 - 119 cm

AN

L 137 - 139 cm

AN

L 157 - 159 cm

AN

L 177 - 179 cm

AN

cod.	€	cod.	€
B8132 D AN 01	1.105,00	B8132 D AN 14	1.328,00
B8134 D AN 01	1.158,00	B8134 D AN 14	1.381,00
B8136 D AN 01	1.211,00	B8136 D AN 14	1.445,00
B8138 D AN 01	1.317,00	B8138 D AN 14	1.593,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	110,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla porta scorrevole da abbinare alla parete fissa

The indicated prices refer to the sliding door to combine with fixed panel only



Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Tempered safety glass 8 mm

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
per immediate lower standard size +10%*


*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	KG	
77 - 79 cm	39	1
87 - 89 cm	44	1
97 - 99 cm	50,5	1


parete fissa sinistra

left fixed panel

Altezza **200** cm - Spessore vetro **8** mm
Height **200** cm - Glass thickness **8** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 32

AIR

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

14 Grigio
14 Grey

L 77 - 79 cm

AN

L 87 - 89 cm

AN

L 97 - 99 cm

AN

cod.	€	cod.	€
B8052 S AN 01	479,00	B8052 S AN 14	543,00
cod.	€	cod.	€
B8054 S AN 01	532,00	B8054 S AN 14	606,00
cod.	€	cod.	€
B8056 S AN 01	585,00	B8056 S AN 14	670,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection	
cod.	€
1A	65,00



Scorrimento con ruote a cuscinetti in inox
Maniglia inclusa

Sliding system with wheels in stainless steel
Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro

Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks




L	B	KG	
117 - 120 cm	48	65	2
137 - 140 cm	58	74	2
157 - 160 cm	68	83	2
177 - 180 cm	88	92,5	2

porta scorrevole **sinistra** per nicchia *left sliding door for niche*

Altezza **200** cm - Spessore vetro **8** mm
Height **200** cm - Glass thickness **8** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

14 Grigio
14 Grey

L 117 - 120 cm

AN

L 137 - 140 cm

AN

L 157 - 160 cm

AN

L 177 - 180 cm

AN

cod.	€	cod.	€
B8032 S AN 01	1.105,00	B8032 S AN 14	1.328,00
cod.	€	cod.	€
B8034 S AN 01	1.158,00	B8034 S AN 14	1.381,00
cod.	€	cod.	€
B8036 S AN 01	1.211,00	B8036 S AN 14	1.445,00
cod.	€	cod.	€
B8038 S AN 01	1.317,00	B8038 S AN 14	1.593,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection	
cod.	€
1A	110,00



Scorrimento con ruote a cuscinetti in inox
Maniglia inclusa

Sliding system with wheels in stainless steel
Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro

Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks




L	B	KG	
117 - 120 cm	48	65	2
137 - 140 cm	58	74	2
157 - 160 cm	68	83	2
177 - 180 cm	88	92,5	2

porta scorrevole **destra** per nicchia *right sliding door for niche*

Altezza **200** cm - Spessore vetro **8** mm
Height **200** cm - Glass thickness **8** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

14 Grigio
14 Grey

L 117 - 120 cm

AN

L 137 - 140 cm

AN

L 157 - 160 cm

AN

L 177 - 180 cm

AN

cod.	€	cod.	€
B8032 D AN 01	1.105,00	B8032 D AN 14	1.328,00
B8034 D AN 01	1.158,00	B8034 D AN 14	1.381,00
B8036 D AN 01	1.211,00	B8036 D AN 14	1.445,00
B8038 D AN 01	1.317,00	B8038 D AN 14	1.593,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection	
cod.	€
1A	110,00




**Scorrimento con ruote a cuscinetti in inox
Maniglie incluse**

*Sliding system with wheels in stainless steel
Handles included*

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro**

*Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side*



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
per immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
157 - 161 cm	56	85,5	2
177 - 181 cm	66	94,5	2
197 - 201 cm	66	104,5	2


porta con due ante scorrevoli per nicchia

sliding door with two doors for niche

Altezza **200** cm - Spessore vetro **8** mm
Height **200** cm - Glass thickness **8** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

14 Grigio
14 Grey

L 157 - 161 cm

AN

L 177 - 181 cm

AN

L 197 - 201 cm

AN

cod.	€	cod.	€
B8034 2 AN 01	2.081,00	B8034 2 AN 14	2.388,00
B8036 2 AN 01	2.135,00	B8036 2 AN 14	2.454,00
B8038 2 AN 01	2.188,00	B8038 2 AN 14	2.517,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection



cod.	€
1A	180,00




Sim é magica... scompare.
 Un nuovo concetto di spazio: porte posizionabili sia all'esterno che all'interno dell'area doccia per rendere lo spazio fruibile a tutti. Adatta per soluzioni ad angolo, in nicchia, di grandi dimensioni o come sopra vasca, è realizzata con profili anodizzati tipo cromato e vetri trasparenti e righe.


Sim is magic...vanishes.
A new space concept: doors to side inside or outside of the shower to have the most possible space. Adapted for corner, for niche, for large dimensions or as bath screen, is produced with anodized profiles chrome type and transparent or righe glass.

Soffietto - Folding door


Parete fissa consultare pag. 56 - Fixed panel see pag. 56




pag.
48/50



pag.
48/50




pag.
58/60




pag.
66

Battente - Pivot door


Parete fissa consultare pag. 56 - Fixed panel see pag. 56



pag.
52/54



pag.
52/54



pag.
62/64



Prodotto certificato
Certified product

vetro - *glass***01 Trasparente**

A richiesta con
trattamento anticalcare

01 Transparent

*Anti limescale treatment
on request*

**51 Righe**

A richiesta con
trattamento anticalcare

51 Righe

*Anti limescale treatment
on request*

Nell'impossibilità di riprodurre fedelmente i colori in stampa, invitiamo a consultare i relativi campioni
Since it is impossible to reproduce the colours exactly in print, we ask you to use the relative samples

telaio - *frame***AN**

Tipo cromato anodizzato naturale lucido
Natural polished anodized chrome type

maniglia - *handle*



CR Cromato
Chrome-plated

Inclusa nell'imballo
Included in the package



**SU RICHIESTA
ON REQUEST**

Inda Glass Protection

cod.

1A

**Come ordinarlo:
Inserire 1A dopo il codice dell'articolo
How to order:
Enter 1A after the article code**


Ex:
B6011 S AN 01 → B6011 S AN 011A

Trattamento per la protezione anticalcare del vetro

favorisce lo scorrimento dell'acqua e riduce la formazione di depositi di calcare, saponi o altri prodotti usati normalmente per la pulizia del corpo. Attenzione: il trattamento Inda Glass Protection non elimina la pulizia del vetro ma la facilita

Anti limescale glass protection treatment

It allows the water to run down and reduce limescale or soap deposits and products normally used for the body cleaning. Attention: the treatment Inda Glass Protection does not eliminate the cleaning of the glass but eases the cleaning



Le dimensioni del lato L si riferiscono all'ingombro totale della porta in abbinamento ad altra porta o a parete fissa

The sizes of the side L refer to the overall dimensions of the doors combined with another door or a fixed panel




Il movimento di apertura e chiusura delle ante é agevolato tramite cerniere dotate di sistema di sollevamento camme
Hinges with "camme" lifting system guarantees a smooth door opening and closing movement




Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro

Standard extensibility including the misalignment, 2 cm only on the wall side



Installazione e ingombro del frangiflutto

Water brake dimensions and installation





Chiusura magnetica
Apertura mediante sistema Camme integrato
Apertura totale delle ante sia verso l'interno
che verso l'esterno
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Opening with integrated Camme-System
 Fulldoor opening internally and externally
 Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment,
 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks




L	K	KG	
67 - 69 cm	34,5	30	1
72 - 74 cm	37	31,5	1
77 - 79 cm	39,5	33	1
87 - 89 cm	44,5	36	1
97 - 99 cm	49,5	39	1
117 - 119 cm	59,5	45	1
137 - 139 cm	69,5	51	1

parete con porta a soffietto **sinistra** left panel with folding door


Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 56



pag. 50

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

51 Righe

L 67 - 69 cm

AN

L 72 - 74 cm

AN

L 77 - 79 cm

AN

L 87 - 89 cm

AN

L 97 - 99 cm

AN

L 117 - 119 cm

AN

L 137 - 139 cm

AN

cod. €

B6010 S AN 01 863,00

cod. €

B6011 S AN 01 863,00

cod. €

B6012 S AN 01 906,00

cod. €

B6014 S AN 01 906,00

cod. €

B6015 S AN 01 995,00

cod. €

B6016 S AN 01 1.084,00

cod. €

B6018 S AN 01 1.215,00

cod. €

B6010 S AN 51 965,00

cod. €

B6011 S AN 51 965,00

cod. €

B6012 S AN 51 1.019,00

cod. €

B6014 S AN 51 1.019,00

cod. €

B6015 S AN 51 1.115,00

cod. €

B6016 S AN 51 1.222,00

cod. €

B6018 S AN 51 1.394,00

Come ordinarlo:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod. €
1A 90,00

I prezzi indicati si riferiscono solo ad una parete con porta a soffietto. Per formare un angolo ordinare 2 pareti

The indicated prices refer to the panel with folding door only. To create an enclosure order 2 sides



Chiusura magnetica
Apertura mediante sistema Camme integrato
Apertura totale delle ante sia verso l'interno
che verso l'esterno
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Opening with integrated Camme-System
 Fulldoor opening internally and externally
 Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment,
 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	K	KG	
67 - 69 cm	34,5	30	1
72 - 74 cm	37	31,5	1
77 - 79 cm	39,5	33	1
87 - 89 cm	44,5	36	1
97 - 99 cm	49,5	39	1
117 - 119 cm	59,5	45	1
137 - 139 cm	69,5	51	1


parete con porta a soffietto **destra**

right panel with folding door


Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 56



pag. 48

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
Transparent

51 Righe
Ribbed

L 67 - 69 cm

AN

L 72 - 74 cm

AN

L 77 - 79 cm

AN

L 87 - 89 cm

AN

L 97 - 99 cm

AN

L 117 - 119 cm

AN

L 137 - 139 cm

AN

cod. €

B6010 D AN 01 863,00

cod. €

B6011 D AN 01 863,00

cod. €

B6012 D AN 01 906,00

cod. €

B6014 D AN 01 906,00

cod. €

B6015 D AN 01 995,00

cod. €

B6016 D AN 01 1.084,00

cod. €

B6018 D AN 01 1.215,00

cod. €

B6010 D AN 51 965,00

cod. €

B6011 D AN 51 965,00

cod. €

B6012 D AN 51 1.019,00

cod. €

B6014 D AN 51 1.019,00

cod. €

B6015 D AN 51 1.115,00

cod. €

B6016 D AN 51 1.222,00

cod. €

B6018 D AN 51 1.394,00

Come ordinare:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod. €
1A 90,00

I prezzi indicati si riferiscono solo ad una parete con porta a soffietto. Per formare un angolo ordinare 2 pareti

The indicated prices refer to the panel with folding door only. To create an enclosure order 2 sides



Chiusura magnetica
Apertura interna/esterna mediante sistema
Camme integrato
Maniglia inclusa

Magnetic closure
Internal/external opening with integrated Camme
system
Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro

Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	K	KG	
67 - 69 cm	41	59	28,5	1
72 - 74 cm	44,5	64	30	1
77 - 79 cm	48	69	31,5	1
87 - 89 cm	55	79	34,5	1
97 - 99 cm	62	89	37,5	1


Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

porta a battente sinistra left pivot door


Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 56



pag. 54

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

51 Righe

L 67 - 69 cm

AN

L 72 - 74 cm

AN

L 77 - 79 cm

AN

L 87 - 89 cm

AN

L 97 - 99 cm

AN

cod.	€	cod.	€
B6110 S AN 01	632,00	B6110 S AN 51	716,00
B6111 S AN 01	632,00	B6111 S AN 51	716,00
B6112 S AN 01	684,00	B6112 S AN 51	779,00
B6114 S AN 01	684,00	B6114 S AN 51	779,00
B6115 S AN 01	737,00	B6115 S AN 51	842,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	65,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla porta a battente. Per formare un angolo ordinare 2 pareti

The indicated prices refer to the pivot door only. To create an enclosure order 2 sides



Chiusura magnetica
Apertura interna/esterna mediante sistema
Camme integrato
Maniglia inclusa

Magnetic closure
Internal/external opening with integrated Camme
system
Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro
Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	K	KG	
67 - 69 cm	41	59	28,5	1
72 - 74 cm	44,5	64	30	1
77 - 79 cm	48	69	31,5	1
87 - 89 cm	55	79	34,5	1
97 - 99 cm	62	89	37,5	1


Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

porta a battente **destra** *right pivot door*


Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 56



pag. 52

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

51 Righe

L 67 - 69 cm

AN

L 72 - 74 cm

AN

L 77 - 79 cm

AN

L 87 - 89 cm

AN

L 97 - 99 cm

AN

cod.	€	cod.	€
B6110 D AN 01	632,00	B6110 D AN 51	716,00
B6111 D AN 01	632,00	B6111 D AN 51	716,00
B6112 D AN 01	684,00	B6112 D AN 51	779,00
B6114 D AN 01	684,00	B6114 D AN 51	779,00
B6115 D AN 01	737,00	B6115 D AN 51	842,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	65,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla porta a battente. Per formare un angolo ordinare 2 pareti

The indicated prices refer to the pivot door only. To create an enclosure order 2 sides



Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Tempered safety glass 6 mm

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side

**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	KG	
67 - 69 cm	28	1
72 - 74 cm	29,5	1
77 - 79 cm	31	1
82 - 84 cm	32,5	1
87 - 89 cm	34	1
97 - 99 cm	37	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 333

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
Extra profile cm 2 (1 piece)

cod.	€
B00100 AN	59,00


parete fissa

fixed panel


Altezza **195 cm** - Spessore vetro **6 mm**
Height **195 cm** - Glass thickness **6 mm**




Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility




pag. 48



pag. 50



pag. 52



pag. 54

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

REV

51 Righe

SX

51 Righe

DX

L 67 - 69 cm

AN

L 72 - 74 cm

AN

L 77 - 79 cm

AN

L 82 - 84 cm

AN

L 87 - 89 cm

AN

L 97 - 99 cm

AN

cod.	€	cod.	€	cod.	€
B6050 0 AN 01	371,00	B6050 S AN 51	443,00	B6050 D AN 51	443,00
cod.	€	cod.	€	cod.	€
B6051 0 AN 01	371,00	B6051 S AN 51	443,00	B6051 D AN 51	443,00
cod.	€	cod.	€	cod.	€
B6052 0 AN 01	413,00	B6052 S AN 51	495,00	B6052 D AN 51	495,00
cod.	€	cod.	€	cod.	€
B6053 0 AN 01	413,00	B6053 S AN 51	495,00	B6053 D AN 51	495,00
cod.	€	cod.	€	cod.	€
B6054 0 AN 01	456,00	B6054 S AN 51	548,00	B6054 D AN 51	548,00
cod.	€	cod.	€	cod.	€
B6055 0 AN 01	456,00	B6055 S AN 51	548,00	B6055 D AN 51	548,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	65,00



Chiusura magnetica
Apertura mediante sistema Camme integrato
Apertura totale delle ante sia verso l'interno
che verso l'esterno
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Opening with integrated Camme-System
 Fulldoor opening internally and externally
 Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment,
 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks




L	K	KG	
67,5 - 70 cm	34,5	33	1
72,5 - 75 cm	37	34,5	1
77,5 - 80 cm	39,5	36	1
87,5 - 90 cm	44,5	39	1
97,5 - 100 cm	49,5	42	1
117,5 - 120 cm	59,5	48	1
137,5 - 140 cm	69,5	54	1

porta a soffietto **sinistra** per nicchia *left folding door for niche*

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
Transparent

51 Righe
Ribbed

L 67,5 - 70 cm

AN

L 72,5 - 75 cm

AN

L 77,5 - 80 cm

AN

L 87,5 - 90 cm

AN

L 97,5 - 100 cm

AN

L 117,5 - 120 cm

AN

L 137,5 - 140 cm

AN

cod.	€	cod.	€
B6020 S AN 01	847,00	B6020 S AN 51	947,00
B6021 S AN 01	847,00	B6021 S AN 51	947,00
B6022 S AN 01	889,00	B6022 S AN 51	999,00
B6024 S AN 01	889,00	B6024 S AN 51	999,00
B6025 S AN 01	976,00	B6025 S AN 51	1.094,00
B6026 S AN 01	1.063,00	B6026 S AN 51	1.199,00
B6028 S AN 01	1.192,00	B6028 S AN 51	1.367,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	90,00



Chiusura magnetica
Apertura mediante sistema Camme integrato
Apertura totale delle ante sia verso l'interno
che verso l'esterno
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Opening with integrated Camme-System
 Fulldoor opening internally and externally
 Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment,
 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
immediate lower standard size +10%


PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks




L	K	KG	
67,5 - 70 cm	34,5	33	1
72,5 - 75 cm	37	34,5	1
77,5 - 80 cm	39,5	36	1
87,5 - 90 cm	44,5	39	1
97,5 - 100 cm	49,5	42	1
117,5 - 120 cm	59,5	48	1
137,5 - 140 cm	69,5	54	1

porta a soffietto **destra** per nicchia *right folding door for niche*

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

51 Righe

L 67,5 - 70 cm

AN

L 72,5 - 75 cm

AN

L 77,5 - 80 cm

AN

L 87,5 - 90 cm

AN

L 97,5 - 100 cm

AN

L 117,5 - 120 cm

AN

L 137,5 - 140 cm

AN

cod.	€	cod.	€
B6020 D AN 01	847,00	B6020 D AN 51	947,00
B6021 D AN 01	847,00	B6021 D AN 51	947,00
B6022 D AN 01	889,00	B6022 D AN 51	999,00
B6024 D AN 01	889,00	B6024 D AN 51	999,00
B6025 D AN 01	976,00	B6025 D AN 51	1.094,00
B6026 D AN 01	1.063,00	B6026 D AN 51	1.199,00
B6028 D AN 01	1.192,00	B6028 D AN 51	1.367,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	90,00



Chiusura magnetica
Apertura interna/esterna mediante sistema
Camme integrato
Maniglia inclusa
Magnetic closure
Internal/external opening with integrated Camme
system
Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro
Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	K	KG	
67,5 - 70 cm	59	59	31,5	1
72,5 - 75 cm	64	64	33	1
77,5 - 80 cm	69	69	34,5	1
87,5 - 90 cm	79	79	37,5	1
97,5 - 100 cm	89	89	40,5	1


Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

porta a battente **sinistra** per nicchia *left pivot door for niche*

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

51 Righe

L 67,5 - 70 cm

AN

L 72,5 - 75 cm

AN

L 77,5 - 80 cm

AN

L 87,5 - 90 cm

AN

L 97,5 - 100 cm

AN

cod. €

B6040 S AN 01 653,00

cod. €

B6041 S AN 01 653,00

cod. €

B6042 S AN 01 705,00

cod. €

B6044 S AN 01 705,00

cod. €

B6045 S AN 01 758,00

cod. €

B6040 S AN 51 737,00

cod. €

B6041 S AN 51 737,00

cod. €

B6042 S AN 51 800,00

cod. €

B6044 S AN 51 800,00

cod. €

B6045 S AN 51 863,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection



cod. €
1A 65,00



Chiusura magnetica
Apertura interna/esterna mediante sistema
Camme integrato
Maniglia inclusa

Magnetic closure
Internal/external opening with integrated Camme
system
Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro

Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	K	KG	
67,5 - 70 cm	59	59	31,5	1
72,5 - 75 cm	64	64	33	1
77,5 - 80 cm	69	69	34,5	1
87,5 - 90 cm	79	79	37,5	1
97,5 - 100 cm	89	89	40,5	1


Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

porta a battente **destra** per nicchia *right pivot door for niche*

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

51 Righe

L 67,5 - 70 cm

AN

L 72,5 - 75 cm

AN

L 77,5 - 80 cm

AN

L 87,5 - 90 cm

AN

L 97,5 - 100 cm

AN

cod.	€	cod.	€
B6040 D AN 01	653,00	B6040 D AN 51	737,00
B6041 D AN 01	653,00	B6041 D AN 51	737,00
B6042 D AN 01	705,00	B6042 D AN 51	800,00
B6044 D AN 01	705,00	B6044 D AN 51	800,00
B6045 D AN 01	758,00	B6045 D AN 51	863,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	65,00



Chiusura magnetica
Apertura mediante sistema Camme integrato
Apertura totale delle ante sia verso l'interno
che verso l'esterno
Maniglie incluse
Magnetic closure
Opening with integrated Camme-System
Fulldoor opening internally and externally
Handles included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro
Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side

PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
immediate lower standard size +10%


PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	K	KG	
117 - 121 cm	32,5	54	2
127 - 131 cm	35	57	2
137 - 141 cm	37,5	60	2
147 - 151 cm	40	63	2
157 - 161 cm	42,5	66	2
177 - 181 cm	47,5	72	2
197 - 201 cm	52,5	78	2


doppia porta a soffietto per nicchia

double folding door for niche

Altezza **195 cm** - Spessore vetro **6 mm**
 Height **195 cm** - Glass thickness **6 mm**



Componibilità ed estensibilità
 Composability and extensibility



AN Tipo cromato
 Chrome type

01 Trasparente
 Transparent

51 Righe

L 117 - 121 cm

AN

L 127 - 131 cm

AN

L 137 - 141 cm

AN

L 147 - 151 cm

AN

L 157 - 161 cm

AN

L 177 - 181 cm

AN

L 197 - 201 cm

AN

cod. €

B6020 2 AN 01 1.624,00

cod. €

B6021 2 AN 01 1.624,00

cod. €

B6022 2 AN 01 1.679,00

cod. €

B6024 2 AN 01 1.679,00

cod. €

B6025 2 AN 01 1.756,00

cod. €

B6026 2 AN 01 1.820,00

cod. €

B6028 2 AN 01 1.897,00

cod. €

B6020 2 AN 51 1.872,00

cod. €

B6021 2 AN 51 1.872,00

cod. €

B6022 2 AN 51 1.934,00

cod. €

B6024 2 AN 51 1.934,00

cod. €

B6025 2 AN 51 2.019,00

cod. €

B6026 2 AN 51 2.093,00

cod. €

B6028 2 AN 51 2.187,00

Come ordinario:
 inserire **1A** dopo il codice
 dell'articolo

How to order:
 enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection




cod. €
1A 180,00




Walk In: un programma completo dove libertà compositiva e varietà estetica suggeriscono una nuova libertà di interpretazione per soluzioni complete che esplorano stili di vita differenti. Lastre di cristallo e staffe di rinforzo cromate si uniscono in un sistema che interpreta la parete doccia come uno spazio libero da porte, di immediato accesso e fruizione.

Walk In: a complete program where composing freedom and esthetic variety suggest a new interpreting freedom for complete solutions that explore different lifestyles. Crystal slabs and chrome reinforcing brackets are joined in a system that interprets the shower wall like a free space free of doors, for immediate access and easy use.


Pareti 6 mm - Panels 6 mm



pag.
74



pag.
76



pag.
78




pag.
80



pag.
82

Parete 8 mm - Panel 8 mm



pag.
84



vetro - *glass*




01 Trasparente

A richiesta con
trattamento anticalcare

01 Transparent

*Anti limescale treatment
on request*



14 Grigio

A richiesta con
trattamento anticalcare

14 Grey

*Anti limescale treatment
on request*



73 Trasparente con fascia serigrafata

A richiesta con
trattamento anticalcare

73 Transparent with silk screen printed band

*Anti limescale treatment
on request*


Nell'impossibilità di riprodurre fedelmente i colori in stampa, invitiamo a consultare i relativi campioni
Since it is impossible to reproduce the colours exactly in print, we ask you to use the relative samples

telaio - *frame*




AN

Tipo cromato anodizzato naturale lucido
Natural polished anodized chrome type


staffe di rinforzo - *reinforcement brackets*

Staffa di rinforzo regolabile per 1 parete, installazione reversibile
Adjustable reinforcement bracket for 1 panel, reversible installation
CR Cromato
 Chrome-plated

cod.	€
B0065 B CR	76,00

L = max 120 cm

Staffa di rinforzo regolabile per 2 pareti, installazione reversibile
Adjustable reinforcement bracket for 2 panels, reversible installation
CR Cromato
 Chrome-plated

cod.	€
B0066 B CR	104,00

L = max 120 cm

X = 15 cm

Staffa di rinforzo regolabile per 3 pareti, installazione reversibile
Adjustable reinforcement bracket for 3 panels, reversible installation
CR Cromato
 Chrome-plated

cod.	€
B0067 B CR	116,00

L = max 120 cm

Y = 70 cm

Kit di installazione pavimento/soffitto
Installation kit floor/roof
AN Tipo cromato anodizzato lucido
 Natural polished anodized chrome type

cod.	€
BKT4900 AN	237,00



**SU RICHIESTA
ON REQUEST**

Inda Glass Protection

cod.

1A

**Come ordinarlo:
Inserire 1A dopo il codice dell'articolo
How to order:
Enter 1A after the article code**


Ex:
B2580 0 AN 01 → B2580 0 AN 011A

Trattamento per la protezione anticalcare del vetro

favorisce lo scorrimento dell'acqua e riduce la formazione di depositi di calcare, saponi o altri prodotti usati normalmente per la pulizia del corpo. Attenzione: il trattamento Inda Glass Protection non elimina la pulizia del vetro ma la facilita

Anti limescale glass protection treatment

it allows the water to run down and reduce limescale or soap deposits and products normally used for the body cleaning. Attention: the treatment Inda Glass Protection does not eliminate the cleaning of the glass but eases the cleaning



Profilo a muro
Wall standing profile







ATTENZIONE ! Parete A con Deflettore
L parete A + 2 cm

ATTENTION ! Panel A with Deflector
L panel A + 2 cm

Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Tempered safety glass 6 mm

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
per immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	KG	
76 - 78 cm	27	1
86 - 88 cm	30	1
96 - 98 cm	35	1
116 - 118 cm	41	1
136 - 138 cm	47	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 335

Staffa di rinforzo
Reinforcement bracket


pag. 71

Parete A 6 mm


Panel A 6 mm

Altezza **200 cm** - Spessore vetro **6 mm**
Height **200 cm** - Glass thickness **6 mm**


Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility




parete A
panel A




parete A + deflettore M
panel A + deflector M




parete A+C
panel A+C




parete A+B+C
panel A+B+C




parete A+C+D
panel A+C+D




parete A+B+D
panel A+B+D




parete A
panel A




parete A + deflettore M
panel A + deflector M




parete A+D
panel A+D



parete A+C
panel A+C



parete A+B+C
panel A+B+C



parete A+B+C+D
panel A+B+C+D

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

14 Grigio
14 Grey

L 76 - 78 cm

AN

L 86 - 88 cm

AN

L 96 - 98 cm

AN

L 116 - 118 cm

AN

L 136 - 138 cm

AN

	01 Trasparente 01 Transparent	14 Grigio 14 Grey
cod.	€	€
B2562 A AN 01	342,00	B2562 A AN 14 388,00
cod.	€	€
B2564 A AN 01	359,00	B2564 A AN 14 405,00
cod.	€	€
B2565 A AN 01	377,00	B2565 A AN 14 423,00
cod.	€	€
B2566 A AN 01	405,00	B2566 A AN 14 474,00
cod.	€	€
B2568 A AN 01	433,00	B2568 A AN 14 514,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	65,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla parete doccia alla quale si deve aggiungere il prezzo della staffa di rinforzo scelta

The listed prices refer to walk in shower. The price of the chosen reinforcement bracket has to be added

**ATTENZIONE !**

Parete A con Deflettore
L parete A + 2 cm

ATTENTION !

Panel A with Deflector
L panel A + 2 cm

Il movimento di rotazione 270° viene garantito mediante sistema Camme integrato

The 270° round moving is guaranteed with integrated Camme-System



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks




L	KG	
30 cm	10	1
40 cm	11	1
50 cm	12	1

Deflettore **M** 6 mm


Deflector **M** 6 mm

Altezza **200** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **200** cm - Glass thickness **6** mm


Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility




deflettore M + parete A
deflector M + panel A




deflettore M + parete A+C
deflector M + panel A+C



deflettore M + parete A+D
deflector M + panel A+D



deflettore M + parete A
deflector M + panel A



deflettore M + parete A+C
deflector M + panel A+C

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

14 Grigio
14 Grey

L 30 cm

AN

L 40 cm

AN

L 50 cm

AN

cod.	€	cod.	€
B2561 M AN 01	249,00	B2561 M AN 14	281,00
cod.	€	cod.	€
B2562 M AN 01	266,00	B2562 M AN 14	300,00
cod.	€	cod.	€
B2563 M AN 01	276,00	B2563 M AN 14	325,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection



cod.	€
1A	65,00

I prezzi indicati si riferiscono solo al deflettore

The listed prices refer to deflector



Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Tempered safety glass 6 mm



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	KG	
20 cm	9	1
30 cm	10	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 336

Staffa di rinforzo
Reinforcement bracket


pag. 71

Parete B 6 mm


Panel B 6 mm

Altezza **200** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **200** cm - Glass thickness **6** mm


Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility




parete B+A
panel B+A




parete B+A
panel B+A




parete B+A+C
panel B+A+C



parete B+A+D
panel B+A+D



parete B+A+C+D
panel B+A+C+D



parete B+A+C
panel B+A+C

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

14 Grigio
14 Grey

L 20 cm

AN

L 30 cm

AN

cod.	€	cod.	€
B2560 B AN 01	178,00	B2560 B AN 14	199,00
B2561 B AN 01	194,00	B2561 B AN 14	218,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	65,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla parete doccia alla quale si deve aggiungere il prezzo della staffa di rinforzo scelta

The listed prices refer to walk in shower. The price of the chosen reinforcement bracket has to be added



Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Tempered safety glass 6 mm

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
per immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane



Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks

	L	KG	
	66 - 68 cm	26	1
	76 - 78 cm	27	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 336

Staffa di rinforzo
Reinforcement bracket


pag. 71

Parete C 6 mm


Panel C 6 mm

Altezza **200** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **200** cm - Glass thickness **6** mm


Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility




parete C+A+D+B
panel C+A+D+B




parete C+A
panel C+A




parete C+A+B
panel C+A+B



parete C+A+D
panel C+A+D



parete C+A
panel C+A




parete C+A+B
panel C+A+B

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

14 Grigio
14 Grey



L 66 - 68 cm

AN

L 76 - 78 cm

AN

cod.	€	cod.	€
B2560 C AN 01	275,00	B2560 C AN 14	308,00
B2562 C AN 01	292,00	B2562 C AN 14	332,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	65,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla parete doccia alla quale si deve aggiungere il prezzo della staffa di rinforzo scelta

The listed prices refer to walk in shower. The price of the chosen reinforcement bracket has to be added



Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Tempered safety glass 6 mm

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
per immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	KG	
66 - 68 cm	27	1
76 - 78 cm	30	1
86 - 88 cm	33	1
96 - 98 cm	36	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 337

Staffa di rinforzo
Reinforcement bracket


pag. 71

Parete **D** 6 mm


Panel **D** 6 mm

Altezza **200** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **200** cm - Glass thickness **6** mm


Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility




parete D+A
panel D+A



parete D+A+B
panel D+A+B



parete D+A+C
panel D+A+C



parete D+C+A+B
panel D+C+A+B

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

14 Grigio
14 Grey

L 66 - 68 cm

AN

L 76 - 78 cm

AN

L 86 - 88 cm

AN

L 96 - 98 cm

AN

cod.	€	cod.	€
B2560 D AN 01	292,00	B2560 D AN 14	326,00
cod.	€	cod.	€
B2562 D AN 01	308,00	B2562 D AN 14	348,00
cod.	€	cod.	€
B2564 D AN 01	326,00	B2564 D AN 14	367,00
cod.	€	cod.	€
B2565 D AN 01	353,00	B2565 D AN 14	399,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	65,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla parete doccia alla quale si deve aggiungere il prezzo della staffa di rinforzo scelta

The listed prices refer to walk in shower. The price of the chosen reinforcement bracket has to be added



Vetro temperato di sicurezza 8 mm
Tempered safety glass 8 mm

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	KG	
76 - 78 cm	41	1
86 - 88 cm	45	1
96 - 98 cm	50	1
116 - 118 cm	59	1
136 - 138 cm	66	1
156 - 158 cm	75	1
176 - 178 cm	83	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 337



Staffa di rinforzo
Reinforcement bracket

pag. 71

8 mm

Altezza **200 cm** - Spessore vetro **8 mm**
 Height **200 cm** - Glass thickness **8 mm**

Componibilità ed estensibilità
 Composability and extensibility



AN Tipo cromato
 Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

14 Grigio
14 Grey

73 Trasparente / Serigrafato
73 Transparent / Serigraphy

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
L 76 - 78 cm						
AN	B2580 0 AN 01	480,00	B2580 0 AN 14	604,00	B2580 0 AN 73	604,00
L 86 - 88 cm						
AN	B2581 0 AN 01	495,00	B2581 0 AN 14	620,00	B2581 0 AN 73	620,00
L 96 - 98 cm						
AN	B2582 0 AN 01	510,00	B2582 0 AN 14	636,00	B2582 0 AN 73	636,00
L 116 - 118 cm						
AN	B2583 0 AN 01	542,00	B2583 0 AN 14	677,00	B2583 0 AN 73	677,00
L 136 - 138 cm						
AN	B2584 0 AN 01	719,00	B2584 0 AN 14	906,00	B2584 0 AN 73	906,00
L 156 - 158 cm						
AN	B2585 0 AN 01	781,00	B2585 0 AN 14	989,00	B2585 0 AN 73	989,00
L 176 - 178 cm						
AN	B2586 0 AN 01	854,00	B2586 0 AN 14	1.083,00	B2586 0 AN 73	1.083,00

Come ordinario:
 inserire **1A** dopo il codice
 dell'articolo

How to order:
 enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection	
cod.	€
1A	75,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla parete doccia alla quale si deve aggiungere il prezzo della staffa di rinforzo scelta

The listed prices refer to walk in shower. The price of the chosen reinforcement bracket has to be added

PREMIÈRE

collection



La collezione Premiere è la sintesi perfetta tra modernità ed eleganza. Le linee pulite e leggere e le sue trasparenze offrono un prodotto esclusivo che rende l'esperienza della doccia una grande emozione per i sensi.

The Premiere collection is the perfect synthesis between modernity and elegance. The clean and light lines and its transparencies offer an exclusive product that makes the experience of showering a great emotion for the senses.

elegance
modernity
emozione
modernità
esclusività
sintesi
eleganza
synthesis
emotion
modernità
exclusiveness




Trendy Design: una serie nel segno della continua ricerca estetica, esplorando gli stili e le ispirazioni più diverse. Porte scorrevoli curate nei dettagli e con un'eccezionale varietà di finiture vetri, interpretano soluzioni perfettamente calate nell'attualità che vanno verso una sempre maggiore individualità.


Trendy Design: a series in the sign of continuous esthetic research, exploring the many different styles and inspirations. Sliding doors with attention to detail and exceptional variety of glasses finishes interpreting perfect solution decreased in the actuality which go to always in greater individuality.

Scorrevole - Sliding door


Parete fissa consultare pag. 102/106 - Fixed panel see pag. 102/106



pag.
96/98



pag.
100/104



pag.
108/110



Prodotto certificato
Certified product

vetro - glass



01 Trasparente

A richiesta con
trattamento anticalcare

01 *Transparent*

*Anti limescale treatment
on request*



80 Ice

A richiesta con
trattamento anticalcare

80 *Ice*

*Anti limescale treatment
on request*



51 Righe

A richiesta con
trattamento anticalcare

51 *Righe*

*Anti limescale treatment
on request*



14 Grigio

A richiesta con
trattamento anticalcare

14 *Grey*

*Anti limescale treatment
on request*

Nell'impossibilità di riprodurre fedelmente i colori in stampa, invitiamo a consultare i relativi campioni
Since it is impossible to reproduce the colours exactly in print, we ask you to use the relative samples

telaio - frame



AK

Silver e cromato

con profilo tipo cromato

Silver and chrome type

with chrome type profile



AN


Tipo cromato anodizzato naturale lucido

senza profilo tipo cromato

Natural polished anodized chrome type

without chrome type profile



maniglia - *handle*

CR Cromato
Chrome-plated

cod.

B4001 0 CR

Inclusa nell'imballo
Included in the package



maniglie - *handles*

CR Cromato
Chrome-plated

cod.	€
------	---

B4002 0 CR	48,40
-------------------	-------

Su richiesta
On request



DM Cromato e legno tinto moro
Chrome-plated and dark oak

cod.	€
------	---

B4003 0 DM	59,00
-------------------	-------

Su richiesta
On request



CP Cromato e plexiglass
Chrome-plated and plexiglass

cod.	€
------	---

B4004 0 CP	61,00
-------------------	-------

Su richiesta
On request



**SU RICHIESTA
ON REQUEST**

Inda Glass Protection

cod.

1A

**Come ordinarlo:
Inserire 1A dopo il codice dell'articolo
How to order:
Enter 1A after the article code**

**Ex:
B4410 S AK 01 → B4410 S AK 011A**

Trattamento per la protezione anticalcare del vetro

favorisce lo scorrimento dell'acqua e riduce la formazione di depositi di calcare, saponi o altri prodotti usati normalmente per la pulizia del corpo. Attenzione: il trattamento Inda Glass Protection non elimina la pulizia del vetro ma la facilita

Anti limescale glass protection treatment

it allows the water to run down and reduce limescale or soap deposits and products normally used for the body cleaning. Attention: the treatment Inda Glass Protection does not eliminate the cleaning of the glass but eases the cleaning




Giunto cromato

profili con taglio a 45° e chiusura magnetica delle ante

Chrome seal

profiles with 45° cut and doors with magnetic closure




Profilo aggiuntivo per aumento dell'estensibilità

l'estensibilità standard può essere incrementata di 2,3 cm

Extra profile to increase extensibility

the standard extensibility can be increased by 2,3 cm



Installazione e ingombro del frangiflutto

Water brake dimensions and installation





Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing
 Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
67 - 69 cm	18,5	25	1
72 - 74 cm	20,5	26,5	1
77 - 79 cm	22	28	1
82 - 84 cm	23,5	29,5	1
87 - 89 cm	25	31	1
97 - 99 cm	28,5	34	1
117 - 119 cm	28,5	42	2

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 338

Profilo aggiuntivo cm 2,3 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2,3 (1 piece)

cod.	€
B0005 0 AK	63,00
B0005 0 AN	63,00

Maniglie
 Handles


pag. 93

parete con porta scorrevole sinistra

left panel with sliding door

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 98

AK Silver e cromato
Silver and chrome type
AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

51 Righe

14 Grigio
14 Grey

L 67 - 69 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4410 S AK 01	489,00	B4410 S AK 80	537,00	B4410 S AK 51	548,00	B4410 S AK 14	548,00
AN	B4410 S AN 01	489,00	B4410 S AN 80	537,00	B4410 S AN 51	548,00	B4410 S AN 14	548,00

L 72 - 74 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4411 S AK 01	500,00	B4411 S AK 80	548,00	B4411 S AK 51	559,00	B4411 S AK 14	559,00
AN	B4411 S AN 01	500,00	B4411 S AN 80	548,00	B4411 S AN 51	559,00	B4411 S AN 14	559,00

L 77 - 79 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4412 S AK 01	510,00	B4412 S AK 80	559,00	B4412 S AK 51	571,00	B4412 S AK 14	571,00
AN	B4412 S AN 01	510,00	B4412 S AN 80	559,00	B4412 S AN 51	571,00	B4412 S AN 14	571,00

L 82 - 84 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4413 S AK 01	521,00	B4413 S AK 80	571,00	B4413 S AK 51	583,00	B4413 S AK 14	583,00
AN	B4413 S AN 01	521,00	B4413 S AN 80	571,00	B4413 S AN 51	583,00	B4413 S AN 14	583,00

L 87 - 89 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4414 S AK 01	538,00	B4414 S AK 80	589,00	B4414 S AK 51	602,00	B4414 S AK 14	602,00
AN	B4414 S AN 01	538,00	B4414 S AN 80	589,00	B4414 S AN 51	602,00	B4414 S AN 14	602,00

L 97 - 99 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4415 S AK 01	576,00	B4415 S AK 80	630,00	B4415 S AK 51	643,00	B4415 S AK 14	643,00
AN	B4415 S AN 01	576,00	B4415 S AN 80	630,00	B4415 S AN 51	643,00	B4415 S AN 14	643,00

L 117 - 119 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4480 S AK 01	642,00	B4480 S AK 80	701,00	B4480 S AK 51	715,00	B4480 S AK 14	715,00
AN	B4480 S AN 01	642,00	B4480 S AN 80	701,00	B4480 S AN 51	715,00	B4480 S AN 14	715,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	90,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla porta scorrevole. Per formare un angolo ordinare 2 pareti

The indicated prices refer to the sliding door only. To create an enclosure order 2 sides



Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing
 Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
67 - 69 cm	18,5	25	1
72 - 74 cm	20,5	26,5	1
77 - 79 cm	22	28	1
82 - 84 cm	23,5	29,5	1
87 - 89 cm	25	31	1
97 - 99 cm	28,5	34	1
117 - 119 cm	28,5	42	2

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 338

Profilo aggiuntivo cm 2,3 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2,3 (1 piece)

cod.	€
B0005 0 AK	63,00
B0005 0 AN	63,00

Maniglie
 Handles


pag. 93

parete con porta scorrevole **destra**

right panel with sliding door

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 96

AK Silver e cromato
Silver and chrome type
AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

51 Righe

14 Grigio
14 Grey

L 67 - 69 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€		
AK		B4410 D AK 01	489,00	B4410 D AK 80	537,00	B4410 D AK 51	548,00	B4410 D AK 14	548,00
AN		B4410 D AN 01	489,00	B4410 D AN 80	537,00	B4410 D AN 51	548,00	B4410 D AN 14	548,00

L 72 - 74 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€		
AK		B4411 D AK 01	500,00	B4411 D AK 80	548,00	B4411 D AK 51	559,00	B4411 D AK 14	559,00
AN		B4411 D AN 01	500,00	B4411 D AN 80	548,00	B4411 D AN 51	559,00	B4411 D AN 14	559,00

L 77 - 79 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€		
AK		B4412 D AK 01	510,00	B4412 D AK 80	559,00	B4412 D AK 51	571,00	B4412 D AK 14	571,00
AN		B4412 D AN 01	510,00	B4412 D AN 80	559,00	B4412 D AN 51	571,00	B4412 D AN 14	571,00

L 82 - 84 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€		
AK		B4413 D AK 01	521,00	B4413 D AK 80	571,00	B4413 D AK 51	583,00	B4413 D AK 14	583,00
AN		B4413 D AN 01	521,00	B4413 D AN 80	571,00	B4413 D AN 51	583,00	B4413 D AN 14	583,00

L 87 - 89 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€		
AK		B4414 D AK 01	538,00	B4414 D AK 80	589,00	B4414 D AK 51	602,00	B4414 D AK 14	602,00
AN		B4414 D AN 01	538,00	B4414 D AN 80	589,00	B4414 D AN 51	602,00	B4414 D AN 14	602,00

L 97 - 99 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€		
AK		B4415 D AK 01	576,00	B4415 D AK 80	630,00	B4415 D AK 51	643,00	B4415 D AK 14	643,00
AN		B4415 D AN 01	576,00	B4415 D AN 80	630,00	B4415 D AN 51	643,00	B4415 D AN 14	643,00

L 117 - 119 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€		
AK		B4480 D AK 01	642,00	B4480 D AK 80	701,00	B4480 D AK 51	715,00	B4480 D AK 14	715,00
AN		B4480 D AN 01	642,00	B4480 D AN 80	701,00	B4480 D AN 51	715,00	B4480 D AN 14	715,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	90,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla porta scorrevole. Per formare un angolo ordinare 2 pareti

The indicated prices refer to the sliding door only. To create an enclosure order 2 sides



Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing
 Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
97 - 99 cm	43	34	1
107 - 109 cm	48	38	2
117 - 119 cm	53	42	2
127 - 129 cm	58	45	2
137 - 139 cm	63	48	2
157 - 159 cm	73	54	2
167 - 169 cm	78	57	2
177 - 179 cm	83	60	2

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 339

Profilo aggiuntivo cm 2,3 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2,3 (1 piece)

cod.	€
B0005 0 AK	63,00
B0005 0 AN	63,00

Maniglie
 Handles


pag. 93

porta scorrevole sinistra

left sliding door

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 102

AK Silver e cromato
Silver and chrome type
AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

51 Righe

14 Grigio
14 Grey

L 97 - 99 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4415 S AK 01	576,00	B4415 S AK 80	630,00	B4415 S AK 51	643,00	B4415 S AK 14	643,00
AN	B4415 S AN 01	576,00	B4415 S AN 80	630,00	B4415 S AN 51	643,00	B4415 S AN 14	643,00

L 107 - 109 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4420 S AK 01	603,00	B4420 S AK 80	657,00	B4420 S AK 51	670,00	B4420 S AK 14	670,00
AN	B4420 S AN 01	603,00	B4420 S AN 80	657,00	B4420 S AN 51	670,00	B4420 S AN 14	670,00

L 117 - 119 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4416 S AK 01	630,00	B4416 S AK 80	684,00	B4416 S AK 51	697,00	B4416 S AK 14	697,00
AN	B4416 S AN 01	630,00	B4416 S AN 80	684,00	B4416 S AN 51	697,00	B4416 S AN 14	697,00

L 127 - 129 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4422 S AK 01	674,00	B4422 S AK 80	728,00	B4422 S AK 51	741,00	B4422 S AK 14	741,00
AN	B4422 S AN 01	674,00	B4422 S AN 80	728,00	B4422 S AN 51	741,00	B4422 S AN 14	741,00

L 137 - 139 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4417 S AK 01	717,00	B4417 S AK 80	771,00	B4417 S AK 51	784,00	B4417 S AK 14	784,00
AN	B4417 S AN 01	717,00	B4417 S AN 80	771,00	B4417 S AN 51	784,00	B4417 S AN 14	784,00

L 157 - 159 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4418 S AK 01	825,00	B4418 S AK 80	879,00	B4418 S AK 51	892,00	B4418 S AK 14	892,00
AN	B4418 S AN 01	825,00	B4418 S AN 80	879,00	B4418 S AN 51	892,00	B4418 S AN 14	892,00

L 167 - 169 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4425 S AK 01	933,00	B4425 S AK 80	987,00	B4425 S AK 51	1.000,00	B4425 S AK 14	1.000,00
AN	B4425 S AN 01	933,00	B4425 S AN 80	987,00	B4425 S AN 51	1.000,00	B4425 S AN 14	1.000,00

L 177 - 179 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4426 S AK 01	1.041,00	B4426 S AK 80	1.095,00	B4426 S AK 51	1.108,00	B4426 S AK 14	1.108,00
AN	B4426 S AN 01	1.041,00	B4426 S AN 80	1.095,00	B4426 S AN 51	1.108,00	B4426 S AN 14	1.108,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	110,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla porta scorrevole da abbinare alla parete fissa

The indicated prices refer to the sliding door to combine with fixed panel only



Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Tempered safety glass 6 mm

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	KG	
67 - 69 cm	22	1
72 - 74 cm	24	1
77 - 79 cm	26	1
82 - 84 cm	28	1
87 - 89 cm	30	1
97 - 99 cm	34	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 340

Profilo aggiuntivo cm 2,3 (1 pezzo)
Extra profile cm 2,3 (1 piece)


cod.	€
B0005 0 AK	63,00
B0005 0 AN	63,00

parete fissa **destra**

right fixed panel

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 100

AK Silver e cromato
Silver and chrome type
AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

51 Righe

14 Grigio
14 Grey

L 67 - 69 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4450 D AK 01	369,00	B4450 D AK 80	403,00	B4450 D AK 51	413,00	B4450 D AK 14	413,00
AN	B4450 D AN 01	369,00	B4450 D AN 80	403,00	B4450 D AN 51	413,00	B4450 D AN 14	413,00

L 72 - 74 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4451 D AK 01	375,00	B4451 D AK 80	410,00	B4451 D AK 51	419,00	B4451 D AK 14	419,00
AN	B4451 D AN 01	375,00	B4451 D AN 80	410,00	B4451 D AN 51	419,00	B4451 D AN 14	419,00

L 77 - 79 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4452 D AK 01	385,00	B4452 D AK 80	421,00	B4452 D AK 51	430,00	B4452 D AK 14	430,00
AN	B4452 D AN 01	385,00	B4452 D AN 80	421,00	B4452 D AN 51	430,00	B4452 D AN 14	430,00

L 82 - 84 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4453 D AK 01	395,00	B4453 D AK 80	432,00	B4453 D AK 51	442,00	B4453 D AK 14	442,00
AN	B4453 D AN 01	395,00	B4453 D AN 80	432,00	B4453 D AN 51	442,00	B4453 D AN 14	442,00

L 87 - 89 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4454 D AK 01	404,00	B4454 D AK 80	443,00	B4454 D AK 51	452,00	B4454 D AK 14	452,00
AN	B4454 D AN 01	404,00	B4454 D AN 80	443,00	B4454 D AN 51	452,00	B4454 D AN 14	452,00

L 97 - 99 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4455 D AK 01	415,00	B4455 D AK 80	454,00	B4455 D AK 51	464,00	B4455 D AK 14	464,00
AN	B4455 D AN 01	415,00	B4455 D AN 80	454,00	B4455 D AN 51	464,00	B4455 D AN 14	464,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	65,00



Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing
 Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
97 - 99 cm	43	34	1
107 - 109 cm	48	38	2
117 - 119 cm	53	42	2
127 - 129 cm	58	45	2
137 - 139 cm	63	48	2
157 - 159 cm	73	54	2
167 - 169 cm	78	57	2
177 - 179 cm	83	60	2

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 339

Profilo aggiuntivo cm 2,3 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2,3 (1 piece)

cod.	€
B0005 0 AK	63,00
B0005 0 AN	63,00


Maniglie
 Handles

pag. 93

porta scorrevole **destra** right sliding door

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 106

AK Silver e cromato
Silver and chrome type
AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

51 Righe

14 Grigio
14 Grey

L 97 - 99 cm

AK	B4415 D AK 01	576,00	B4415 D AK 80	630,00	B4415 D AK 51	643,00	B4415 D AK 14	643,00
AN	B4415 D AN 01	576,00	B4415 D AN 80	630,00	B4415 D AN 51	643,00	B4415 D AN 14	643,00

L 107 - 109 cm

AK	B4420 D AK 01	603,00	B4420 D AK 80	657,00	B4420 D AK 51	670,00	B4420 D AK 14	670,00
AN	B4420 D AN 01	603,00	B4420 D AN 80	657,00	B4420 D AN 51	670,00	B4420 D AN 14	670,00

L 117 - 119 cm

AK	B4416 D AK 01	630,00	B4416 D AK 80	684,00	B4416 D AK 51	697,00	B4416 D AK 14	697,00
AN	B4416 D AN 01	630,00	B4416 D AN 80	684,00	B4416 D AN 51	697,00	B4416 D AN 14	697,00

L 127 - 129 cm

AK	B4422 D AK 01	674,00	B4422 D AK 80	728,00	B4422 D AK 51	741,00	B4422 D AK 14	741,00
AN	B4422 D AN 01	674,00	B4422 D AN 80	728,00	B4422 D AN 51	741,00	B4422 D AN 14	741,00

L 137 - 139 cm

AK	B4417 D AK 01	717,00	B4417 D AK 80	771,00	B4417 D AK 51	784,00	B4417 D AK 14	784,00
AN	B4417 D AN 01	717,00	B4417 D AN 80	771,00	B4417 D AN 51	784,00	B4417 D AN 14	784,00

L 157 - 159 cm

AK	B4418 D AK 01	825,00	B4418 D AK 80	879,00	B4418 D AK 51	892,00	B4418 D AK 14	892,00
AN	B4418 D AN 01	825,00	B4418 D AN 80	879,00	B4418 D AN 51	892,00	B4418 D AN 14	892,00

L 167 - 169 cm

AK	B4425 D AK 01	933,00	B4425 D AK 80	987,00	B4425 D AK 51	1.000,00	B4425 D AK 14	1.000,00
AN	B4425 D AN 01	933,00	B4425 D AN 80	987,00	B4425 D AN 51	1.000,00	B4425 D AN 14	1.000,00

L 177 - 179 cm

AK	B4426 D AK 01	1.041,00	B4426 D AK 80	1.095,00	B4426 D AK 51	1.108,00	B4426 D AK 14	1.108,00
AN	B4426 D AN 01	1.041,00	B4426 D AN 80	1.095,00	B4426 D AN 51	1.108,00	B4426 D AN 14	1.108,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	110,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla porta scorrevole da abbinare alla parete fissa

The indicated prices refer to the sliding door to combine with fixed panel only



Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Tempered safety glass 6 mm

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	KG	
67 - 69 cm	22	1
72 - 74 cm	24	1
77 - 79 cm	26	1
82 - 84 cm	28	1
87 - 89 cm	30	1
97 - 99 cm	34	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 340

Profilo aggiuntivo cm 2,3 (1 pezzo)
Extra profile cm 2,3 (1 piece)


cod.	€
B0005 0 AK	63,00
B0005 0 AN	63,00

parete fissa sinistra

left fixed panel

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 104

AK Silver e cromato
Silver and chrome type
AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

51 Righe

14 Grigio
14 Grey

L 67 - 69 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4450 S AK 01	369,00	B4450 S AK 80	403,00	B4450 S AK 51	413,00	B4450 S AK 14	413,00
AN	B4450 S AN 01	369,00	B4450 S AN 80	403,00	B4450 S AN 51	413,00	B4450 S AN 14	413,00

L 72 - 74 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4451 S AK 01	375,00	B4451 S AK 80	410,00	B4451 S AK 51	419,00	B4451 S AK 14	419,00
AN	B4451 S AN 01	375,00	B4451 S AN 80	410,00	B4451 S AN 51	419,00	B4451 S AN 14	419,00

L 77 - 79 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4452 S AK 01	385,00	B4452 S AK 80	421,00	B4452 S AK 51	430,00	B4452 S AK 14	430,00
AN	B4452 S AN 01	385,00	B4452 S AN 80	421,00	B4452 S AN 51	430,00	B4452 S AN 14	430,00

L 82 - 84 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4453 S AK 01	395,00	B4453 S AK 80	432,00	B4453 S AK 51	442,00	B4453 S AK 14	442,00
AN	B4453 S AN 01	395,00	B4453 S AN 80	432,00	B4453 S AN 51	442,00	B4453 S AN 14	442,00

L 87 - 89 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4454 S AK 01	404,00	B4454 S AK 80	443,00	B4454 S AK 51	452,00	B4454 S AK 14	452,00
AN	B4454 S AN 01	404,00	B4454 S AN 80	443,00	B4454 S AN 51	452,00	B4454 S AN 14	452,00

L 97 - 99 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4455 S AK 01	415,00	B4455 S AK 80	454,00	B4455 S AK 51	464,00	B4455 S AK 14	464,00
AN	B4455 S AN 01	415,00	B4455 S AN 80	454,00	B4455 S AN 51	464,00	B4455 S AN 14	464,00

Come ordinarlo:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	65,00



Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing
 Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%


PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
96 - 100 cm	41	40	2
107 - 111 cm	46,5	42	2
116 - 120 cm	51	44	2
127 - 131 cm	56,5	45	2
136 - 140 cm	61	50	2
156 - 160 cm	71	56	2
167 - 171 cm	76,5	59	2

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 341

Profilo aggiuntivo cm 2,3 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2,3 (1 piece)

cod.	€
B0005 0 AK	63,00
B0005 0 AN	63,00


Maniglie
 Handles

pag. 93

porta scorrevole **sinistra** per nicchia *left sliding door for niche*

Altezza **195 cm** - Spessore vetro **6 mm**
Height **195 cm** - Glass thickness **6 mm**

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



AK Silver e cromato
Silver and chrome type
AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

51 Righe

14 Grigio
14 Grey

L 96 - 100 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4430 S AK 01	737,00	B4430 S AK 80	822,00	B4430 S AK 51	876,00	B4430 S AK 14	876,00
AN	B4430 S AN 01	737,00	B4430 S AN 80	822,00	B4430 S AN 51	876,00	B4430 S AN 14	876,00

L 107 - 111 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4431 S AK 01	772,00	B4431 S AK 80	868,00	B4431 S AK 51	930,00	B4431 S AK 14	930,00
AN	B4431 S AN 01	772,00	B4431 S AN 80	868,00	B4431 S AN 51	930,00	B4431 S AN 14	930,00

L 116 - 120 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4432 S AK 01	807,00	B4432 S AK 80	913,00	B4432 S AK 51	984,00	B4432 S AK 14	984,00
AN	B4432 S AN 01	807,00	B4432 S AN 80	913,00	B4432 S AN 51	984,00	B4432 S AN 14	984,00

L 127 - 131 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4433 S AK 01	867,00	B4433 S AK 80	988,00	B4433 S AK 51	1.070,00	B4433 S AK 14	1.070,00
AN	B4433 S AN 01	867,00	B4433 S AN 80	988,00	B4433 S AN 51	1.070,00	B4433 S AN 14	1.070,00

L 136 - 140 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4434 S AK 01	926,00	B4434 S AK 80	1.062,00	B4434 S AK 51	1.155,00	B4434 S AK 14	1.155,00
AN	B4434 S AN 01	926,00	B4434 S AN 80	1.062,00	B4434 S AN 51	1.155,00	B4434 S AN 14	1.155,00

L 156 - 160 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4436 S AK 01	1.055,00	B4436 S AK 80	1.228,00	B4436 S AK 51	1.343,00	B4436 S AK 14	1.343,00
AN	B4436 S AN 01	1.055,00	B4436 S AN 80	1.228,00	B4436 S AN 51	1.343,00	B4436 S AN 14	1.343,00

L 167 - 171 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4437 S AK 01	1.184,00	B4437 S AK 80	1.394,00	B4437 S AK 51	1.531,00	B4437 S AK 14	1.531,00
AN	B4437 S AN 01	1.184,00	B4437 S AN 80	1.394,00	B4437 S AN 51	1.531,00	B4437 S AN 14	1.531,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	110,00



Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing
 Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
96 - 100 cm	41	40	2
107 - 111 cm	46,5	42	2
116 - 120 cm	51	44	2
127 - 131 cm	56,5	45	2
136 - 140 cm	61	50	2
156 - 160 cm	71	56	2
167 - 171 cm	76,5	59	2

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 341

Profilo aggiuntivo cm 2,3 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2,3 (1 piece)

cod.	€
B0005 0 AK	63,00
B0005 0 AN	63,00

Maniglie
 Handles


pag. 93

porta scorrevole **destra** per nicchia

right sliding door for niche

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



AK Silver e cromato
Silver and chrome type
AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

51 Righe

14 Grigio
14 Grey

L 96 - 100 cm

AK	B4430 D AK 01	737,00	B4430 D AK 80	822,00	B4430 D AK 51	876,00	B4430 D AK 14	876,00
AN	B4430 D AN 01	737,00	B4430 D AN 80	822,00	B4430 D AN 51	876,00	B4430 D AN 14	876,00

L 107 - 111 cm

AK	B4431 D AK 01	772,00	B4431 D AK 80	868,00	B4431 D AK 51	930,00	B4431 D AK 14	930,00
AN	B4431 D AN 01	772,00	B4431 D AN 80	868,00	B4431 D AN 51	930,00	B4431 D AN 14	930,00

L 116 - 120 cm

AK	B4432 D AK 01	807,00	B4432 D AK 80	913,00	B4432 D AK 51	984,00	B4432 D AK 14	984,00
AN	B4432 D AN 01	807,00	B4432 D AN 80	913,00	B4432 D AN 51	984,00	B4432 D AN 14	984,00

L 127 - 131 cm

AK	B4433 D AK 01	867,00	B4433 D AK 80	988,00	B4433 D AK 51	1.070,00	B4433 D AK 14	1.070,00
AN	B4433 D AN 01	867,00	B4433 D AN 80	988,00	B4433 D AN 51	1.070,00	B4433 D AN 14	1.070,00

L 136 - 140 cm

AK	B4434 D AK 01	926,00	B4434 D AK 80	1.062,00	B4434 D AK 51	1.155,00	B4434 D AK 14	1.155,00
AN	B4434 D AN 01	926,00	B4434 D AN 80	1.062,00	B4434 D AN 51	1.155,00	B4434 D AN 14	1.155,00

L 156 - 160 cm

AK	B4436 D AK 01	1.055,00	B4436 D AK 80	1.228,00	B4436 D AK 51	1.343,00	B4436 D AK 14	1.343,00
AN	B4436 D AN 01	1.055,00	B4436 D AN 80	1.228,00	B4436 D AN 51	1.343,00	B4436 D AN 14	1.343,00

L 167 - 171 cm

AK	B4437 D AK 01	1.184,00	B4437 D AK 80	1.394,00	B4437 D AK 51	1.531,00	B4437 D AK 14	1.531,00
AN	B4437 D AN 01	1.184,00	B4437 D AN 80	1.394,00	B4437 D AN 51	1.531,00	B4437 D AN 14	1.531,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	110,00




Le pareti doccia rappresentano per Inda un elemento significativo legato ai nuovi modi dell'abitare. Un tema che Inda ha interpretato attraverso una matrice progettuale che ha saputo mediare design e tecnologia, ricerca e funzionalità. Praia Design: nata per ambienti bagno pensati come veri e propri spazi di vita dove ritrovare armonia, benessere e qualità rispecchiando abitudini contemporanee.


For Inda, the shower enclosure represents an important element connected with modern day living habits. A theme that Inda has developed through a program that has been able to combine design and technology, research and functionality. Praia Design born for bathroom environments have become a functional space in which find harmony, wellness and quality reflecting contemporary habits.

Battente - Pivot door


Parete fissa consultare pag. 122 - Fixed panel see pag. 122




pag.
118



pag.
118



pag.
120




pag.
120



pag.
124




pag.
126



pag.
128



pag.
130



pag.
132



Prodotto certificato
Certified product

vetro - *glass*



01 Trasparente

A richiesta con
trattamento anticalcare

01 Transparent

*Anti limescale treatment
on request*



73 Trasparente con fascia serigrafata

A richiesta con
trattamento anticalcare

73 Transparent with silk screen printed band

*Anti limescale treatment
on request*

Nell'impossibilità di riprodurre fedelmente i colori in stampa, invitiamo a consultare i relativi campioni
Since it is impossible to reproduce the colours exactly in print, we ask you to use the relative samples

telaio - *frame*



AN

Tipo cromato anodizzato naturale lucido
Natural polished anodized chrome type

staffe di rinforzo - *reinforcement brackets***Staffa di rinforzo****Compresa nella parete fissa e spedita nell'imballo**

L'utilizzo della staffa è necessario per la stabilità degli elementi fissi

Reinforcement bracket**Included in the fixed panel and shipped in the package**

The bracket are necessary for the stability of the fixed elements

**Staffe di rinforzo****Su richiesta**

L'utilizzo delle staffe è necessario per la stabilità degli elementi fissi

Reinforcement brackets**On request**

The brackets are necessary for the stability of the fixed elements

CR Cromato Chrome-plated		
cod.	€	lunghezza - lenght
B0068 A CR	45,20	L = 20 cm
per cod. - for cod. B1110, B1111, B1112		

CR Cromato Chrome-plated		
cod.	€	lunghezza - lenght
B0068 B CR	51,00	L = 29 cm
per cod. - for cod. B1113, B1114, B1116		

CR Cromato Chrome-plated		
cod.	€	lunghezza - lenght
B0068 C CR	60,00	L = 40 cm
per cod. - for cod. B1150		

CR Cromato Chrome-plated		
cod.	€	lunghezza - lenght
B0068 D CR	70,00	L = 52 cm
per cod. - for cod. B1118, B1151, B1152		

CR Cromato Chrome-plated		
cod.	€	lunghezza - lenght
B0068 E CR	75,00	L = 64 cm
per cod. - for cod. B1153, B1154, B1156		

maniglia - *handle*

CR Cromato
Chrome-plated

Inclusa nell'imballo
Included in the package



**SU RICHIESTA
ON REQUEST**

Inda Glass Protection

cod.

1A

**Come ordinarlo:
Inserire 1A dopo il codice dell'articolo
How to order:
Enter 1A after the article code**


**Ex:
B1112 | AN 01 → B1112 | AN 011A**

Trattamento per la protezione anticalcare del vetro

favorisce lo scorrimento dell'acqua e riduce la formazione di depositi di calcare, saponi o altri prodotti usati normalmente per la pulizia del corpo. Attenzione: il trattamento Inda Glass Protection non elimina la pulizia del vetro ma la facilita

Anti limescale glass protection treatment


it allows the water to run down and reduce limescale or soap deposits and products normally used for the body cleaning. Attention: the treatment Inda Glass Protection does not eliminate the cleaning of the glass but eases the cleaning



Le dimensioni del lato L si riferiscono all'ingombro totale della porta in abbinamento ad altra porta o a parete fissa
The sizes of the side L refer to the overall dimensions of the doors combined with another door or a fixed panel



Cerniera vetro-montante e vetro-vetro
finitura cromata, apertura dell'anta di 95°
Frame/glass hinge and glass/glass hinge
chromed-plated brass, door opening 95°



Profilo aggiuntivo per aumento dell'estensibilità

l'estensibilità standard può essere incrementata di 2 cm

Extra profile to increase extensibility

the standard extensibility can be increased by 2 cm




Chiusura magnetica

assicura la massima tenuta all'acqua

Magnetic closure

ensures maximum water resistance



Installazione e ingombro del frangiflutto
Water brake dimensions and installation





Chiusura magnetica
Guarnizione inferiore
Maniglia inclusa
Magnetic closure
Bottom strip
Handle included

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
*Standard extensibility, including the misalignment,
 2 cm only on the wall side*



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
 medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
 SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
 +30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
 per immediate lower standard size +10%*


*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
 LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
 30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	B	K	KG	
67 - 69 cm	42,5	60,5	27	1
72 - 74 cm	46	66	29	1
77 - 79 cm	49,5	70,5	30	1
82 - 84 cm	53	76	32	1
87 - 89 cm	56,5	80,5	33	1
97 - 99 cm	63,5	90,5	37	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 342

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
Extra profile cm 2 (1 piece)


cod.	€
B0010 0 AN	59,00

porta a battente pivot door


Altezza **195 cm** - Spessore vetro **6 mm**
Height **195 cm** - Glass thickness **6 mm**



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 122



AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

73 Trasparente / Serigrafato
73 Transparent / Serigraphy

L 67 - 69 cm

AN

L 72 - 74 cm

AN

L 77 - 79 cm

AN

L 82 - 84 cm

AN

L 87 - 89 cm

AN

L 97 - 99 cm

AN

cod. €

B1110 | AN 01 604,00

cod. €

B1111 | AN 01 628,00

cod. €

B1112 | AN 01 652,00

cod. €

B1113 | AN 01 689,00

cod. €

B1114 | AN 01 736,00

cod. €

B1116 | AN 01 783,00

cod. €

B1110 | AN 73 666,00

cod. €

B1111 | AN 73 691,00

cod. €

B1112 | AN 73 718,00

cod. €

B1113 | AN 73 758,00

cod. €

B1114 | AN 73 810,00

cod. €

B1116 | AN 73 861,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod. €
1A 65,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla porta a battente. Per formare un angolo ordinare 2 pareti

The indicated prices refer to the pivot door only. To create an enclosure order 2 sides



Chiusura magnetica
Guarnizione inferiore
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Bottom strip
 Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%


PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	B	F	K	KG	
67 - 69 cm	34,5	17	49,5	27	1
72 - 74 cm	36	20	52	29	1
77 - 79 cm	38	22	54,5	30	1
82 - 84 cm	40	25	57	32	1
87 - 89 cm	41,5	27	59,5	33	1
97 - 99 cm	47	30	67	37	1
117 - 119 cm	50	45	72	43	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 342

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2 (1 piece)

cod. €
B0010 0 AN 59,00

Staffe di rinforzo su richiesta

Reinforcement brackets on request

pag. 115


porta a battente ed elemento fisso

pivot door with fixed element


Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 122



staffe di rinforzo da
ordinare
reinforcement brackets
to order

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

73 Trasparente / Serigrafato
73 Transparent / Serigraphy

L 67 - 69 cm

AN

L 72 - 74 cm

AN

L 77 - 79 cm

AN

L 82 - 84 cm

AN

L 87 - 89 cm

AN

L 97 - 99 cm

AN

L 117 - 119 cm

AN

cod.	€	cod.	€
B1110 0 AN 01	641,00	B1110 0 AN 73	705,00
B1111 0 AN 01	646,00	B1111 0 AN 73	711,00
B1112 0 AN 01	652,00	B1112 0 AN 73	718,00
B1113 0 AN 01	688,00	B1113 0 AN 73	757,00
B1114 0 AN 01	688,00	B1114 0 AN 73	757,00
B1116 0 AN 01	711,00	B1116 0 AN 73	783,00
B1118 0 AN 01	807,00	B1118 0 AN 73	889,00

Come ordinarlo:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	110,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla porta a battente. Per formare un angolo ordinare 2 pareti

The indicated prices refer to the pivot door only. To create an enclosure order 2 sides



Vetro temperato di sicurezza 6 mm con staffa di rinforzo inclusa

Tempered safety glass 6 mm with reinforcement bracket

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro

Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

PARETI FISSE SAGOMATE: +30% rispetto alla dimensione standard più vicina

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

SHAPED FIXED PANEL: 30% price increase as per more similar standard size

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	KG	
67 - 69 cm	27	1
72 - 74 cm	29	1
77 - 79 cm	31	1
82 - 84 cm	32	1
87 - 89 cm	34	1
97 - 99 cm	37	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 343

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
Extra profile cm 2 (1 piece)

cod.	€
B0010 0 AN	59,00

Staffe di rinforzo su richiesta

Reinforcement brackets on request


pag. 115

parete fissa fixed panel


Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm




Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility




pag. 118



pag. 120



staffe di rinforzo da ordinare
reinforcement brackets to order



staffe di rinforzo da ordinare
reinforcement brackets to order

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

73 Trasparente / Serigrafato
73 Transparent / Serigraphy

L 67 - 69 cm

AN

cod. €
B1150 0 AN 01 391,00

cod. €
B1150 0 AN 73 431,00

L 72 - 74 cm

AN

cod. €
B1151 0 AN 01 391,00

cod. €
B1151 0 AN 73 431,00

L 77 - 79 cm

AN

cod. €
B1152 0 AN 01 391,00

cod. €
B1152 0 AN 73 431,00

L 82 - 84 cm

AN

cod. €
B1153 0 AN 01 424,00

cod. €
B1153 0 AN 73 467,00

L 87 - 89 cm

AN

cod. €
B1154 0 AN 01 424,00

cod. €
B1154 0 AN 73 467,00

L 97 - 99 cm

AN

cod. €
B1156 0 AN 01 447,00

cod. €
B1156 0 AN 73 492,00

Come ordinare:
inserire 1A dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter 1A after the article code

Inda Glass Protection

cod. €
1A 65,00



Chiusura magnetica
Guarnizione inferiore
Maniglia inclusa
Magnetic closure
Bottom strip
Handle included

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
*Standard extensibility, including the misalignment,
 2 cm only on the wall side*



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
 medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
 SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
 +30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
 per immediate lower standard size +10%*


*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
 LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
 30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	B	K	KG	
67 - 70 cm	57,5	59,5	29	1
72 - 75 cm	62,5	64,5	30	1
77 - 80 cm	67,5	69,5	32	1
82 - 85 cm	72,5	74,5	34	1
87 - 90 cm	77,5	79,5	35	1
97 - 100 cm	87,5	89,5	38	1


porta a battente per nicchia

pivot door for niche

Altezza **195 cm** - Spessore vetro **6 mm**
 Height **195 cm** - Glass thickness **6 mm**



Componibilità ed estensibilità
 Composability and extensibility



AN Tipo cromato
 Chrome type

01 Trasparente
 01 Transparent

73 Trasparente / Serigrafato
 73 Transparent / Serigraphy

L 67 - 70 cm

cod. €

cod. €

AN

B1140 | AN 01 607,00

B1140 | AN 73 669,00

L 72 - 75 cm

cod. €

cod. €

AN

B1141 | AN 01 629,00

B1141 | AN 73 692,00

L 77 - 80 cm

cod. €

cod. €

AN

B1142 | AN 01 654,00

B1142 | AN 73 721,00

L 82 - 85 cm

cod. €

cod. €

AN

B1143 | AN 01 689,00

B1143 | AN 73 758,00

L 87 - 90 cm

cod. €

cod. €

AN

B1144 | AN 01 736,00

B1144 | AN 73 810,00

L 97 - 100 cm

cod. €

cod. €

AN

B1146 | AN 01 784,00

B1146 | AN 73 862,00

Come ordinario:
 inserire **1A** dopo il codice
 dell'articolo

How to order:
 enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection



cod. €
1A 65,00



Chiusura magnetica
Guarnizione inferiore
Maniglia inclusa
Magnetic closure
Bottom strip
Handle included

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
*Standard extensibility, including the misalignment,
 2 cm only on the wall side*



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
 medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
 SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
 +30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
 per immediate lower standard size +10%*


*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
 LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
 30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	B	F	K	KG	
72 - 75 cm	48	20	50,5	30	1
77 - 80 cm	50,5	22	53	32	1
82 - 85 cm	53	25	55,5	33	1
87 - 90 cm	55,5	27	58	35	1
97 - 100 cm	63	30	65,5	38	1
117 - 120 cm	68	45	70,5	44	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter


porta a battente ed elemento fisso per nicchia

pivot door with fixed element for niche

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
 Height **195** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
 Composability and extensibility



AN Tipo cromato
 Chrome type

01 Trasparente
 01 Transparent

73 Trasparente / Serigrafato
 73 Transparent / Serigraphy

L 72 - 75 cm

AN

L 77 - 80 cm

AN

L 82 - 85 cm

AN

L 87 - 90 cm

AN

L 97 - 100 cm

AN

L 117 - 120 cm

AN

cod.	€	cod.	€
B1141 0 AN 01	734,00	B1141 0 AN 73	807,00
B1142 0 AN 01	734,00	B1142 0 AN 73	807,00
B1143 0 AN 01	770,00	B1143 0 AN 73	847,00
B1144 0 AN 01	770,00	B1144 0 AN 73	847,00
B1146 0 AN 01	807,00	B1146 0 AN 73	889,00
B1148 0 AN 01	924,00	B1148 0 AN 73	1.016,00

Come ordinario:
 inserire **1A** dopo il codice
 dell'articolo

How to order:
 enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	110,00



Chiusura magnetica
Guarnizione inferiore
Maniglia inclusa
Magnetic closure
Bottom strip
Handle included

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
*Standard extensibility, including the misalignment,
 2 cm only on the wall side*



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
 medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
 SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
 +30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
 per immediate lower standard size +10%*


*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
 LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
 30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks




L	B	G	K	KG	
117 - 121 cm	57	54	59,5	50	2
137 - 141 cm	57	74	59,5	56,5	2
157 - 161 cm	67	84	69,5	62,5	2
177 - 181 cm	77	94	79,5	68,5	2

porta a battente su elemento fisso per nicchia pivot door on fixed element for niche

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

73 Trasparente / Serigrafato
73 Transparent / Serigraphy

L 117 - 121 cm

AN

L 137 - 141 cm

AN

L 157 - 161 cm

AN

L 177 - 181 cm

AN

cod.	€	cod.	€
B1132 AN 01	841,00	B1132 AN 73	926,00
B1134 AN 01	914,00	B1134 AN 73	1.006,00
B1136 AN 01	975,00	B1136 AN 73	1.073,00
B1138 AN 01	1.035,00	B1138 AN 73	1.139,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection



cod.	€
1A	180,00



Chiusura magnetica
Guarnizione inferiore
Maniglia inclusa
Magnetic closure
Bottom strip
Handle included

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
*Standard extensibility, including the misalignment,
 2 cm only on the wall side*



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
 medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
 SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
 +30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
 per immediate lower standard size +10%*


*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
 LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
 30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks




L	B	F	G	K	KG	
117 - 121 cm	58	30	29	60,5	49	2
137 - 141 cm	58	40	39	60,5	55,5	2
157 - 161 cm	68	45	44	70,5	62	2
177 - 181 cm	78	50	49	80,5	68	2

porta a battente con due elementi fissi per nicchia

pivot door with two fixed elements for niche

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
 Height **195** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
 Composability and extensibility



AN Tipo cromato
 Chrome type

01 Trasparente
 01 Transparent

73 Trasparente / Serigrafato
 73 Transparent / Serigraphy

L 117 - 121 cm

AN

L 137 - 141 cm

AN

L 157 - 161 cm

AN

L 177 - 181 cm

AN

cod. €

B1132 0 AN 01 1.038,00

cod. €

B1134 0 AN 01 1.144,00

cod. €

B1136 0 AN 01 1.195,00

cod. €

B1138 0 AN 01 1.268,00

cod. €

B1132 0 AN 73 1.142,00

cod. €

B1134 0 AN 73 1.259,00

cod. €

B1136 0 AN 73 1.315,00

cod. €

B1138 0 AN 73 1.396,00

Come ordinario:
 inserire **1A** dopo il codice
 dell'articolo

How to order:
 enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection



cod. €
1A 180,00





Chiusura magnetica
Guarnizione inferiore
Maniglie incluse
Magnetic closure
Bottom strip
Handles included

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 4 cm solo sul lato a muro**
*Standard extensibility, including the misalignment,
 4 cm only on the wall side*

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	B	G	K	KG	
77 - 79 cm	79	20	41	49,5	2
87 - 89 cm	79	30	41	56	2
97 - 99 cm	79	40	41	61,5	2

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)


Extra profile cm 2 (1 piece)

cod.	€
B0010 0 AN	59,00

semitonda con due porte a battente ed elemento fisso quadrant with two pivot doors and fixed element

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

73 Trasparente / Serigrafato
73 Transparent / Serigraphy

L 77 - 79 cm

AN

L 87 - 89 cm

AN

L 97 - 99 cm

AN

cod.	€	cod.	€
B1172 0 AN 01	1.337,00	B1172 0 AN 73	1.470,00
B1173 0 AN 01	1.364,00	B1173 0 AN 73	1.501,00
B1174 0 AN 01	1.476,00	B1174 0 AN 73	1.624,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection



cod.	€
1A	220,00




I dettagli, le finiture di qualità e l'incredibile luminosità delle pareti doccia Claire Design conferiscono una immediata sensazione di eleganza e personalità all'ambiente bagno. Progettata con massima funzionalità e adattabilità, la serie offre infinite soluzioni compositive tutte con porta a battente per garantire comfort, armonia e raffinatezza.

Details, qualitative finishes and the incredible brightness of Claire Design shower enclosures confer an immediate elegance and personality sensation to the bathroom.


Designed for the highest functionality and adaptability, this product range offer infinite pivot door layout solutions, to ensure comfort, balance and sophistication.

Battente - Pivot door


Parete fissa consultare pag. 144 - Fixed panel see pag. 144




pag.
140



pag.
140



pag.
142




pag.
142

Battente - Pivot door


Parete fissa consultare pag. 154 - Fixed panel see pag. 154




pag.
146




pag.
148




pag.
150




pag.
150




pag.
152



pag.
152



pag.
156



pag.
158



Prodotto certificato
Certified product

vetro - *glass***01 Trasparente**

A richiesta con
trattamento anticalcare

01 Transparent

*Anti limescale treatment
on request*

**solo dimensioni standard
only standard dimensions**

**57 Serigrafato**

57 Silk screen printed

Nell'impossibilità di riprodurre fedelmente i colori in stampa, invitiamo a consultare i relativi campioni
Since it is impossible to reproduce the colours exactly in print, we ask you to use the relative samples

telaio - *frame***TT**

Tipo titanio anodizzato naturale lucido
Natural polished anodised titanium type

maniglia - *handle*

CR Cromato
Chrome-plated

cod.

B3001 0 CR

Inclusa nell'imballo
Included in the package



**SU RICHIESTA
ON REQUEST**

Inda Glass Protection

cod.

1A

Solo vetro 01 - Only glass 01

Come ordinarlo:

Inserire 1A dopo il codice dell'articolo

How to order:

Enter 1A after the article code

Ex:

B5110 | TT 01




B5110 | TT 011A

Trattamento per la protezione anticalcare del vetro

favorisce lo scorrimento dell'acqua e riduce la formazione di depositi di calcare, saponi o altri prodotti usati normalmente per la pulizia del corpo. Attenzione: il trattamento Inda Glass Protection non elimina la pulizia del vetro ma la facilita

Anti limescale glass protection treatment

it allows the water to run down and reduce limescale or soap deposits and products normally used for the body cleaning. Attention: the treatment Inda Glass Protection does not eliminate the cleaning of the glass but eases the cleaning



Le dimensioni del lato **L** si riferiscono all'ingombro totale della porta in abbinamento ad altra porta o a parete fissa

*The sizes of the side **L** refer to the overall dimensions of the doors combined with another door or a fixed panel*



La guarnizione inferiore abbinata al sistema di snodo a Camme

per il sollevamento dell'anta facilita il contatto con il bordo del piatto doccia evitando la fuoriuscita dell'acqua

The bottom seal in combination with a lifting Cam hinge the Cam system lifts the door facilitating contact with the edge of the shower tray for a water tight seal



Elementi di copertura

profili copriviti e tappi di chiusura superiori

Covering elements

screw covers and top closing caps




Staffe di rinforzo

comprese nel prezzo e spedite nell'imballo; l'utilizzo delle staffe è necessario per l'ancoraggio a muro degli elementi fissi

Reinforcement brackets

included in the price and shipped in the package; the use of the brackets is necessary for the wall-mounted fixed elements



Installazione e ingombro del frangiflutto
Water brake dimensions and installation





Chiusura magnetica
Apertura mediante sistema Camme integrato
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Opening with integrated Camme-System
 Handle included

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
 Standard extensibility, including the misalignment,
 2 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
 medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
 SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
 +30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
 immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
 LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	K	KG	
67 - 69 cm	59	59	26	1
77 - 79 cm	69	69	29	1
87 - 89 cm	79	79	32	1
97 - 99 cm	89	89	36	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 346

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2 (1 piece)



cod.	€
B0008 0 TT	42,10

porta a battente pivot door

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 144

solo dimensioni standard
only standard dimensions

TT Titano
Titanium

01 Trasparente
01 Transparent

57 Serigrafato
57 Silk screen printed

L 67 - 69 cm

TT

L 77 - 79 cm

TT

L 87 - 89 cm

TT

L 97 - 99 cm

TT

cod.	€	cod.	€
B5110 TT 01	447,00	B5110 TT 57	500,00
cod.	€	cod.	€
B5112 TT 01	447,00	B5112 TT 57	500,00
cod.	€	cod.	€
B5114 TT 01	479,00	B5114 TT 57	532,00
cod.	€	cod.	€
B5116 TT 01	479,00	B5116 TT 57	532,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	65,00
Solo vetro 01 - Only glass 01	

I prezzi indicati si riferiscono solo alla porta a battente. Per formare un angolo ordinare 2 pareti

The indicated prices refer to the pivot door only. To create an enclosure order 2 sides



Chiusura magnetica
Apertura mediante sistema Camme integrato
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Opening with integrated Camme-System
 Handle included

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
 Standard extensibility, including the misalignment,
 2 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
 medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
 SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
 +30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
 immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
 LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
 30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	F	K	KG	
67 - 69 cm	44	19	44	27	1
77 - 79 cm	49	24	49	30	1
87 - 89 cm	59	24	59	33,5	1
97 - 99 cm	59	34	59	36,5	1
117 - 119 cm	69	44	69	43	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 346

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2 (1 piece)

cod. €
B0008 0 TT 42,10



porta a battente ed elemento fisso

pivot door with fixed element

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 144

solo dimensioni standard
only standard dimensions

TT Titanio
Titanium

01 Trasparente
01 Transparent

57 Serigrafato
57 Silk-screen printed

L 67 - 69 cm

TT

L 77 - 79 cm

TT

L 87 - 89 cm

TT

L 97 - 99 cm

TT

L 117 - 119 cm

TT

cod. €

B5110 0 TT 01 532,00

cod. €

B5112 0 TT 01 532,00

cod. €

B5114 0 TT 01 575,00

cod. €

B5116 0 TT 01 575,00

cod. €

B5118 0 TT 01 638,00

cod. €

B5110 0 TT 57 601,00

cod. €

B5112 0 TT 57 601,00

cod. €

B5114 0 TT 57 644,00

cod. €

B5116 0 TT 57 644,00

cod. €

B5118 0 TT 57 707,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod. €
1A 90,00
Solo vetro 01 - Only glass 01

I prezzi indicati si riferiscono solo alla porta a battente. Per formare un angolo ordinare 2 pareti

The indicated prices refer to the pivot door only. To create an enclosure order 2 sides



Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Tempered safety glass 6 mm

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side

**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	KG	
67 - 69 cm	27,5	1
77 - 79 cm	31	1
87 - 89 cm	34,5	1
97 - 99 cm	38	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 347

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
Extra profile cm 2 (1 piece)


cod.	€
B0008 0 TT	42,10

parete fissa fixed panel


Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 140



pag. 142

TT Titanio
Titanium

01 Trasparente
01 Transparent

REV

solo dimensioni standard
only standard dimensions

57 Serigrafato
57 Silk screen printed

SX

solo dimensioni standard
only standard dimensions

57 Serigrafato
57 Silk screen printed

DX

L 67 - 69 cm

TT

L 77 - 79 cm

TT

L 87 - 89 cm

TT

L 97 - 99 cm

TT

cod.	€	cod.	€	cod.	€
B5150 0 TT 01	278,00	B5150 S TT 57	331,00	B5150 D TT 57	331,00
cod.	€	cod.	€	cod.	€
B5152 0 TT 01	278,00	B5152 S TT 57	331,00	B5152 D TT 57	331,00
cod.	€	cod.	€	cod.	€
B5154 0 TT 01	320,00	B5154 S TT 57	373,00	B5154 D TT 57	373,00
cod.	€	cod.	€	cod.	€
B5156 0 TT 01	320,00	B5156 S TT 57	373,00	B5156 D TT 57	373,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection	
cod.	€
1A	65,00
Solo vetro 01 - Only glass 01	



Chiusura magnetica
Apertura mediante sistema Camme integrato
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Opening with integrated Camme-System
 Handle included

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
 Standard extensibility, including the misalignment,
 2 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
 medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
 SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
 +30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
 immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
 LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
 30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	K	KG	
67 - 71 cm	56,5	56	27	1
77 - 81 cm	66,5	66	30	1
87 - 91 cm	76,5	76	33,5	1
97 - 101 cm	86,5	86	37	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 347

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2 (1 piece)

cod. €
B0008 0 TT 42,10


porta a battente per nicchia

pivot door for niche

Altezza **195 cm** - Spessore vetro **6 mm**
 Height **195 cm** - Glass thickness **6 mm**



Componibilità ed estensibilità
 Composability and extensibility



solo dimensioni standard
only standard dimensions

TT Titanio
 Titanium

01 Trasparente
01 Transparent

57 Serigrafato
57 Silk screen printed

L 67 - 71 cm

TT

L 77 - 81 cm

TT

L 87 - 91 cm

TT

L 97 - 101 cm

TT

cod. €

B5140 | TT 01 532,00

cod. €

B5142 | TT 01 532,00

cod. €

B5144 | TT 01 585,00

cod. €

B5146 | TT 01 585,00

cod. €

B5140 | TT 57 585,00

cod. €

B5142 | TT 57 585,00

cod. €

B5144 | TT 57 638,00

cod. €

B5146 | TT 57 638,00

Come ordinario:
 inserire **1A** dopo il codice
 dell'articolo

How to order:
 enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection



cod. €

1A 65,00

Solo vetro 01 - Only glass 01



Chiusura magnetica
Apertura mediante sistema Camme integrato
Maniglia inclusa
Magnetic closure
Opening with integrated Camme-System
Handle included

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
*Standard extensibility, including the misalignment,
 2 cm only on the wall side*



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
 medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
 SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
 +30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
 immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
 LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
 30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	F	K	KG	
67 - 71 cm	41,5	19	41	28,5	1
77 - 81 cm	46,5	24	46	31,5	1
87 - 91 cm	56,5	24	56	35	1
97 - 101 cm	56,5	34	56	38	1
117 - 121 cm	66,5	44	66	44,5	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 348

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
Extra profile cm 2 (1 piece)

cod. €
B0008 0 TT 42,10


porta a battente ed elemento fisso per nicchia

pivot door with fixed element for niche

Altezza **195 cm** - Spessore vetro **6 mm**
 Height **195 cm** - Glass thickness **6 mm**



Componibilità ed estensibilità
 Composability and extensibility



solo dimensioni standard
only standard dimensions

TT Titanio
 Titanium

01 Trasparente
01 Transparent

57 Serigrafato
57 Silk screen printed

L 67 - 71 cm

TT

L 77 - 81 cm

TT

L 87 - 91 cm

TT

L 97 - 101 cm

TT

L 117 - 121 cm

TT

cod.	€	cod.	€
B5140 0 TT 01	617,00	B5140 0 TT 57	686,00
B5142 0 TT 01	617,00	B5142 0 TT 57	686,00
B5144 0 TT 01	670,00	B5144 0 TT 57	739,00
B5146 0 TT 01	670,00	B5146 0 TT 57	739,00
B5148 0 TT 01	723,00	B5148 0 TT 57	792,00

Come ordinario:
 inserire **1A** dopo il codice
 dell'articolo

How to order:
 enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	90,00
Solo vetro 01 - Only glass 01	



Chiusura magnetica
Apertura mediante sistema Camme integrato
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Opening with integrated Camme-System
 Handle included

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
 Standard extensibility, including the misalignment,
 2 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
 medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
 SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
 +30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
 immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
 LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
 30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	G	K	KG	
97 - 101 cm	56,5	33,5	56	38,5	1
117 - 121 cm	66,5	43,5	66	44,5	1
137 - 141 cm	66,5	63,5	66	51	1
157 - 161 cm	76,5	73,5	76	58	1
177 - 181 cm	86,5	83,5	86	64	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 348

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2 (1 piece)

cod.	€
B0008 0 TT	42,10



porta a battente su elemento fisso

pivot door on fixed element

Altezza **195 cm** - Spessore vetro **6 mm**
 Height **195 cm** - Glass thickness **6 mm**



Componibilità ed estensibilità
 Composability and extensibility



pag. 154

solo dimensioni standard
only standard dimensions

TT Titanio
 Titanium

01 Trasparente
01 Transparent

57 Serigrafato
57 Silk screen printed

L 97 - 101 cm

TT

L 117 - 121 cm

TT

L 137 - 141 cm

TT

L 157 - 161 cm

TT

L 177 - 181 cm

TT

cod.	€	cod.	€
B5130 TT 01	670,00	B5130 TT 57	744,00
B5132 TT 01	723,00	B5132 TT 57	797,00
B5134 TT 01	723,00	B5134 TT 57	797,00
B5136 TT 01	797,00	B5136 TT 57	872,00
B5138 TT 01	797,00	B5138 TT 57	872,00

Come ordinario:
 inserire **1A** dopo il codice
 dell'articolo

How to order:
 enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	110,00
Solo vetro 01 - Only glass 01	



Chiusura magnetica
Apertura mediante sistema Camme integrato
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Opening with integrated Camme-System
 Handle included

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
 Standard extensibility, including the misalignment,
 2 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
 medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
 SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
 +30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
 immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
 LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
 30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	F	G	K	KG	
117 - 121 cm	56,5	29	28,5	56	46	1
137 - 141 cm	66,5	34	33,5	66	52	1
157 - 161 cm	66,5	44	43,5	66	59	1
177 - 181 cm	86,5	44	43,5	86	65	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 349

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2 (1 piece)

cod. €
B0008 0 TT 42,10



porta a battente con due elementi fissi

pivot door with two fixed elements

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
 Height **195** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
 Composability and extensibility



pag. 154

solo dimensioni standard
only standard dimensions

TT Titanio
 Titanium

01 Trasparente
01 Transparent

57 Serigrafato
57 Silk screen printed

L 117 - 121 cm

TT

L 137 - 141 cm

TT

L 157 - 161 cm

TT

L 177 - 181 cm

TT

cod.	€	cod.	€
B5132 0 TT 01	872,00	B5132 0 TT 57	978,00
B5134 0 TT 01	872,00	B5134 0 TT 57	978,00
B5136 0 TT 01	935,00	B5136 0 TT 57	1.041,00
B5138 0 TT 01	935,00	B5138 0 TT 57	1.041,00

Come ordinario:
 inserire **1A** dopo il codice
 dell'articolo

How to order:
 enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	180,00
Solo vetro 01 - Only glass 01	



Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Tempered safety glass 6 mm

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 4 cm solo sul lato a muro**
Standard extensibility, including the misalignment,
4 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

**PARETI FISSE SAGOMATE: +30% rispetto alla
dimensione standard più vicina**

*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size*

*SHAPED FIXED PANEL: 30% price increase as per
more similar standard size*

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	KG	
67,5 - 71,5 cm	28,5	1
77,5 - 81,5 cm	32	1
87,5 - 91,5 cm	35	1
97,5 - 101,5 cm	39	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 349/350

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
Extra profile cm 2 (1 piece)

cod.	€
B0008 0 TT	42,10


parete fissa

fixed panel


Altezza **195 cm** - Spessore vetro **6 mm**
 Height **195 cm** - Glass thickness **6 mm**



Componibilità ed estensibilità
 Composability and extensibility



pag. 150



pag. 152

solo dimensioni standard
only standard dimensions

TT Titanio
 Titanium

01 Trasparente
01 Transparent

57 Serigrafato
57 Silk screen printed

L 67,5 - 71,5 cm

TT

L 77,5 - 81,5 cm

TT

L 87,5 - 91,5 cm

TT

L 97,5 - 101,5 cm

TT

cod. €

B5150 E TT 01 331,00

cod. €

B5152 E TT 01 331,00

cod. €

B5154 E TT 01 373,00

cod. €

B5156 E TT 01 373,00

cod. €

B5150 E TT 57 384,00

cod. €

B5152 E TT 57 384,00

cod. €

B5154 E TT 57 426,00

cod. €

B5156 E TT 57 426,00

Come ordinario:
 inserire **1A** dopo il codice
 dell'articolo

How to order:
 enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection



cod. €

1A 65,00

Solo vetro 01 - Only glass 01



Chiusura magnetica
Apertura mediante sistema Camme integrato
Maniglie incluse
Magnetic closure
Opening with integrated Camme-System
Handles included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side

PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	F	K	KG	
77 - 79 cm	76	19	36	50	1
87 - 89 cm	76	29	36	56	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 350

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
Extra profile cm 2 (1 piece)


cod.	€
B0008 0 TT	42,10

semitonda con due porte a battente ed elemento fisso quadrant with two pivot doors and fixed element

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



solo dimensioni standard
only standard dimensions

TT Titanio
Titanium

01 Trasparente
01 Transparent

57 Serigrafato
57 Silk screen printed

L 77 - 79 cm

TT

L 87 - 89 cm

TT

cod.	€	cod.	€
B5172 0 TT 01	1.062,00	B5172 0 TT 57	1.190,00
cod.	€	cod.	€
B5173 0 TT 01	1.115,00	B5173 0 TT 57	1.243,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection



cod.	€
1A	220,00
Solo vetro 01 - Only glass 01	



Chiusura magnetica
Apertura mediante sistema Camme integrato
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Opening with integrated Camme-System
 Handle included

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
 Standard extensibility, including the misalignment,
 2 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
 medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
 SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
 +30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
 immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
 LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
 30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	P	B	F	G	KG	
87 - 89 cm	67 - 69 cm	57	24	43,5	52	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 351

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2 (1 piece)

cod.	€
B0008 0 TT	42,10


semitonda rettangolare con porta a battente ed elemento fisso

rectangular quadrant with pivot door and fixed element

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
 Height **195** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
 Composability and extensibility



TT Titanio
 Titanium

01 Trasparente
01 Transparent



L 87 - 89 **P 67 - 69**

cod. €

TT

B5175 0 TT 01 850,00

Come ordinario:
 inserire **1A** dopo il codice
 dell'articolo

How to order:
 enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection



cod. €
1A 220,00
 Solo vetro 01 - Only glass 01

STUDIOS

COLLECTION



Collezione dal design contemporaneo che affonda le sue radici nella tradizione italiana. Essenzialità, carattere e funzionalità sono gli elementi stilisticamente distintivi delle soluzioni doccia, che le rendono adatte a qualsiasi ambiente.

Collection of contemporary design that has its roots in the Italian tradition. Simplicity, character and functionality are stylistically distinctive elements of these shower solutions, which make them suitable for any environment.

ESSENTIAL
CHARACTER

ESSENZIALE
TECNOLOGIA
FUNZIONALITÀ

CARATTERE
EVERGREEN
FUNCTIONALITY

TECHNOLOGY




Trendy è destinata ad un pubblico attento all'efficienza e legato ad un modello estetico contemporaneo. Un pubblico che ritiene determinante anche l'impatto formale oltre che il livello delle prestazioni. Gli aggettivi di riferimento per Trendy: componibilità, personalizzazione, funzionalità, concretezza, tecnologia.

Trendy is intended for a clientele that looks for efficiency and a contemporary aesthetic style. A client that not only considers the level of performance as a priority, but also the visual impact.


Trendy reference adjectives are: modularity, customisation, serviceability, practicability, and technology.

Scorrevole - Sliding door


Pareti fisse consultare pag. 182/184 - Fixed panels see pag. 182/184



pag.
170/172



pag.
174/176




pag.
186/188




pag.
194/196

Battente - Pivot door


Pareti fisse consultare pag. 182/184 - Fixed panels see pag. 182/184




pag.
178



pag.
180



pag.
190



pag.
192



Prodotto certificato
Certified product

vetro - glass



01 Trasparente

A richiesta con
trattamento anticalcare

01 *Transparent*

*Anti limescale treatment
on request*



80 Ice

A richiesta con
trattamento anticalcare

80 *Ice*

*Anti limescale treatment
on request*




51 Righe

A richiesta con
trattamento anticalcare

51 *Righe*

*Anti limescale treatment
on request*



14 Grigio

A richiesta con
trattamento anticalcare

14 *Grey*

*Anti limescale treatment
on request*

Nell'impossibilità di riprodurre fedelmente i colori in stampa, invitiamo a consultare i relativi campioni
Since it is impossible to reproduce the colours exactly in print, we ask you to use the relative samples

telaio - frame



AK

Silver e cromato

con profilo tipo cromato

Silver and chrome type

with chrome type profile



AN


Tipo cromato anodizzato naturale lucido

senza profilo tipo cromato

Natural polished anodized chrome type

without chrome type profile




maniglia - *handle*

CR Cromato
Chrome-plated

cod.

B4001 0 CR

Inclusa nell'imballo
Included in the package

portasalviette - *towel holder*

CR Cromato
Chrome-plated

cod.

per larghezza - for width

B4001 1 CR **L** cm 68-70/73-75/78-80

B4001 2 CR **L** cm 83-85/88-90/98-100

Incluso nell'imballo
Included in the package

maniglie - *handles*

CR Cromato
Chrome-plated

cod.	€
------	---

B4002 0 CR	48,40
-------------------	-------

Su richiesta
On request



DM Cromato e legno tinto moro
Chrome-plated and dark oak

cod.	€
------	---

B4003 0 DM	59,00
-------------------	-------

Su richiesta
On request



CP Cromato e plexiglass
Chrome-plated and plexiglass

cod.	€
------	---

B4004 0 CP	61,00
-------------------	-------

Su richiesta
On request

portasalviette - towel holders



CR Cromato
Chrome-plated

cod.	€	per larghezza - for width
B4002 1 CR	60,00	L cm 68-70/73-75/78-80
B4002 2 CR	71,00	L cm 83-85/88-90/98-100

Su richiesta
On request



DM Cromato e legno tinto moro
Chrome-plated and dark oak

cod.	€	per larghezza - for width
B4003 1 DM	66,00	L cm 68-70/73-75/78-80
B4003 2 DM	71,00	L cm 83-85/88-90/98-100

Su richiesta
On request



CP Cromato e plexiglass
Chrome-plated and plexiglass

cod.	€	per larghezza - for width
B4004 1 CP	68,00	L cm 68-70/73-75/78-80
B4004 2 CP	75,00	L cm 83-85/88-90/98-100

Su richiesta
On request



**SU RICHIESTA
ON REQUEST**

Inda Glass Protection

cod.

1A

**Come ordinarlo:
Inserire 1A dopo il codice dell'articolo
How to order:
Enter 1A after the article code**

**Ex:
B4410 R AN 01 → B4410 R AN 011A**

Trattamento per la protezione anticalcare del vetro

favorisce lo scorrimento dell'acqua e riduce la formazione di depositi di calcare, saponi o altri prodotti usati normalmente per la pulizia del corpo. Attenzione: il trattamento Inda Glass Protection non elimina la pulizia del vetro ma la facilita

Anti limescale glass protection treatment

it allows the water to run down and reduce limescale or soap deposits and products normally used for the body cleaning. Attention: the treatment Inda Glass Protection does not eliminate the cleaning of the glass but eases the cleaning



Giunto cromato

profili con taglio a 45° e chiusura magnetica delle ante scorrevoli

Chrome seal

profiles with 45° cut and sliding doors with magnetic closure




Elementi di copertura

profili copriviti in alluminio, tappi di chiusura superiori cromati

Covering elements

aluminium screw covers, chrome-plated closing caps




Profilo aggiuntivo per aumento dell'estensibilità

l'estensibilità standard può essere incrementata di 2,3 cm

Extra profile to increase extensibility

the standard extensibility can be increased by 2,3 cm



Profilo a muro

Wall standing profile



Ante sganciabili

un semplice gesto per facilitare la pulizia delle ante

Detachable doors

a simple operation to facilitate cleaning

Guarnizione raccogliacqua

completa di terminale sagomato per lo scarico dell'acqua all'interno del piatto doccia anche con porta aperta

Water collecting profile

seal complete with curved end to collect water inside the tray even when the door is opened





Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing
 Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
67 - 69 cm	18,5	27	1
72 - 74 cm	20,5	29	1
77 - 79 cm	22	31	1
82 - 84 cm	23,5	33	1
87 - 89 cm	25	35	1
97 - 99 cm	28,5	39	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 352

Profilo aggiuntivo cm 2,3 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2,3 (1 piece)

cod.	€
B0005 0 AK	63,00
B0005 0 AN	63,00

Maniglie
 Handles


pag. 166

parete con porta scorrevole sinistra

left panel with sliding door

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 172

AK Silver e cromato
Silver and chrome type
AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

51 Righe

14 Grigio
14 Grey

L 67 - 69 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4410 L AK 01	489,00	B4410 L AK 80	537,00	B4410 L AK 51	548,00	B4410 L AK 14	548,00
AN	B4410 L AN 01	489,00	B4410 L AN 80	537,00	B4410 L AN 51	548,00	B4410 L AN 14	548,00

L 72 - 74 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4411 L AK 01	500,00	B4411 L AK 80	548,00	B4411 L AK 51	559,00	B4411 L AK 14	559,00
AN	B4411 L AN 01	500,00	B4411 L AN 80	548,00	B4411 L AN 51	559,00	B4411 L AN 14	559,00

L 77 - 79 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4412 L AK 01	510,00	B4412 L AK 80	559,00	B4412 L AK 51	571,00	B4412 L AK 14	571,00
AN	B4412 L AN 01	510,00	B4412 L AN 80	559,00	B4412 L AN 51	571,00	B4412 L AN 14	571,00

L 82 - 84 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4413 L AK 01	521,00	B4413 L AK 80	571,00	B4413 L AK 51	583,00	B4413 L AK 14	583,00
AN	B4413 L AN 01	521,00	B4413 L AN 80	571,00	B4413 L AN 51	583,00	B4413 L AN 14	583,00

L 87 - 89 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4414 L AK 01	538,00	B4414 L AK 80	589,00	B4414 L AK 51	602,00	B4414 L AK 14	602,00
AN	B4414 L AN 01	538,00	B4414 L AN 80	589,00	B4414 L AN 51	602,00	B4414 L AN 14	602,00

L 97 - 99 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4415 L AK 01	576,00	B4415 L AK 80	630,00	B4415 L AK 51	643,00	B4415 L AK 14	643,00
AN	B4415 L AN 01	576,00	B4415 L AN 80	630,00	B4415 L AN 51	643,00	B4415 L AN 14	643,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	90,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla porta scorrevole. Per formare un angolo ordinare 2 pareti

The indicated prices refer to the sliding door only. To create an enclosure order 2 sides



Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing
 Handle included

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
 Standard extensibility, including the misalignment,
 2 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
 medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
 SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
 +30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
 immediate lower standard size +10%*


*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
 LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
 30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
67 - 69 cm	18,5	27	1
72 - 74 cm	20,5	29	1
77 - 79 cm	22	31	1
82 - 84 cm	23,5	33	1
87 - 89 cm	25	35	1
97 - 99 cm	28,5	39	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 352

Profilo aggiuntivo cm 2,3 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2,3 (1 piece)

cod.	€
B0005 0 AK	63,00
B0005 0 AN	63,00

Maniglie
 Handles


pag. 166

parete con porta scorrevole **destra**

right panel with sliding door

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 170

AK Silver e cromato
Silver and chrome type
AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

51 Righe

14 Grigio
14 Grey

L 67 - 69 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4410 R AK 01	489,00	B4410 R AK 80	537,00	B4410 R AK 51	548,00	B4410 R AK 14	548,00
AN	B4410 R AN 01	489,00	B4410 R AN 80	537,00	B4410 R AN 51	548,00	B4410 R AN 14	548,00

L 72 - 74 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4411 R AK 01	500,00	B4411 R AK 80	548,00	B4411 R AK 51	559,00	B4411 R AK 14	559,00
AN	B4411 R AN 01	500,00	B4411 R AN 80	548,00	B4411 R AN 51	559,00	B4411 R AN 14	559,00

L 77 - 79 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4412 R AK 01	510,00	B4412 R AK 80	559,00	B4412 R AK 51	571,00	B4412 R AK 14	571,00
AN	B4412 R AN 01	510,00	B4412 R AN 80	559,00	B4412 R AN 51	571,00	B4412 R AN 14	571,00

L 82 - 84 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4413 R AK 01	521,00	B4413 R AK 80	571,00	B4413 R AK 51	583,00	B4413 R AK 14	583,00
AN	B4413 R AN 01	521,00	B4413 R AN 80	571,00	B4413 R AN 51	583,00	B4413 R AN 14	583,00

L 87 - 89 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4414 R AK 01	538,00	B4414 R AK 80	589,00	B4414 R AK 51	602,00	B4414 R AK 14	602,00
AN	B4414 R AN 01	538,00	B4414 R AN 80	589,00	B4414 R AN 51	602,00	B4414 R AN 14	602,00

L 97 - 99 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4415 R AK 01	576,00	B4415 R AK 80	630,00	B4415 R AK 51	643,00	B4415 R AK 14	643,00
AN	B4415 R AN 01	576,00	B4415 R AN 80	630,00	B4415 R AN 51	643,00	B4415 R AN 14	643,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	90,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla porta scorrevole. Per formare un angolo ordinare 2 pareti

The indicated prices refer to the sliding door only. To create an enclosure order 2 sides



Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing
 Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
98 - 100 cm	41	40,5	2
118 - 120 cm	51	44,5	2
138 - 140 cm	61	48,5	2
158 - 160 cm	71	52,5	2

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 353

Profilo aggiuntivo cm 2,3 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2,3 (1 piece)

cod.	€
B0005 0 AK	63,00
B0005 0 AN	63,00

Maniglie
 Handles

pag. 166


porta scorrevole sinistra

left sliding door


Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 182



pag. 184

AK Silver e cromato
Silver and chrome type
AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

51 Righe

14 Grigio
14 Grey

L 98 - 100 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4430 L AK 01	737,00	B4430 L AK 80	822,00	B4430 L AK 51	876,00	B4430 L AK 14	876,00
AN	B4430 L AN 01	737,00	B4430 L AN 80	822,00	B4430 L AN 51	876,00	B4430 L AN 14	876,00

L 118 - 120 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4432 L AK 01	807,00	B4432 L AK 80	913,00	B4432 L AK 51	984,00	B4432 L AK 14	984,00
AN	B4432 L AN 01	807,00	B4432 L AN 80	913,00	B4432 L AN 51	984,00	B4432 L AN 14	984,00

L 138 - 140 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4434 L AK 01	926,00	B4434 L AK 80	1.062,00	B4434 L AK 51	1.155,00	B4434 L AK 14	1.155,00
AN	B4434 L AN 01	926,00	B4434 L AN 80	1.062,00	B4434 L AN 51	1.155,00	B4434 L AN 14	1.155,00

L 158 - 160 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4436 L AK 01	1.055,00	B4436 L AK 80	1.228,00	B4436 L AK 51	1.343,00	B4436 L AK 14	1.343,00
AN	B4436 L AN 01	1.055,00	B4436 L AN 80	1.228,00	B4436 L AN 51	1.343,00	B4436 L AN 14	1.343,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	110,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla porta scorrevole da abbinare alla parete fissa

The indicated prices refer to the sliding door to combine with fixed panel only



Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing
 Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%


PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
98 - 100 cm	41	40,5	2
118 - 120 cm	51	44,5	2
138 - 140 cm	61	48,5	2
158 - 160 cm	71	52,5	2

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 353

Profilo aggiuntivo cm 2,3 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2,3 (1 piece)

cod.	€
B0005 0 AK	63,00
B0005 0 AN	63,00

Maniglie
 Handles

pag. 166


porta scorrevole **destra**

right sliding door


Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 182



pag. 184

AK Silver e cromato
Silver and chrome type
AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

51 Righe

14 Grigio
14 Grey

L 98 - 100 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4430 R AK 01	737,00	B4430 R AK 80	822,00	B4430 R AK 51	876,00	B4430 R AK 14	876,00
AN	B4430 R AN 01	737,00	B4430 R AN 80	822,00	B4430 R AN 51	876,00	B4430 R AN 14	876,00

L 118 - 120 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4432 R AK 01	807,00	B4432 R AK 80	913,00	B4432 R AK 51	984,00	B4432 R AK 14	984,00
AN	B4432 R AN 01	807,00	B4432 R AN 80	913,00	B4432 R AN 51	984,00	B4432 R AN 14	984,00

L 138 - 140 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4434 R AK 01	926,00	B4434 R AK 80	1.062,00	B4434 R AK 51	1.155,00	B4434 R AK 14	1.155,00
AN	B4434 R AN 01	926,00	B4434 R AN 80	1.062,00	B4434 R AN 51	1.155,00	B4434 R AN 14	1.155,00

L 158 - 160 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4436 R AK 01	1.055,00	B4436 R AK 80	1.228,00	B4436 R AK 51	1.343,00	B4436 R AK 14	1.343,00
AN	B4436 R AN 01	1.055,00	B4436 R AN 80	1.228,00	B4436 R AN 51	1.343,00	B4436 R AN 14	1.343,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	110,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla porta scorrevole da abbinare alla parete fissa

The indicated prices refer to the sliding door to combine with fixed panel only



Chiusura magnetica
Guarnizione inferiore provvista di canalina raccogliacqua
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Bottom strip with water collecting seal
 Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	K	KG	
68 - 70 cm	56	58	27	1
73 - 75 cm	61	63	29	1
78 - 80 cm	66	68	31	1
83 - 85 cm	71	73	33	1
88 - 90 cm	76	78	35	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 354

Profilo aggiuntivo cm 2,3 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2,3 (1 piece)

cod.	€
B0005 0 AK	63,00
B0005 0 AN	63,00

Maniglie
 Handles


pag. 166

porta a battente pivot door


Altezza **195 cm** - Spessore vetro **6 mm**
Height **195 cm** - Glass thickness **6 mm**



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 182



pag. 184

AK Silver e cromato
Silver and chrome type
AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

51 Righe

14 Grigio
14 Grey

L 68 - 70 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4440 T AK 01	610,00	B4440 T AK 80	666,00	B4440 T AK 51	679,00	B4440 T AK 14	679,00
AN	B4440 T AN 01	610,00	B4440 T AN 80	666,00	B4440 T AN 51	679,00	B4440 T AN 14	679,00

L 73 - 75 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4441 T AK 01	627,00	B4441 T AK 80	682,00	B4441 T AK 51	696,00	B4441 T AK 14	696,00
AN	B4441 T AN 01	627,00	B4441 T AN 80	682,00	B4441 T AN 51	696,00	B4441 T AN 14	696,00

L 78 - 80 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4442 T AK 01	636,00	B4442 T AK 80	694,00	B4442 T AK 51	708,00	B4442 T AK 14	708,00
AN	B4442 T AN 01	636,00	B4442 T AN 80	694,00	B4442 T AN 51	708,00	B4442 T AN 14	708,00

L 83 - 85 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4443 T AK 01	642,00	B4443 T AK 80	698,00	B4443 T AK 51	712,00	B4443 T AK 14	712,00
AN	B4443 T AN 01	642,00	B4443 T AN 80	698,00	B4443 T AN 51	712,00	B4443 T AN 14	712,00

L 88 - 90 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€	
AK	B4444 T AK 01	650,00	B4444 T AK 80	709,00	B4444 T AK 51	723,00	B4444 T AK 14	723,00
AN	B4444 T AN 01	650,00	B4444 T AN 80	709,00	B4444 T AN 51	723,00	B4444 T AN 14	723,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	65,00



Chiusura magnetica
Guarnizione inferiore provvista di canalina raccogliacqua
Maniglia inclusa
Magnetic closure
Bottom strip with water collecting seal
Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%


PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	B	F	K	KG	
88 - 90 cm	56	24	58	35,5	1
98 - 100 cm	56	34	58	39,5	1
118 - 120 cm	66	44	68	43,5	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 354

Profilo aggiuntivo cm 2,3 (1 pezzo)
Extra profile cm 2,3 (1 piece)

cod.	€
B0005 0 AK	63,00
B0005 0 AN	63,00

Maniglie
Handles

pag. 166


porta a battente ed elemento fisso

pivot door with fixed element


Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 182



pag. 184

AK Silver e cromato
Silver and chrome type
AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

51 Righe

14 Grigio
14 Grey

L 88 - 90 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4434 T AK 01	641,00	B4434 T AK 80	701,00	B4434 T AK 51	717,00	B4434 T AK 14	717,00
AN	B4434 T AN 01	641,00	B4434 T AN 80	701,00	B4434 T AN 51	717,00	B4434 T AN 14	717,00

L 98 - 100 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4435 T AK 01	705,00	B4435 T AK 80	772,00	B4435 T AK 51	788,00	B4435 T AK 14	788,00
AN	B4435 T AN 01	705,00	B4435 T AN 80	772,00	B4435 T AN 51	788,00	B4435 T AN 14	788,00

L 118 - 120 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4436 T AK 01	759,00	B4436 T AK 80	830,00	B4436 T AK 51	847,00	B4436 T AK 14	847,00
AN	B4436 T AN 01	759,00	B4436 T AN 80	830,00	B4436 T AN 51	847,00	B4436 T AN 14	847,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection	
cod.	€
1A	110,00



Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Tempered safety glass 6 mm

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

PARETI FISSE SAGOMATE: +30% rispetto alla dimensione standard più vicina

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

SHAPED FIXED PANEL: 30% price increase as per more similar standard size

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	KG	
68 - 70 cm	23,5	1
73 - 75 cm	25,5	1
78 - 80 cm	27,5	1
83 - 85 cm	29,5	1
88 - 90 cm	31,5	1
98 - 100 cm	35,5	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 355/356/357/358

Profilo aggiuntivo cm 2,3 (1 pezzo)
Extra profile cm 2,3 (1 piece)

cod.	€
B0005 0 AK	63,00
B0005 0 AN	63,00


parete fissa

fixed panel


Altezza **195 cm** - Spessore vetro **6 mm**
Height **195 cm** - Glass thickness **6 mm**




Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 174/176



pag. 178



pag. 180

AK Silver e cromato
Silver and chrome type
AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

51 Righe

14 Grigio
14 Grey

L 68 - 70 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4450 A AK 01	369,00	B4450 A AK 80	403,00	B4450 A AK 51	413,00	B4450 A AK 14	413,00
AN	B4450 A AN 01	369,00	B4450 A AN 80	403,00	B4450 A AN 51	413,00	B4450 A AN 14	413,00

L 73 - 75 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4451 A AK 01	375,00	B4451 A AK 80	410,00	B4451 A AK 51	419,00	B4451 A AK 14	419,00
AN	B4451 A AN 01	375,00	B4451 A AN 80	410,00	B4451 A AN 51	419,00	B4451 A AN 14	419,00

L 78 - 80 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4452 A AK 01	385,00	B4452 A AK 80	421,00	B4452 A AK 51	430,00	B4452 A AK 14	430,00
AN	B4452 A AN 01	385,00	B4452 A AN 80	421,00	B4452 A AN 51	430,00	B4452 A AN 14	430,00

L 83 - 85 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4453 A AK 01	395,00	B4453 A AK 80	432,00	B4453 A AK 51	442,00	B4453 A AK 14	442,00
AN	B4453 A AN 01	395,00	B4453 A AN 80	432,00	B4453 A AN 51	442,00	B4453 A AN 14	442,00

L 88 - 90 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4454 A AK 01	404,00	B4454 A AK 80	443,00	B4454 A AK 51	452,00	B4454 A AK 14	452,00
AN	B4454 A AN 01	404,00	B4454 A AN 80	443,00	B4454 A AN 51	452,00	B4454 A AN 14	452,00

L 98 - 100 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4455 A AK 01	415,00	B4455 A AK 80	454,00	B4455 A AK 51	464,00	B4455 A AK 14	464,00
AN	B4455 A AN 01	415,00	B4455 A AN 80	454,00	B4455 A AN 51	464,00	B4455 A AN 14	464,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	65,00



Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Portasalviette B4001 1 CR / B4001 2 CR
incluso in funzione della misura della parete
Tempered safety glass 6 mm
Towel holder B4001 1 CR / B4001 2 CR included
based on the width of the panel

Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro
Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore

PARETI FISSE SAGOMATE: +30% rispetto alla
dimensione standard più vicina

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size

SHAPED FIXED PANEL: 30% price increase as per
more similar standard size

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	KG	
68 - 70 cm	24	1
73 - 75 cm	26	1
78 - 80 cm	28	1
83 - 85 cm	30	1
88 - 90 cm	32	1
98 - 100 cm	36	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 355/356/357/358

Profilo aggiuntivo cm 2,3 (1 pezzo)
Extra profile cm 2,3 (1 piece)

cod.	€
B0005 0 AK	63,00
B0005 0 AN	63,00

Portasalviette
Towel holders

pag. 167


parete fissa con portasalviette

fixed panel with towel holder


Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm




Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 174/176



pag. 178



pag. 180

AK Silver e cromato
Silver and chrome type
AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

51 Righe

14 Grigio
14 Grey

L 68 - 70 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4450 0 AK 01	391,00	B4450 0 AK 80	425,00	B4450 0 AK 51	435,00	B4450 0 AK 14	435,00
AN	B4450 0 AN 01	391,00	B4450 0 AN 80	425,00	B4450 0 AN 51	435,00	B4450 0 AN 14	435,00

L 73 - 75 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4451 0 AK 01	396,00	B4451 0 AK 80	432,00	B4451 0 AK 51	441,00	B4451 0 AK 14	441,00
AN	B4451 0 AN 01	396,00	B4451 0 AN 80	432,00	B4451 0 AN 51	441,00	B4451 0 AN 14	441,00

L 78 - 80 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4452 0 AK 01	405,00	B4452 0 AK 80	443,00	B4452 0 AK 51	451,00	B4452 0 AK 14	451,00
AN	B4452 0 AN 01	405,00	B4452 0 AN 80	443,00	B4452 0 AN 51	451,00	B4452 0 AN 14	451,00

L 83 - 85 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4453 0 AK 01	416,00	B4453 0 AK 80	453,00	B4453 0 AK 51	463,00	B4453 0 AK 14	463,00
AN	B4453 0 AN 01	416,00	B4453 0 AN 80	453,00	B4453 0 AN 51	463,00	B4453 0 AN 14	463,00

L 88 - 90 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4454 0 AK 01	426,00	B4454 0 AK 80	464,00	B4454 0 AK 51	474,00	B4454 0 AK 14	474,00
AN	B4454 0 AN 01	426,00	B4454 0 AN 80	464,00	B4454 0 AN 51	474,00	B4454 0 AN 14	474,00

L 98 - 100 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4455 0 AK 01	438,00	B4455 0 AK 80	476,00	B4455 0 AK 51	486,00	B4455 0 AK 14	486,00
AN	B4455 0 AN 01	438,00	B4455 0 AN 80	476,00	B4455 0 AN 51	486,00	B4455 0 AN 14	486,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	65,00



Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing
 Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
96 - 100 cm	41	40,5	2
116 - 120 cm	51	44,5	2
136 - 140 cm	61	48,5	2
156 - 160 cm	71	52,5	2

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 359

Profilo aggiuntivo cm 2,3 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2,3 (1 piece)

cod.	€
B0005 0 AK	63,00
B0005 0 AN	63,00


Maniglie
 Handles

pag. 166

porta scorrevole **sinistra** per nicchia *left sliding door for niche*

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



AK Silver e cromato
Silver and chrome type
AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

51 Righe

14 Grigio
14 Grey

L 96 - 100 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4430 L AK 01	737,00	B4430 L AK 80	822,00	B4430 L AK 51	876,00	B4430 L AK 14	876,00
AN	B4430 L AN 01	737,00	B4430 L AN 80	822,00	B4430 L AN 51	876,00	B4430 L AN 14	876,00

L 116 - 120 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4432 L AK 01	807,00	B4432 L AK 80	913,00	B4432 L AK 51	984,00	B4432 L AK 14	984,00
AN	B4432 L AN 01	807,00	B4432 L AN 80	913,00	B4432 L AN 51	984,00	B4432 L AN 14	984,00

L 136 - 140 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4434 L AK 01	926,00	B4434 L AK 80	1.062,00	B4434 L AK 51	1.155,00	B4434 L AK 14	1.155,00
AN	B4434 L AN 01	926,00	B4434 L AN 80	1.062,00	B4434 L AN 51	1.155,00	B4434 L AN 14	1.155,00

L 156 - 160 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4436 L AK 01	1.055,00	B4436 L AK 80	1.228,00	B4436 L AK 51	1.343,00	B4436 L AK 14	1.343,00
AN	B4436 L AN 01	1.055,00	B4436 L AN 80	1.228,00	B4436 L AN 51	1.343,00	B4436 L AN 14	1.343,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	110,00



Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing
 Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%


PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
96 - 100 cm	41	40,5	2
116 - 120 cm	51	44,5	2
136 - 140 cm	61	48,5	2
156 - 160 cm	71	52,5	2

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 359

Profilo aggiuntivo cm 2,3 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2,3 (1 piece)

cod.	€
B0005 0 AK	63,00
B0005 0 AN	63,00


Maniglie
 Handles

pag. 166

porta scorrevole **destra** per nicchia *right sliding door for niche*

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



AK Silver e cromato
Silver and chrome type
AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

51 Righe

14 Grigio
14 Grey

L 96 - 100 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4430 R AK 01	737,00	B4430 R AK 80	822,00	B4430 R AK 51	876,00	B4430 R AK 14	876,00
AN	B4430 R AN 01	737,00	B4430 R AN 80	822,00	B4430 R AN 51	876,00	B4430 R AN 14	876,00

L 116 - 120 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4432 R AK 01	807,00	B4432 R AK 80	913,00	B4432 R AK 51	984,00	B4432 R AK 14	984,00
AN	B4432 R AN 01	807,00	B4432 R AN 80	913,00	B4432 R AN 51	984,00	B4432 R AN 14	984,00

L 136 - 140 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4434 R AK 01	926,00	B4434 R AK 80	1.062,00	B4434 R AK 51	1.155,00	B4434 R AK 14	1.155,00
AN	B4434 R AN 01	926,00	B4434 R AN 80	1.062,00	B4434 R AN 51	1.155,00	B4434 R AN 14	1.155,00

L 156 - 160 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4436 R AK 01	1.055,00	B4436 R AK 80	1.228,00	B4436 R AK 51	1.343,00	B4436 R AK 14	1.343,00
AN	B4436 R AN 01	1.055,00	B4436 R AN 80	1.228,00	B4436 R AN 51	1.343,00	B4436 R AN 14	1.343,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	110,00



Chiusura magnetica
Guarnizione inferiore provvista di canalina raccogliacqua
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Bottom strip with water collecting seal
 Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%


PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	B	K	KG	
66 - 70 cm	56	58	27	1
71 - 75 cm	61	63	29	1
76 - 80 cm	66	68	31	1
81 - 85 cm	71	73	33	1
86 - 90 cm	76	78	35	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 360

Profilo aggiuntivo cm 2,3 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2,3 (1 piece)

cod.	€
B0005 0 AK	63,00
B0005 0 AN	63,00

Maniglie
 Handles


pag. 166

porta a battente per nicchia

pivot door for niche

Altezza **195 cm** - Spessore vetro **6 mm**
Height **195 cm** - Glass thickness **6 mm**

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



AK Silver e cromato
Silver and chrome type
AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

51 Righe

14 Grigio
14 Grey

L 66 - 70 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4440 T AK 01	610,00	B4440 T AK 80	666,00	B4440 T AK 51	679,00	B4440 T AK 14	679,00
AN	B4440 T AN 01	610,00	B4440 T AN 80	666,00	B4440 T AN 51	679,00	B4440 T AN 14	679,00

L 71 - 75 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4441 T AK 01	627,00	B4441 T AK 80	682,00	B4441 T AK 51	696,00	B4441 T AK 14	696,00
AN	B4441 T AN 01	627,00	B4441 T AN 80	682,00	B4441 T AN 51	696,00	B4441 T AN 14	696,00

L 76 - 80 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4442 T AK 01	636,00	B4442 T AK 80	694,00	B4442 T AK 51	708,00	B4442 T AK 14	708,00
AN	B4442 T AN 01	636,00	B4442 T AN 80	694,00	B4442 T AN 51	708,00	B4442 T AN 14	708,00

L 81 - 85 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4443 T AK 01	642,00	B4443 T AK 80	698,00	B4443 T AK 51	712,00	B4443 T AK 14	712,00
AN	B4443 T AN 01	642,00	B4443 T AN 80	698,00	B4443 T AN 51	712,00	B4443 T AN 14	712,00

L 86 - 90 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4444 T AK 01	650,00	B4444 T AK 80	709,00	B4444 T AK 51	723,00	B4444 T AK 14	723,00
AN	B4444 T AN 01	650,00	B4444 T AN 80	709,00	B4444 T AN 51	723,00	B4444 T AN 14	723,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	65,00



Chiusura magnetica
Guarnizione inferiore provvista di canalina raccogliacqua
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Bottom strip with water collecting seal
 Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	F	K	KG	
86 - 90 cm	56	24	58	35,5	1
96 - 100 cm	56	34	58	39,5	1
116 - 120 cm	66	44	68	43,5	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 360

Profilo aggiuntivo cm 2,3 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2,3 (1 piece)

cod.	€
B0005 0 AK	63,00
B0005 0 AN	63,00

Maniglie
 Handles


pag. 166

porta a battente ed elemento fisso per nicchia

pivot door with fixed element for niche

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



AK Silver e cromato
Silver and chrome type
AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

51 Righe

14 Grigio
14 Grey

L 86 - 90 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4434 T AK 01	641,00	B4434 T AK 80	701,00	B4434 T AK 51	717,00	B4434 T AK 14	717,00
AN	B4434 T AN 01	641,00	B4434 T AN 80	701,00	B4434 T AN 51	717,00	B4434 T AN 14	717,00

L 96 - 100 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4435 T AK 01	705,00	B4435 T AK 80	772,00	B4435 T AK 51	788,00	B4435 T AK 14	788,00
AN	B4435 T AN 01	705,00	B4435 T AN 80	772,00	B4435 T AN 51	788,00	B4435 T AN 14	788,00

L 116 - 120 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4436 T AK 01	759,00	B4436 T AK 80	830,00	B4436 T AK 51	847,00	B4436 T AK 14	847,00
AN	B4436 T AN 01	759,00	B4436 T AN 80	830,00	B4436 T AN 51	847,00	B4436 T AN 14	847,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection	
cod.	€
1A	110,00




Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing
 Handle included


**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 4 cm solo sul lato a muro**
 Standard extensibility, including the misalignment,
 4 cm only on the wall side



Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	B	G	F	KG	
77 - 81 cm	44	50	24	50,5	2
87 - 91 cm	44	60	34	56,5	2
97 - 101 cm	44	70	44	62,5	2

Profilo aggiuntivo cm 2,3 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2,3 (1 piece)

cod.	€
B0005 0 AK	63,00
B0005 0 AN	63,00

Maniglie
 Handles


pag. 166

semitonda con porta scorrevole sinistra quadrant with left sliding door

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



AK Silver e cromato
Silver and chrome type
AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

51 Righe

L 77 - 81 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€
B4470 L AK 01	1.280,00	B4470 L AK 80	1.400,00	B4470 L AK 51	1.431,00
B4470 L AN 01	1.280,00	B4470 L AN 80	1.400,00	B4470 L AN 51	1.431,00

L 87 - 91 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€
B4471 L AK 01	1.388,00	B4471 L AK 80	1.517,00	B4471 L AK 51	1.550,00
B4471 L AN 01	1.388,00	B4471 L AN 80	1.517,00	B4471 L AN 51	1.550,00

L 97 - 101 cm

cod.	€	cod.	€	cod.	€
B4472 L AK 01	1.415,00	B4472 L AK 80	1.547,00	B4472 L AK 51	1.580,00
B4472 L AN 01	1.415,00	B4472 L AN 80	1.547,00	B4472 L AN 51	1.580,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	220,00




Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Maniglia inclusa
Magnetic closure
Sliding by wheels with ball bearing
Handle included


**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 4 cm solo sul lato a muro**
*Standard extensibility, including the misalignment,
 4 cm only on the wall side*



Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	B	G	F	KG	
77 - 81 cm	44	50	24	50,5	2
87 - 91 cm	44	60	34	56,5	2
97 - 101 cm	44	70	44	62,5	2

Profilo aggiuntivo cm 2,3 (1 pezzo)
Extra profile cm 2,3 (1 piece)

cod.	€
B0005 0 AK	63,00
B0005 0 AN	63,00

Maniglie
Handles

semitonda con porta scorrevole **destra** quadrant with **right** sliding door

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility

AK Silver e cromato
Silver and chrome type
AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

51 Righe

L 77 - 81 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4470 R AK 01	1.280,00	B4470 R AK 80	1.400,00	B4470 R AK 51	1.431,00
AN	B4470 R AN 01	1.280,00	B4470 R AN 80	1.400,00	B4470 R AN 51	1.431,00

L 87 - 91 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4471 R AK 01	1.388,00	B4471 R AK 80	1.517,00	B4471 R AK 51	1.550,00
AN	B4471 R AN 01	1.388,00	B4471 R AN 80	1.517,00	B4471 R AN 51	1.550,00

L 97 - 101 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AK	B4472 R AK 01	1.415,00	B4472 R AK 80	1.547,00	B4472 R AK 51	1.580,00
AN	B4472 R AN 01	1.415,00	B4472 R AN 80	1.547,00	B4472 R AN 51	1.580,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	220,00




Personalizzabile, adattabile e funzionale, Praia è il programma di pareti doccia nato da un'accurata progettazione che valorizza la purezza di un disegno semplice e moderno. Una serie contraddistinta da soluzioni con telaio reversibili caratterizzate da dettagli tecnici interessanti che consentono diverse possibilità di realizzazione con una elevata versatilità compositiva.


Personal, adaptable and functional, Praia is the range of shower enclosures which was developed through accurate design accentuating the purity of a simple and modern look. A series distinguished by reversible framed solutions characterized by interesting technical details that allow different possibilities of production with a high compositional versatility.

Scorrevole - Sliding door


Parete fissa consultare pag. 216 - Fixed panel see pag. 216




pag.
206




pag.
206




pag.
208




pag.
208




pag.
208



pag.
210




pag.
210




pag.
210




pag.
220




pag.
220




pag.
222



pag.
222



pag.
224




pag.
224

Battente - Pivot door


Parete fissa consultare pag. 216 - Fixed panel see pag. 216




pag.
212



pag.
212



pag.
214



pag.
214



Prodotto certificato
Certified product

vetro - glass



01 Trasparente

A richiesta con
trattamento anticalcare

01 Transparent

*Anti limescale treatment
on request*



73 Trasparente con fascia serigrafata

A richiesta con
trattamento anticalcare

73 Transparent with silk screen printed band

*Anti limescale treatment
on request*

Nell'impossibilità di riprodurre fedelmente i colori in stampa, invitiamo a consultare i relativi campioni
Since it is impossible to reproduce the colours exactly in print, we ask you to use the relative samples

telaio - frame




AA

Silver anodizzato naturale opaco
Natural mat anodized silver



AN


Tipo cromato anodizzato
naturale lucido
*Natural polished anodized
chrome type*



WZ

Bianco verniciato RAL 9010
White painted RAL 9010

maniglie - handles



CR Cromato
Chrome-plated

Inclusa nell'imballo su porta
battente e porta saloon anche
per finitura telaio WZ
*Included in the package with pivot
door and saloon door also
for frame in WZ finish*



CR Cromato
Chrome-plated

Inclusa nell'imballo su porta
scorrevole anche
per finitura telaio WZ
*Included in the package with sliding
door also for frame in WZ finish*



WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

cod.	€
B1801 0 WZ	47,20

Su richiesta
On request



staffa di rinforzo - *reinforcement bracket*

Da applicare su pareti fisse
con lunghezza parete da 20 a 67 cm
*To be apply on fixed panels
with lenght from 20 to 67 cm*

CR Cromato
Chrome-plated

cod.	€	lunghezza - lenght
------	---	--------------------

B0060 A CR	72,00	L = 26 cm
-------------------	-------	------------------



Da applicare su pareti fisse
con lunghezza parete da 67 a 101 cm
*To be apply on fixed panels
with lenght from 67 to 101 cm*

CR Cromato
Chrome-plated

cod.	€	lunghezza - lenght
------	---	--------------------

B0060 B CR	78,00	L = 50 cm
-------------------	-------	------------------





**SU RICHIESTA
ON REQUEST**

Inda Glass Protection

cod.

1A

**Come ordinarlo:
Inserire 1A dopo il codice dell'articolo
How to order:
Enter 1A after the article code**


**Ex:
B1810 0 AN 01 → B1810 0 AN 011A**

Trattamento per la protezione anticalcare del vetro

favorisce lo scorrimento dell'acqua e riduce la formazione di depositi di calcare, saponi o altri prodotti usati normalmente per la pulizia del corpo. Attenzione: il trattamento Inda Glass Protection non elimina la pulizia del vetro ma la facilita

Anti limescale glass protection treatment

it allows the water to run down and reduce limescale or soap deposits and products normally used for the body cleaning. Attention: the treatment Inda Glass Protection does not eliminate the cleaning of the glass but eases the cleaning



Profilo aggiuntivo per aumento dell'estensibilità

l'estensibilità standard può essere incrementata di 2 cm

Extra profile to increase extensibility

the standard extensibility can be increased by 2 cm



Elementi di copertura

profilo copriviti nelle finiture e tappi di chiusura superiori

Covering elements

screw cover profiles in finish and top closing taps



Chiusura magnetica

adottata per tutti gli articoli, assicura la massima tenuta all'acqua

Magnetic closure

included in all articles, ensures maximum water resistance



Parete fissa

dimensione contenuta del profilo di giunzione che unisce la parete fissa alle diverse porte della serie

Fixed panel

contained dimensions of the junction profile which unites the fixed panel with the various doors of the series





Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Maniglia inclusa
Magnetic closure
Sliding by wheels with ball bearing
Handle included

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
*Standard extensibility, including the misalignment,
 2 cm only on the wall side*



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
 medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
 SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
 +30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
 per immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
 LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
 30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
67 - 69 cm	18,5	26	1
72 - 74 cm	20,5	28	1
77 - 79 cm	22	30,5	1
87 - 89 cm	25	35	1
97 - 99 cm	28,5	40	1
117 - 119 cm	28,5	49	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 361

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
Extra profile cm 2 (1 piece)

cod.	€
B0008 0 WZ	38,00
B0008 0 AA	39,50
B0008 0 AN	60,00

Profilo aggiuntivo cm 2 (5 pezzi)
Extra profile cm 2 (5 pieces)


cod.	€
B0008 5 WZ	159,00
B0008 5 AA	162,00
B0008 5 AN	251,00

parete con porta scorrevole


panel with sliding door

Altezza **195** cm - Spessore vetro: porta **8** mm, pannello fisso **6** mm
 Height **195** cm - Glass thickness: door **8** mm, panel **6** mm


Componibilità ed estensibilità
 Composability and extensibility



pag. 218



pag. 218



pag. 216

WZ Bianco RAL 9010
 White RAL 9010

AA Silver
 Silver

AN Tipo cromato
 Chrome type

01 Trasparente
 01 Transparent

73 Trasparente / Serigrafato
 73 Transparent / Serigraphy

L 67 - 69 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1810 0 WZ 01	372,00	B1810 0 WZ 73	408,00
AA	B1810 0 AA 01	408,00	B1810 0 AA 73	450,00
AN	B1810 0 AN 01	446,00	B1810 0 AN 73	491,00

L 72 - 74 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1811 0 WZ 01	381,00	B1811 0 WZ 73	419,00
AA	B1811 0 AA 01	418,00	B1811 0 AA 73	460,00
AN	B1811 0 AN 01	455,00	B1811 0 AN 73	501,00

L 77 - 79 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1812 0 WZ 01	389,00	B1812 0 WZ 73	430,00
AA	B1812 0 AA 01	427,00	B1812 0 AA 73	471,00
AN	B1812 0 AN 01	466,00	B1812 0 AN 73	513,00

L 87 - 89 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1814 0 WZ 01	409,00	B1814 0 WZ 73	451,00
AA	B1814 0 AA 01	450,00	B1814 0 AA 73	495,00
AN	B1814 0 AN 01	489,00	B1814 0 AN 73	540,00

L 97 - 99 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1816 0 WZ 01	428,00	B1816 0 WZ 73	472,00
AA	B1816 0 AA 01	471,00	B1816 0 AA 73	518,00
AN	B1816 0 AN 01	512,00	B1816 0 AN 73	563,00

L 117 - 119 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1818 0 WZ 01	471,00	B1818 0 WZ 73	518,00
AA	B1818 0 AA 01	514,00	B1818 0 AA 73	565,00
AN	B1818 0 AN 01	560,00	B1818 0 AN 73	617,00

Come ordinario:
 inserire **1A** dopo il codice
 dell'articolo

How to order:
 enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	90,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla porta scorrevole. Per formare un
 angolo ordinare 2 pareti

The indicated prices refer to the sliding door only. To create an enclosure
 order 2 sides



Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing
 Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
97 - 101 cm	40	42,5	2
109 - 113 cm	46	45,5	2
117 - 121 cm	50	47	2
137 - 141 cm	60	52	2
147 - 151 cm	65	56	2
157 - 161 cm	65	59	2
167 - 171 cm	65	63	2

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 361

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2 (1 piece)

cod.	€
B0008 0 WZ	38,00
B0008 0 AA	39,50
B0008 0 AN	60,00

Profilo aggiuntivo cm 2 (5 pezzi)
 Extra profile cm 2 (5 pieces)

cod.	€
B0008 5 WZ	159,00
B0008 5 AA	162,00
B0008 5 AN	251,00



porta scorrevole

sliding door


Altezza **195 cm** - Spessore vetro: porta **8 mm**, pannello fisso **6 mm**
 Height **195 cm** - Glass thickness: door **8 mm**, panel **6 mm**




Componibilità ed estensibilità
 Composability and extensibility



pag. 218



pag. 216



pag. 216

PRAIA

WZ Bianco RAL 9010
 White RAL 9010

AA Silver
 Silver

AN Tipo cromato
 Chrome type

01 Trasparente
 01 Transparent

73 Trasparente / Serigrafato
 73 Transparent / Serigraphy

L 97 - 101 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1830 1 WZ 01	537,00	B1830 1 WZ 73	591,00
AA	B1830 1 AA 01	591,00	B1830 1 AA 73	651,00
AN	B1830 1 AN 01	645,00	B1830 1 AN 73	709,00

L 109 - 113 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1831 1 WZ 01	560,00	B1831 1 WZ 73	614,00
AA	B1831 1 AA 01	614,00	B1831 1 AA 73	673,00
AN	B1831 1 AN 01	668,00	B1831 1 AN 73	732,00

L 117 - 121 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1832 1 WZ 01	569,00	B1832 1 WZ 73	626,00
AA	B1832 1 AA 01	626,00	B1832 1 AA 73	688,00
AN	B1832 1 AN 01	682,00	B1832 1 AN 73	749,00

L 137 - 141 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1834 1 WZ 01	618,00	B1834 1 WZ 73	680,00
AA	B1834 1 AA 01	679,00	B1834 1 AA 73	747,00
AN	B1834 1 AN 01	740,00	B1834 1 AN 73	815,00

L 147 - 151 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1835 1 WZ 01	640,00	B1835 1 WZ 73	701,00
AA	B1835 1 AA 01	700,00	B1835 1 AA 73	768,00
AN	B1835 1 AN 01	762,00	B1835 1 AN 73	837,00

L 157 - 161 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1836 1 WZ 01	653,00	B1836 1 WZ 73	720,00
AA	B1836 1 AA 01	719,00	B1836 1 AA 73	789,00
AN	B1836 1 AN 01	781,00	B1836 1 AN 73	858,00

L 167 - 171 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1837 1 WZ 01	672,00	B1837 1 WZ 73	738,00
AA	B1837 1 AA 01	737,00	B1837 1 AA 73	809,00
AN	B1837 1 AN 01	804,00	B1837 1 AN 73	884,00

Come ordinarlo:
 inserire **1A** dopo il codice
 dell'articolo

How to order:
 enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	110,00



Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Maniglie incluse
Magnetic closure
Sliding by wheels with ball bearing
Handles included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
137 - 141 cm	52	53	2
157 - 161 cm	62	58	2
177 - 181 cm	72	62	2

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 362

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
Extra profile cm 2 (1 piece)

cod.	€
B0008 0 WZ	38,00
B0008 0 AA	39,50
B0008 0 AN	60,00

Profilo aggiuntivo cm 2 (5 pezzi)
Extra profile cm 2 (5 pieces)

cod.	€
B0008 5 WZ	159,00
B0008 5 AA	162,00
B0008 5 AN	251,00




porta con due ante scorrevoli

sliding door with two doors

Altezza **195** cm - Spessore vetro: porta **8** mm, pannello fisso **6** mm
 Height **195** cm - Glass thickness: door **8** mm, panel **6** mm



Componibilità ed estensibilità
 Composability and extensibility



pag. 216

PRAIA

WZ Bianco RAL 9010
 White RAL 9010

AA Silver
 Silver

AN Tipo cromato
 Chrome type

01 Trasparente
 01 Transparent

73 Trasparente / Serigrafato
 73 Transparent / Serigraphy

L 137 - 141 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1834 2 WZ 01	734,00	B1834 2 WZ 73	806,00
AA	B1834 2 AA 01	807,00	B1834 2 AA 73	889,00
AN	B1834 2 AN 01	880,00	B1834 2 AN 73	968,00

L 157 - 161 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1836 2 WZ 01	766,00	B1836 2 WZ 73	843,00
AA	B1836 2 AA 01	844,00	B1836 2 AA 73	928,00
AN	B1836 2 AN 01	920,00	B1836 2 AN 73	1.011,00

L 177 - 181 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1838 2 WZ 01	800,00	B1838 2 WZ 73	877,00
AA	B1838 2 AA 01	877,00	B1838 2 AA 73	964,00
AN	B1838 2 AN 01	995,00	B1838 2 AN 73	1.049,00

Come ordinario:
 inserire **1A** dopo il codice
 dell'articolo

How to order:
 enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	180,00



Chiusura magnetica
Guarnizione inferiore
Maniglia inclusa
Magnetic closure
Bottom strip
Handle included

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
*Standard extensibility, including the misalignment,
 2 cm only on the wall side*



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
 medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
 SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
 +30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
 per immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
 LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
 30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	C	K	KG	
67 - 71 cm	50	13	51	29	1
72 - 76 cm	50	18	51	32	1
77 - 81 cm	55	18	56	34	1
87 - 91 cm	60	23	61	39	1
97 - 101 cm	65	28	66	44	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 362

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
Extra profile cm 2 (1 piece)

cod.	€
B0008 0 WZ	38,00
B0008 0 AA	39,50
B0008 0 AN	60,00

Profilo aggiuntivo cm 2 (5 pezzi)
Extra profile cm 2 (5 pieces)

cod.	€
B0008 5 WZ	159,00
B0008 5 AA	162,00
B0008 5 AN	251,00



porta a battente pivottante

pivot door


Altezza **195 cm** - Spessore vetro **8 mm**
 Height **195 cm** - Glass thickness **8 mm**



Componibilità ed estensibilità
 Composability and extensibility



pag. 216



pag. 218

PRAIA

WZ Bianco RAL 9010
 White RAL 9010

AA Silver
 Silver

AN Tipo cromato
 Chrome type

01 Trasparente
 01 Transparent

73 Trasparente / Serigrafato
 73 Transparent / Serigraphy

L 67 - 71 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1840 0 WZ 01	432,00	B1840 0 WZ 73	478,00
AA	B1840 0 AA 01	480,00	B1840 0 AA 73	528,00
AN	B1840 0 AN 01	521,00	B1840 0 AN 73	575,00

L 72 - 76 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1841 0 WZ 01	441,00	B1841 0 WZ 73	486,00
AA	B1841 0 AA 01	489,00	B1841 0 AA 73	536,00
AN	B1841 0 AN 01	530,00	B1841 0 AN 73	584,00

L 77 - 81 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1842 0 WZ 01	450,00	B1842 0 WZ 73	494,00
AA	B1842 0 AA 01	495,00	B1842 0 AA 73	546,00
AN	B1842 0 AN 01	540,00	B1842 0 AN 73	593,00

L 87 - 91 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1844 0 WZ 01	465,00	B1844 0 WZ 73	512,00
AA	B1844 0 AA 01	513,00	B1844 0 AA 73	564,00
AN	B1844 0 AN 01	559,00	B1844 0 AN 73	616,00

L 97 - 101 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1846 0 WZ 01	481,00	B1846 0 WZ 73	528,00
AA	B1846 0 AA 01	529,00	B1846 0 AA 73	579,00
AN	B1846 0 AN 01	576,00	B1846 0 AN 73	631,00

Come ordinario:
 inserire **1A** dopo il codice
 dell'articolo

How to order:
 enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	65,00



Chiusura magnetica
Apertura interna ed esterna delle porte
Guarnizione inferiore
Maniglie inclusa
 Magnetic closure
 Inward and outward opening doors
 Bottom strip
 Handles included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side

PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%


PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	B	K	KG	
67 - 71 cm	48	25	30	1
72 - 76 cm	53	27,5	32	1
77 - 81 cm	58	30	35	1
87 - 91 cm	68	35	40	1
97 - 101 cm	78	40	45	1
107 - 111 cm	88	45	50	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 363

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2 (1 piece)

cod.	€
B0008 0 WZ	38,00
B0008 0 AA	39,50
B0008 0 AN	60,00

Profilo aggiuntivo cm 2 (5 pezzi)
 Extra profile cm 2 (5 pieces)



cod.	€
B0008 5 WZ	159,00
B0008 5 AA	162,00
B0008 5 AN	251,00

porta saloon saloon door



Altezza **195** cm - Spessore vetro **8** mm
Height **195** cm - Glass thickness **8** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 218



pag. 216

pag. 216

WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

AA Silver
Silver

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

73 Trasparente / Serigrafato
73 Transparent / Serigraphy

L 67 - 71 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1860 0 WZ 01	455,00	B1860 0 WZ 73	501,00
AA	B1860 0 AA 01	501,00	B1860 0 AA 73	550,00
AN	B1860 0 AN 01	545,00	B1860 0 AN 73	600,00

L 72 - 76 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1861 0 WZ 01	464,00	B1861 0 WZ 73	509,00
AA	B1861 0 AA 01	509,00	B1861 0 AA 73	560,00
AN	B1861 0 AN 01	555,00	B1861 0 AN 73	610,00

L 77 - 81 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1862 0 WZ 01	468,00	B1862 0 WZ 73	516,00
AA	B1862 0 AA 01	516,00	B1862 0 AA 73	566,00
AN	B1862 0 AN 01	562,00	B1862 0 AN 73	618,00

L 87 - 91 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1864 0 WZ 01	484,00	B1864 0 WZ 73	533,00
AA	B1864 0 AA 01	532,00	B1864 0 AA 73	587,00
AN	B1864 0 AN 01	580,00	B1864 0 AN 73	639,00

L 97 - 101 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1866 0 WZ 01	501,00	B1866 0 WZ 73	550,00
AA	B1866 0 AA 01	549,00	B1866 0 AA 73	604,00
AN	B1866 0 AN 01	598,00	B1866 0 AN 73	658,00

L 107 - 111 cm


	cod.	€	cod.	€
WZ	B1867 0 WZ 01	517,00	B1867 0 WZ 73	567,00
AA	B1867 0 AA 01	566,00	B1867 0 AA 73	621,00
AN	B1867 0 AN 01	615,00	B1867 0 AN 73	675,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	90,00



Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Tempered safety glass 6 mm

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

**PARETI FISSE SAGOMATE: +30% rispetto alla
dimensione standard più vicina**

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size

SHAPED FIXED PANEL: 30% price increase as per
more similar standard size

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	KG	
67 - 71 cm	22,5	1
72 - 76 cm	24,5	1
77 - 81 cm	26,5	1
87 - 91 cm	30,5	1
97 - 101 cm	34,5	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 364/365/366

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
Extra profile cm 2 (1 piece)

cod.	€
B0008 0 WZ	38,00
B0008 0 AA	39,50
B0008 0 AN	60,00

Staffa di rinforzo


Reinforcement bracket

pag. 203


parete fissa per abbinamenti **ad angolo** fixed panel for **corner** combinations

Altezza **195 cm** - Spessore vetro **6 mm**
Height **195 cm** - Glass thickness **6 mm**


Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility




pag. 206




pag. 208




pag. 208




pag. 210




pag. 212




pag. 214




pag. 214



pag. 220



pag. 222



pag. 224

WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

AA Silver
Silver

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

73 Trasparente / Serigrafato
73 Transparent / Serigraphy

L 67 - 71 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1050 0 WZ 01	255,00	B1050 0 WZ 73	281,00
AA	B1050 0 AA 01	280,00	B1050 0 AA 73	308,00
AN	B1050 0 AN 01	305,00	B1050 0 AN 73	336,00

L 72 - 76 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1051 0 WZ 01	264,00	B1051 0 WZ 73	288,00
AA	B1051 0 AA 01	287,00	B1051 0 AA 73	316,00
AN	B1051 0 AN 01	313,00	B1051 0 AN 73	343,00

L 77 - 81 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1052 0 WZ 01	269,00	B1052 0 WZ 73	295,00
AA	B1052 0 AA 01	295,00	B1052 0 AA 73	326,00
AN	B1052 0 AN 01	321,00	B1052 0 AN 73	353,00

L 87 - 91 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1054 0 WZ 01	282,00	B1054 0 WZ 73	310,00
AA	B1054 0 AA 01	310,00	B1054 0 AA 73	341,00
AN	B1054 0 AN 01	338,00	B1054 0 AN 73	373,00

L 97 - 101 cm

	cod.	€	cod.	€
WZ	B1056 0 WZ 01	297,00	B1056 0 WZ 73	328,00
AA	B1056 0 AA 01	328,00	B1056 0 AA 73	361,00
AN	B1056 0 AN 01	355,00	B1056 0 AN 73	392,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	65,00



Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Possibilità di abbinamenti della parete fissa in
linea con articoli della serie

Tempered safety glass 6 mm
Possibility of combining the in line fixed panel with
other articles of the series

Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro

Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	KG	
20 cm	9	1
30 cm	12,5	1
40 cm	15,5	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 366

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
Extra profile cm 2 (1 piece)

cod.	€
B0008 0 WZ	38,00
B0008 0 AA	39,50
B0008 0 AN	60,00

Staffa di rinforzo


Reinforcement bracket

Inclusa
Included


parete fissa per abbinamenti **in linea** fixed panel for **in line** combination

Altezza **195 cm** - Spessore vetro **6 mm**
Height **195 cm** - Glass thickness **6 mm**


Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility




pag. 206




pag. 206




pag. 214




pag. 208




pag. 212



pag. 220



pag. 222



pag. 224

WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

AA Silver
Silver

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

73 Trasparente / Serigrafato
73 Transparent / Serigraphy

L 20 cm

WZ

AA

AN

cod.	€
B1050 L WZ 01	222,00
B1050 L AA 01	247,00
B1050 L AN 01	272,00

cod.	€
B1050 L WZ 73	247,00
B1050 L AA 73	272,00
B1050 L AN 73	297,00

L 30 cm

WZ

AA

AN

cod.	€
B1051 L WZ 01	236,00
B1051 L AA 01	261,00
B1051 L AN 01	286,00

cod.	€
B1051 L WZ 73	261,00
B1051 L AA 73	286,00
B1051 L AN 73	311,00

L 40 cm

WZ

AA

AN

cod.	€
B1052 L WZ 01	261,00
B1052 L AA 01	280,00
B1052 L AN 01	305,00

cod.	€
B1052 L WZ 73	286,00
B1052 L AA 73	305,00
B1052 L AN 73	330,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection	
cod.	€
1A	65,00




Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Maniglia inclusa
Magnetic closure
Sliding by wheels with ball bearing
Handle included


**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 4 cm solo sul lato a muro**
*Standard extensibility, including the misalignment,
 4 cm only on the wall side*



Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
77 - 81 cm	50	47	2
87 - 91 cm	54	54	2

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)

Extra profile cm 2 (1 piece)

cod.	€
B0008 0 WZ	38,00
B0008 0 AA	39,50
B0008 0 AN	60,00



semitonda con porta scorrevole

quadrant with sliding door


Altezza **195 cm** - Spessore vetro **6 mm**
 Height **195 cm** - Glass thickness **6 mm**



Componibilità ed estensibilità
 Composability and extensibility



pag. 218



pag. 216

PRAIA

WZ Bianco RAL 9010
 White RAL 9010

AA Silver
 Silver

AN Tipo cromato
 Chrome type

L 77 - 81 cm

WZ

AA

AN

L 87 - 91 cm

WZ

AA

AN

01 Trasparente
 01 Transparent

73 Trasparente / Serigrafato
 73 Transparent / Serigraphy

cod. €

B1870 0 WZ 01 834,00

B1870 0 AA 01 917,00

B1870 0 AN 01 1.001,00

cod. €

B1871 0 WZ 01 875,00

B1871 0 AA 01 964,00

B1871 0 AN 01 1.051,00

cod. €

B1870 0 WZ 73 917,00

B1870 0 AA 73 1.009,00

B1870 0 AN 73 1.100,00

cod. €

B1871 0 WZ 73 963,00

B1871 0 AA 73 1.060,00

B1871 0 AN 73 1.155,00

Come ordinario:
 inserire **1A** dopo il codice
 dell'articolo

How to order:
 enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod. €
1A 220,00



Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Maniglie incluse
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing
 Handles included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 4 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 4 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%


PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
77 - 81 cm	41,5	47	2
87 - 91 cm	54,5	54	2
97 - 101 cm	54,5	61	2

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 367

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2 (1 piece)

cod.	€
B0008 0 WZ	38,00
B0008 0 AA	39,50
B0008 0 AN	60,00



semitonda con due porte scorrevoli

quadrant with two sliding doors


Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 218



pag. 216

PRAIA

WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

AA Silver
Silver

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

73 Trasparente / Serigrafato
73 Transparent / Serigraphy

L 77 - 81 cm

WZ

AA

AN

cod. €

B1872 0 WZ 01 834,00

B1872 0 AA 01 917,00

B1872 0 AN 01 1.001,00

cod. €

B1872 0 WZ 73 917,00

B1872 0 AA 73 1.009,00

B1872 0 AN 73 1.100,00

L 87 - 91 cm

WZ

AA

AN

cod. €

B1873 0 WZ 01 875,00

B1873 0 AA 01 964,00

B1873 0 AN 01 1.051,00

cod. €

B1873 0 WZ 73 963,00

B1873 0 AA 73 1.060,00

B1873 0 AN 73 1.155,00

L 97 - 101 cm

WZ

AA

AN

cod. €

B1874 0 WZ 01 947,00

B1874 0 AA 01 1.043,00

B1874 0 AN 01 1.138,00

cod. €

B1874 0 WZ 73 1.041,00

B1874 0 AA 73 1.146,00

B1874 0 AN 73 1.251,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod. €
1A 220,00





Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Maniglia inclusa
Magnetic closure
Sliding by wheels with ball bearing
Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 4 cm solo sul lato a muro
Standard extensibility, including the misalignment, 4 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	P	B	F	G	KG	
87 - 91 cm	67 - 71 cm	43	30	50	47	2
92 - 96 cm	72 - 76 cm	47	35	55	51	2
97 - 101 cm	77 - 81 cm	47	40	60	55	2

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 367

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
Extra profile cm 2 (1 piece)

cod.	€
B0008 0 WZ	38,00
B0008 0 AA	39,50
B0008 0 AN	60,00



semitonda rettangolare con porta scorrevole

rectangular quadrant with sliding door


Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 218



pag. 216

PRAIA

WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

AA Silver
Silver

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

73 Trasparente / Serigrafato
73 Transparent / Serigraphy

L 87 - 91 P 67 - 71

WZ
AA
AN

cod.	€
B1875 0 WZ 01	891,00
B1875 0 AA 01	934,00
B1875 0 AN 01	1.048,00

cod.	€
B1875 0 WZ 73	1.049,00
B1875 0 AA 73	1.092,00
B1875 0 AN 73	1.207,00

L 92 - 96 P 72 - 76

WZ
AA
AN

cod.	€
B1876 0 WZ 01	925,00
B1876 0 AA 01	968,00
B1876 0 AN 01	1.082,00

cod.	€
B1876 0 WZ 73	1.095,00
B1876 0 AA 73	1.138,00
B1876 0 AN 73	1.253,00

L 97 - 101 P 77 - 81

WZ
AA
AN

cod.	€
B1877 0 WZ 01	959,00
B1877 0 AA 01	1.001,00
B1877 0 AN 01	1.118,00

cod.	€
B1877 0 WZ 73	1.142,00
B1877 0 AA 73	1.184,00
B1877 0 AN 73	1.298,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	220,00



New Claire




Linee pulite e design flat: queste le linee guida che hanno ispirato i nostri designer per il restyling di New Claire. Un prodotto esteticamente nuovo che mantiene vive le proprie peculiarità tecniche in fatto di affidabilità, durata e ottimo rapporto qualità/prezzo.


Clean lines and flat design: these are the guidelines that have inspired our designers for the restyling of New Claire. A new product aesthetically that keeps alive its technical peculiarities in terms of reliability, durability and best value for money.

Scorrevole - Sliding door

Parete fissa consultare pag. 244 - Fixed panel see pag. 244




pag.
232




pag.
232




pag.
234




pag.
234




pag.
234



pag.
236




pag.
236



pag.
236



pag.
246




pag.
246

Battente - Pivot door


Parete fissa consultare pag. 244 - Fixed panel see pag. 244




pag.
238




pag.
238




pag.
240




pag.
240




pag.
240



pag.
242



pag.
242



pag.
242



Prodotto certificato
Certified product

vetro - *glass***01 Trasparente**

A richiesta con
trattamento anticalcare

01 Transparent

*Anti limescale treatment
on request*

**30 Stampato**

A richiesta con
trattamento anticalcare

30 Clear print

*Anti limescale treatment
on request*

**73 Trasparente con fascia serigrafata**

A richiesta con
trattamento anticalcare

73 Transparent with silk screen printed band

*Anti limescale treatment
on request*


Nell'impossibilità di riprodurre fedelmente i colori in stampa, invitiamo a consultare i relativi campioni
Since it is impossible to reproduce the colours exactly in print, we ask you to use the relative samples

telaio - *frame***AA**

Silver anodizzato naturale opaco
Natural mat anodized silver

**AN**

Tipo cromato anodizzato
naturale lucido
*Natural polished anodised
chrome type*


**WZ**

Bianco verniciato RAL 9010
White painted RAL 9010

maniglia - *handle*

CR Cromato
Chrome-plated

Inclusa nell'imballo
Included in the package



WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

Inclusa nell'imballo
Included in the package



**SU RICHIESTA
ON REQUEST**

Inda Glass Protection

cod.

1A

**Come ordinarlo:
Inserire 1A dopo il codice dell'articolo
How to order:
Enter 1A after the article code**

**Ex:
B5610 0 AA 01 → B5610 0 AA 011A**

Trattamento per la protezione anticalcare del vetro

favorisce lo scorrimento dell'acqua e riduce la formazione di depositi di calcare, saponi o altri prodotti usati normalmente per la pulizia del corpo. Attenzione: il trattamento Inda Glass Protection non elimina la pulizia del vetro ma la facilita

Anti limescale glass protection treatment

it allows the water to run down and reduce limescale or soap deposits and products normally used for the body cleaning. Attention: the treatment Inda Glass Protection does not eliminate the cleaning of the glass but eases the cleaning



Altezza standard 195 cm


Reversibilità

tutti gli articoli possono essere installati in modo reversibile

Standard height 195 cm

Reversibility

all articles of this range have reversible installation




Profilo a muro da 2,8 cm

**per angoli dal B5610
al B5618**

**Wall standing profile size 2,8 cm
for corners from B5610
to B5618**

Profilo a muro da 4,5 cm

Wall standing profile size 4,5 cm



Profilo aggiuntivo per aumento dell'estensibilità

l'estensibilità standard può essere incrementata di 3 cm

Extra profile to increase extensibility

the standard extensibility can be increased by 3 cm





Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Reversibile all'atto dell'installazione
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing
 Reversible upon installation
 Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
67 - 69 cm	17	27	1
72 - 74 cm	19	29	1
77 - 79 cm	21	31	1
87 - 89 cm	24	36	1
97 - 99 cm	27	39	1
117 - 119 cm	27	45	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 368

Profilo aggiuntivo cm 3 (1 pezzo)
 Extra profile cm 3 (1 piece)



cod.	€
B0012 0 AA	65,00
B0012 0 AN	70,00
B0012 0 WZ	45,90

parete con porta scorrevole

panel with sliding door

Altezza **195 cm** - Spessore vetro **6 mm**
Height **195 cm** - Glass thickness **6 mm**

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 244

NEW CLAIRE

AA Silver
Silver
AN Tipo cromato
Chrome type
WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

01 Trasparente
01 Transparent

30 Stampato
30 Clear print

73 Trasparente / Serigrafato
73 Transparent / Serigraphy

L 67 - 69 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5610 0 AA 01	381,00	B5610 0 AA 30	401,00	B5610 0 AA 73	420,00
AN	B5610 0 AN 01	416,00	B5610 0 AN 30	436,00	B5610 0 AN 73	458,00
WZ	B5610 0 WZ 01	347,00	B5610 0 WZ 30	363,00	B5610 0 WZ 73	381,00

L 72 - 74 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5611 0 AA 01	390,00	B5611 0 AA 30	411,00	B5611 0 AA 73	429,00
AN	B5611 0 AN 01	425,00	B5611 0 AN 30	447,00	B5611 0 AN 73	468,00
WZ	B5611 0 WZ 01	356,00	B5611 0 WZ 30	372,00	B5611 0 WZ 73	391,00

L 77 - 79 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5612 0 AA 01	399,00	B5612 0 AA 30	421,00	B5612 0 AA 73	440,00
AN	B5612 0 AN 01	435,00	B5612 0 AN 30	458,00	B5612 0 AN 73	479,00
WZ	B5612 0 WZ 01	363,00	B5612 0 WZ 30	382,00	B5612 0 WZ 73	401,00

L 87 - 89 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5614 0 AA 01	420,00	B5614 0 AA 30	442,00	B5614 0 AA 73	462,00
AN	B5614 0 AN 01	457,00	B5614 0 AN 30	480,00	B5614 0 AN 73	504,00
WZ	B5614 0 WZ 01	382,00	B5614 0 WZ 30	400,00	B5614 0 WZ 73	421,00

L 97 - 99 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5616 0 AA 01	440,00	B5616 0 AA 30	463,00	B5616 0 AA 73	484,00
AN	B5616 0 AN 01	478,00	B5616 0 AN 30	504,00	B5616 0 AN 73	526,00
WZ	B5616 0 WZ 01	400,00	B5616 0 WZ 30	420,00	B5616 0 WZ 73	441,00

L 117 - 119 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5618 0 AA 01	480,00	B5618 0 AA 30	507,00	B5618 0 AA 73	528,00
AN	B5618 0 AN 01	523,00	B5618 0 AN 30	551,00	B5618 0 AN 73	576,00
WZ	B5618 0 WZ 01	440,00	B5618 0 WZ 30	459,00	B5618 0 WZ 73	484,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	90,00

I prezzi indicati si riferiscono solo alla porta scorrevole. Per formare un angolo ordinare 2 pareti

The indicated prices refer to the sliding door only. To create an enclosure order 2 sides



Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Reversibile all'atto dell'installazione
Maniglia inclusa
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing
 Reversible upon installation
 Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
97 - 101 cm	38	35	1
109 - 113 cm	43	38	1
117 - 121 cm	48	40	1
129 - 133 cm	53	45	1
137 - 141 cm	58	48	2
147 - 151 cm	62	50	2
157 - 161 cm	68	54	2
167 - 171 cm	73	57	2

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 368

Profilo aggiuntivo cm 3 (1 pezzo)
 Extra profile cm 3 (1 piece)



cod.	€
B0012 0 AA	65,00
B0012 0 AN	70,00
B0012 0 WZ	45,90

porta scorrevole


sliding door

Altezza **195 cm** - Spessore vetro **6 mm**
Height **195 cm** - Glass thickness **6 mm**

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 244



pag. 244

AA Silver
Silver
AN Tipo cromato
Chrome type
WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

01 Trasparente
01 Transparent

30 Stampato
30 Clear print

73 Trasparente / Serigrafato
73 Transparent / Serigraphy

L 97 - 101 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5630 1 AA 01	547,00	B5630 1 AA 30	576,00	B5630 1 AA 73	602,00
AN	B5630 1 AN 01	597,00	B5630 1 AN 30	627,00	B5630 1 AN 73	656,00
WZ	B5630 1 WZ 01	497,00	B5630 1 WZ 30	522,00	B5630 1 WZ 73	547,00

L 109 - 113 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5631 1 AA 01	568,00	B5631 1 AA 30	592,00	B5631 1 AA 73	623,00
AN	B5631 1 AN 01	618,00	B5631 1 AN 30	645,00	B5631 1 AN 73	677,00
WZ	B5631 1 WZ 01	518,00	B5631 1 WZ 30	538,00	B5631 1 WZ 73	568,00

L 117 - 121 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5632 1 AA 01	579,00	B5632 1 AA 30	608,00	B5632 1 AA 73	637,00
AN	B5632 1 AN 01	631,00	B5632 1 AN 30	662,00	B5632 1 AN 73	693,00
WZ	B5632 1 WZ 01	526,00	B5632 1 WZ 30	552,00	B5632 1 WZ 73	579,00

L 129 - 133 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5633 1 AA 01	608,00	B5633 1 AA 30	634,00	B5633 1 AA 73	670,00
AN	B5633 1 AN 01	663,00	B5633 1 AN 30	692,00	B5633 1 AN 73	730,00
WZ	B5633 1 WZ 01	553,00	B5633 1 WZ 30	577,00	B5633 1 WZ 73	609,00

L 137 - 141 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5634 1 AA 01	628,00	B5634 1 AA 30	659,00	B5634 1 AA 73	691,00
AN	B5634 1 AN 01	685,00	B5634 1 AN 30	719,00	B5634 1 AN 73	754,00
WZ	B5634 1 WZ 01	572,00	B5634 1 WZ 30	600,00	B5634 1 WZ 73	629,00

L 147 - 151 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5635 1 AA 01	648,00	B5635 1 AA 30	678,00	B5635 1 AA 73	711,00
AN	B5635 1 AN 01	705,00	B5635 1 AN 30	739,00	B5635 1 AN 73	775,00
WZ	B5635 1 WZ 01	592,00	B5635 1 WZ 30	618,00	B5635 1 WZ 73	649,00

L 157 - 161 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5636 1 AA 01	665,00	B5636 1 AA 30	696,00	B5636 1 AA 73	730,00
AN	B5636 1 AN 01	723,00	B5636 1 AN 30	759,00	B5636 1 AN 73	794,00
WZ	B5636 1 WZ 01	604,00	B5636 1 WZ 30	634,00	B5636 1 WZ 73	666,00

L 167 - 171 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5637 1 AA 01	682,00	B5637 1 AA 30	716,00	B5637 1 AA 73	749,00
AN	B5637 1 AN 01	744,00	B5637 1 AN 30	782,00	B5637 1 AN 73	818,00
WZ	B5637 1 WZ 01	622,00	B5637 1 WZ 30	653,00	B5637 1 WZ 73	683,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	110,00



Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Maniglie incluse
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing
 Handles included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
137 - 141 cm	54	51	2
147 - 151 cm	58	54	2
157 - 161 cm	64	56	2
167 - 171 cm	69	58	2
177 - 181 cm	72	61	2

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 369

Profilo aggiuntivo cm 3 (1 pezzo)
 Extra profile cm 3 (1 piece)




cod.	€
B0012 0 AA	65,00
B0012 0 AN	70,00
B0012 0 WZ	45,90

porta con due ante scorrevoli

sliding door with two doors

Altezza **195 cm** - Spessore vetro **6 mm**
 Height **195 cm** - Glass thickness **6 mm**

Componibilità ed estensibilità
 Composability and extensibility



pag. 244

pag. 244

NEW CLAIRE

AA Silver
Silver

AN Tipo cromato
Chrome type

WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

01 Trasparente
01 Transparent

30 Stampato
30 Clear print

73 Trasparente / Serigrafato
73 Transparent / Serigraphy

L 137 - 141 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5634 2 AA 01	747,00	B5634 2 AA 30	785,00	B5634 2 AA 73	823,00
AN	B5634 2 AN 01	814,00	B5634 2 AN 30	857,00	B5634 2 AN 73	896,00
WZ	B5634 2 WZ 01	679,00	B5634 2 WZ 30	713,00	B5634 2 WZ 73	746,00

L 147 - 151 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5635 2 AA 01	762,00	B5635 2 AA 30	802,00	B5635 2 AA 73	838,00
AN	B5635 2 AN 01	830,00	B5635 2 AN 30	876,00	B5635 2 AN 73	911,00
WZ	B5635 2 WZ 01	694,00	B5635 2 WZ 30	730,00	B5635 2 WZ 73	761,00

L 157 - 161 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5636 2 AA 01	781,00	B5636 2 AA 30	820,00	B5636 2 AA 73	859,00
AN	B5636 2 AN 01	851,00	B5636 2 AN 30	894,00	B5636 2 AN 73	936,00
WZ	B5636 2 WZ 01	709,00	B5636 2 WZ 30	745,00	B5636 2 WZ 73	780,00

L 167 - 171 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5637 2 AA 01	797,00	B5637 2 AA 30	837,00	B5637 2 AA 73	878,00
AN	B5637 2 AN 01	869,00	B5637 2 AN 30	913,00	B5637 2 AN 73	954,00
WZ	B5637 2 WZ 01	725,00	B5637 2 WZ 30	759,00	B5637 2 WZ 73	797,00

L 177 - 181 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5638 2 AA 01	812,00	B5638 2 AA 30	852,00	B5638 2 AA 73	892,00
AN	B5638 2 AN 01	884,00	B5638 2 AN 30	928,00	B5638 2 AN 73	971,00
WZ	B5638 2 WZ 01	740,00	B5638 2 WZ 30	775,00	B5638 2 WZ 73	812,00

Come ordinario:
 inserire **1A** dopo il codice
 dell'articolo

How to order:
 enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	180,00



Chiusura magnetica
Guarnizione inferiore
Apertura interna ed esterna della porta
Maniglia inclusa

Magnetic closure
Bottom strip
Inward and outward opening door
Handle included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	K	K1	KG	
67 - 71 cm	55	53	59	26	1
72 - 76 cm	60	58	64	27	1
77 - 81 cm	65	63	69	28	1
87 - 91 cm	75	73	79	31	1
97 - 101 cm	85	83	89	34	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 369


Profilo aggiuntivo cm 3 (1 pezzo)
Extra profile cm 3 (1 piece)

cod.	€
B0012 0 AA	65,00
B0012 0 AN	70,00
B0012 0 WZ	45,90


porta a battente pivot door

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 244



NEW CLAIRE

AA Silver
Silver

AN Tipo cromato
Chrome type

WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

01 Trasparente
01 Transparent

30 Stampato
30 Clear print

73 Trasparente / Serigrafato
73 Transparent / Serigraphy

L 67 - 71 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5640 0 AA 01	444,00	B5640 0 AA 30	465,00	B5640 0 AA 73	488,00
AN	B5640 0 AN 01	482,00	B5640 0 AN 30	507,00	B5640 0 AN 73	532,00
WZ	B5640 0 WZ 01	400,00	B5640 0 WZ 30	423,00	B5640 0 WZ 73	442,00

L 72 - 76 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5641 0 AA 01	452,00	B5641 0 AA 30	473,00	B5641 0 AA 73	496,00
AN	B5641 0 AN 01	490,00	B5641 0 AN 30	517,00	B5641 0 AN 73	540,00
WZ	B5641 0 WZ 01	408,00	B5641 0 WZ 30	430,00	B5641 0 WZ 73	450,00

L 77 - 81 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5642 0 AA 01	458,00	B5642 0 AA 30	481,00	B5642 0 AA 73	505,00
AN	B5642 0 AN 01	500,00	B5642 0 AN 30	525,00	B5642 0 AN 73	549,00
WZ	B5642 0 WZ 01	416,00	B5642 0 WZ 30	436,00	B5642 0 WZ 73	457,00

L 87 - 91 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5644 0 AA 01	475,00	B5644 0 AA 30	499,00	B5644 0 AA 73	522,00
AN	B5644 0 AN 01	517,00	B5644 0 AN 30	543,00	B5644 0 AN 73	570,00
WZ	B5644 0 WZ 01	430,00	B5644 0 WZ 30	453,00	B5644 0 WZ 73	474,00

L 97 - 101 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5646 0 AA 01	489,00	B5646 0 AA 30	514,00	B5646 0 AA 73	536,00
AN	B5646 0 AN 01	533,00	B5646 0 AN 30	558,00	B5646 0 AN 73	584,00
WZ	B5646 0 WZ 01	445,00	B5646 0 WZ 30	468,00	B5646 0 WZ 73	488,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	65,00



Chiusura magnetica
Apertura interna ed esterna delle porte
Maniglie incluse
 Magnetic closure
 Inward and outward opening doors
 Handles included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side

PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	K	K1	KG	
67 - 71 cm	55	24	31	24	1
72 - 76 cm	59	27	33	25	1
77 - 81 cm	65	29	36	27	1
87 - 91 cm	75	34	41	30	1
97 - 101 cm	85	39	46	32	1
107 - 111 cm	95	44	51	34	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 370

Profilo aggiuntivo cm 3 (1 pezzo)
 Extra profile cm 3 (1 piece)


cod.	€
B0012 0 AA	65,00
B0012 0 AN	70,00
B0012 0 WZ	45,90

porta saloon


saloon door

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm


Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 244



pag. 244



NEW CLAIRE

AA Silver
Silver

AN Tipo cromato
Chrome type

WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

01 Trasparente
01 Transparent

30 Stampato
30 Clear print

73 Trasparente / Serigrafato
73 Transparent / Serigraphy

L 67 - 71 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5660 0 AA 01	463,00	B5660 0 AA 30	487,00	B5660 0 AA 73	509,00
AN	B5660 0 AN 01	504,00	B5660 0 AN 30	532,00	B5660 0 AN 73	555,00
WZ	B5660 0 WZ 01	421,00	B5660 0 WZ 30	442,00	B5660 0 WZ 73	463,00

L 72 - 76 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5661 0 AA 01	471,00	B5661 0 AA 30	495,00	B5661 0 AA 73	518,00
AN	B5661 0 AN 01	513,00	B5661 0 AN 30	540,00	B5661 0 AN 73	564,00
WZ	B5661 0 WZ 01	429,00	B5661 0 WZ 30	449,00	B5661 0 WZ 73	471,00

L 77 - 81 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5662 0 AA 01	477,00	B5662 0 AA 30	502,00	B5662 0 AA 73	524,00
AN	B5662 0 AN 01	520,00	B5662 0 AN 30	547,00	B5662 0 AN 73	572,00
WZ	B5662 0 WZ 01	433,00	B5662 0 WZ 30	456,00	B5662 0 WZ 73	477,00

L 87 - 91 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5664 0 AA 01	492,00	B5664 0 AA 30	517,00	B5664 0 AA 73	543,00
AN	B5664 0 AN 01	537,00	B5664 0 AN 30	567,00	B5664 0 AN 73	591,00
WZ	B5664 0 WZ 01	448,00	B5664 0 WZ 30	471,00	B5664 0 WZ 73	493,00

L 97 - 101 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5666 0 AA 01	508,00	B5666 0 AA 30	535,00	B5666 0 AA 73	559,00
AN	B5666 0 AN 01	553,00	B5666 0 AN 30	583,00	B5666 0 AN 73	609,00
WZ	B5666 0 WZ 01	463,00	B5666 0 WZ 30	487,00	B5666 0 WZ 73	509,00

L 107 - 111 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5667 0 AA 01	524,00	B5667 0 AA 30	553,00	B5667 0 AA 73	575,00
AN	B5667 0 AN 01	569,00	B5667 0 AN 30	599,00	B5667 0 AN 73	625,00
WZ	B5667 0 WZ 01	478,00	B5667 0 WZ 30	503,00	B5667 0 WZ 73	525,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	90,00



**Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Maniglia inclusa**

*Sliding by wheels with ball bearing
Handle included*

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro**

*Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side*



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
per immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	K	KG	
67 - 71 cm	41	33	25	1
72 - 76 cm	45	35	26	1
77 - 81 cm	50	38	28	1
87 - 91 cm	59	43	31	1
97 - 101 cm	68	48	34	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 370


Profilo aggiuntivo cm 3 (1 pezzo)
Extra profile cm 3 (1 piece)

cod.	€
B0012 0 AA	65,00
B0012 0 AN	70,00
B0012 0 WZ	45,90


porta a soffietto folding door

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm


Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 244



pag. 244



- AA** Silver
Silver
- AN** Tipo cromato
Chrome type
- WZ** Bianco RAL 9010
White RAL 9010

01 Trasparente
01 Transparent

30 Stampato
30 Clear print

73 Trasparente / Serigrafato
73 Transparent / Serigraphy

L 67 - 71 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5620 0 AA 01	610,00	B5620 0 AA 30	640,00	B5620 0 AA 73	672,00
AN	B5620 0 AN 01	666,00	B5620 0 AN 30	699,00	B5620 0 AN 73	733,00
WZ	B5620 0 WZ 01	554,00	B5620 0 WZ 30	582,00	B5620 0 WZ 73	610,00

L 72 - 76 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5621 0 AA 01	619,00	B5621 0 AA 30	650,00	B5621 0 AA 73	681,00
AN	B5621 0 AN 01	675,00	B5621 0 AN 30	708,00	B5621 0 AN 73	743,00
WZ	B5621 0 WZ 01	563,00	B5621 0 WZ 30	591,00	B5621 0 WZ 73	620,00

L 77 - 81 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5622 0 AA 01	627,00	B5622 0 AA 30	659,00	B5622 0 AA 73	690,00
AN	B5622 0 AN 01	684,00	B5622 0 AN 30	718,00	B5622 0 AN 73	752,00
WZ	B5622 0 WZ 01	571,00	B5622 0 WZ 30	599,00	B5622 0 WZ 73	628,00

L 87 - 91 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5624 0 AA 01	646,00	B5624 0 AA 30	678,00	B5624 0 AA 73	711,00
AN	B5624 0 AN 01	703,00	B5624 0 AN 30	739,00	B5624 0 AN 73	774,00
WZ	B5624 0 WZ 01	587,00	B5624 0 WZ 30	617,00	B5624 0 WZ 73	646,00

L 97 - 101 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5626 0 AA 01	660,00	B5626 0 AA 30	692,00	B5626 0 AA 73	726,00
AN	B5626 0 AN 01	718,00	B5626 0 AN 30	754,00	B5626 0 AN 73	789,00
WZ	B5626 0 WZ 01	601,00	B5626 0 WZ 30	632,00	B5626 0 WZ 73	660,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	90,00



Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Tempered safety glass 6 mm

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
Standard extensibility, including the misalignment,
2 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

**PARETI FISSE SAGOMATE: +30% rispetto alla
dimensione standard più vicina**

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size

SHAPED FIXED PANEL: 30% price increase as per
more similar standard size

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	KG	
67 - 69 cm	23	1
72 - 74 cm	24	1
77 - 79 cm	25	1
82 - 84 cm	26	1
87 - 89 cm	27	1
97 - 99 cm	30	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 371/372/373

Profilo aggiuntivo cm 3 (1 pezzo)
Extra profile cm 3 (1 piece)


cod.	€
B0012 0 AA	65,00
B0012 0 AN	70,00
B0012 0 WZ	45,90

parete fissa


fixed panel

Altezza **195 cm** - Spessore vetro **6 mm**
Height **195 cm** - Glass thickness **6 mm**


Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility




pag. 232




pag. 234




pag. 234




pag. 236




pag. 236




pag. 238




pag. 240




pag. 240



pag. 242



pag. 242



pag. 246

AA Silver
Silver

AN Tipo cromato
Chrome type

WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

01 Trasparente
01 Transparent

30 Stampato
30 Clear print

73 Trasparente / Serigrafato
73 Transparent / Serigraphy

L 67 - 69 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5650 0 AA 01	274,00	B5650 0 AA 30	290,00	B5650 0 AA 73	301,00
AN	B5650 0 AN 01	299,00	B5650 0 AN 30	315,00	B5650 0 AN 73	329,00
WZ	B5650 0 WZ 01	250,00	B5650 0 WZ 30	263,00	B5650 0 WZ 73	275,00

L 72 - 74 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5651 0 AA 01	281,00	B5651 0 AA 30	298,00	B5651 0 AA 73	309,00
AN	B5651 0 AN 01	306,00	B5651 0 AN 30	323,00	B5651 0 AN 73	336,00
WZ	B5651 0 WZ 01	258,00	B5651 0 WZ 30	270,00	B5651 0 WZ 73	282,00

L 77 - 79 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5652 0 AA 01	289,00	B5652 0 AA 30	305,00	B5652 0 AA 73	319,00
AN	B5652 0 AN 01	314,00	B5652 0 AN 30	332,00	B5652 0 AN 73	346,00
WZ	B5652 0 WZ 01	263,00	B5652 0 WZ 30	276,00	B5652 0 WZ 73	289,00

L 82 - 84 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5653 0 AA 01	296,00	B5653 0 AA 30	314,00	B5653 0 AA 73	326,00
AN	B5653 0 AN 01	321,00	B5653 0 AN 30	341,00	B5653 0 AN 73	353,00
WZ	B5653 0 WZ 01	270,00	B5653 0 WZ 30	284,00	B5653 0 WZ 73	296,00

L 87 - 89 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5654 0 AA 01	303,00	B5654 0 AA 30	322,00	B5654 0 AA 73	334,00
AN	B5654 0 AN 01	331,00	B5654 0 AN 30	350,00	B5654 0 AN 73	365,00
WZ	B5654 0 WZ 01	276,00	B5654 0 WZ 30	291,00	B5654 0 WZ 73	303,00

L 97 - 99 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5656 0 AA 01	321,00	B5656 0 AA 30	337,00	B5656 0 AA 73	353,00
AN	B5656 0 AN 01	348,00	B5656 0 AN 30	369,00	B5656 0 AN 73	384,00
WZ	B5656 0 WZ 01	291,00	B5656 0 WZ 30	306,00	B5656 0 WZ 73	321,00

Come ordinarlo:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	65,00

New Claire



Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
Maniglie incluse
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing
 Handles included

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
77 - 79 cm	38	48	2
87 - 89 cm	41	54	2
97 - 99 cm	41	61	2

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 373

Profilo aggiuntivo cm 3 (1 pezzo)
 Extra profile cm 3 (1 piece)



cod.	€
B0012 0 AA	65,00
B0012 0 AN	70,00
B0012 0 WZ	45,90

semitonda con due porte scorrevoli

quadrant with two sliding doors

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 244

NEW CLAIRE

AA Silver
Silver

AN Tipo cromato
Chrome type

WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

01 Trasparente
01 Transparent

30 Stampato
30 Clear print

73 Trasparente / Serigrafato
73 Transparent / Serigraphy

L 77 - 79 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5672 0 AA 01	849,00	B5672 0 AA 30	892,00	B5672 0 AA 73	934,00
AN	B5672 0 AN 01	926,00	B5672 0 AN 30	973,00	B5672 0 AN 73	1.018,00
WZ	B5672 0 WZ 01	772,00	B5672 0 WZ 30	810,00	B5672 0 WZ 73	849,00

L 87 - 89 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5673 0 AA 01	892,00	B5673 0 AA 30	937,00	B5673 0 AA 73	981,00
AN	B5673 0 AN 01	973,00	B5673 0 AN 30	1.020,00	B5673 0 AN 73	1.069,00
WZ	B5673 0 WZ 01	810,00	B5673 0 WZ 30	851,00	B5673 0 WZ 73	891,00

L 97 - 99 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
AA	B5674 0 AA 01	965,00	B5674 0 AA 30	1.013,00	B5674 0 AA 73	1.061,00
AN	B5674 0 AN 01	1.053,00	B5674 0 AN 30	1.105,00	B5674 0 AN 73	1.158,00
WZ	B5674 0 WZ 01	876,00	B5674 0 WZ 30	920,00	B5674 0 WZ 73	963,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	220,00




Una serie dal design dalla linea gradevole e accattivante dove tutti i modelli si distinguono per la loro adattabilità per soddisfare le esigenze di mercato e per offrire sempre la giusta soluzione. Scorrimenti, guarnizioni e facilità di installazione sono le caratteristiche essenziali che contraddistinguono Rapid.


A series from the pleasing and attractive line design where all models are characterized by their adaptability in order to satisfy the market needs and to offer always the right solution. Sliding, gaskets and easy installation are the essential characteristics that distinguished Rapid.

Scorrevole - Sliding door


Parete fissa consultare pag. 268 - Fixed panel see pag. 268




pag.
254




pag.
254




pag.
256




pag.
256




pag.
258




pag.
258




pag.
258




pag.
260




pag.
260



pag.
260



pag.
270




pag.
270

Battente - Pivot door


Parete fissa consultare pag. 268 - Fixed panel see pag. 268




pag.
262




pag.
262




pag.
264




pag.
264




pag.
264



pag.
266



pag.
266



pag.
266



Prodotto certificato
Certified product

vetro - glass



01 Trasparente

A richiesta con
trattamento anticalcare

01 *Transparent*

*Anti limescale treatment
on request*



30 Stampato

A richiesta con
trattamento anticalcare

30 *Clear print*

*Anti limescale treatment
on request*

Nell'impossibilità di riprodurre fedelmente i colori in stampa, invitiamo a consultare i relativi campioni
Since it is impossible to reproduce the colours exactly in print, we ask you to use the relative samples

telaio - frame




AA

Silver anodizzato naturale opaco
Natural mat anodized silver



TT

Tipo titanio anodizzato
naturale lucido
*Natural polished anodised
titanium type*



WZ

Bianco verniciato RAL 9010
White painted RAL 9010



**SU RICHIESTA
ON REQUEST**

Inda Glass Protection

cod.

1A

**Come ordinarlo:
Inserire 1A dopo il codice dell'articolo
How to order:
Enter 1A after the article code**

**Ex:
B3410 0 AA 01 → B3410 0 AA 011A**

Trattamento per la protezione anticalcare del vetro

favorisce lo scorrimento dell'acqua e riduce la formazione di depositi di calcare, saponi o altri prodotti usati normalmente per la pulizia del corpo. Attenzione: il trattamento Inda Glass Protection non elimina la pulizia del vetro ma la facilita

Anti limescale glass protection treatment

it allows the water to run down and reduce limescale or soap deposits and products normally used for the body cleaning. Attention: the treatment Inda Glass Protection does not eliminate the cleaning of the glass but eases the cleaning



Altezza standard 190 cm

Reversibilità

tutti gli articoli possono essere installati in modo reversibile

Standard height 190 cm

Reversibility

all articles of this range have reversible installation




Chiusura magnetica

adottata per tutti gli articoli di gamma, assicura la massima tenuta all'acqua

Magnetic closure

standard on all articles of this range, ensures a maximum water resistance




Profilo a muro

Profilo da 2,1 cm: solo per semitonda e angoli con porte scorrevoli

Wall standing profile

Profile 2,1 cm: only for quadrant and corner with sliding doors



Profilo aggiuntivo per aumento dell'estensibilità

l'estensibilità standard può essere incrementata di 4 cm

Extra profile to increase extensibility

the standard extensibility can be increased by 4 cm





Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 4 cm solo sul lato a muro**
 Standard extensibility, including the misalignment,
 4 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
 medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
 SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
 +30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
 immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
 LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
 30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
66 - 70 cm	36	29	1
70 - 74 cm	39	31	1
76 - 80 cm	43	32	1
82 - 86 cm	47	35	1
86 - 90 cm	50	39	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 374

Profilo aggiuntivo cm 4 (1 pezzo)
 Extra profile cm 4 (1 piece)

cod.	€
B0034 0 AA	69,00
B0034 0 TT	74,00
B0034 0 WZ	48,00



angolo con due porte scorrevoli per piatto doccia quadrato

corner with two sliding doors for square shower tray

Altezza **190** cm - Spessore vetro **4** mm
Height **190** cm - Glass thickness **4** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 268

AA Silver
Silver
TT Titanio
Titanium
WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

01 Trasparente
Transparent

30 Stampato
Clear print

L 66 - 70 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3410 0 AA 01	496,00	B3410 0 AA 30	521,00
TT	B3410 0 TT 01	565,00	B3410 0 TT 30	593,00
WZ	B3410 0 WZ 01	417,00	B3410 0 WZ 30	438,00

L 70 - 74 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3411 0 AA 01	509,00	B3411 0 AA 30	535,00
TT	B3411 0 TT 01	579,00	B3411 0 TT 30	607,00
WZ	B3411 0 WZ 01	429,00	B3411 0 WZ 30	449,00

L 76 - 80 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3412 0 AA 01	525,00	B3412 0 AA 30	550,00
TT	B3412 0 TT 01	594,00	B3412 0 TT 30	623,00
WZ	B3412 0 WZ 01	439,00	B3412 0 WZ 30	461,00

L 82 - 86 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3413 0 AA 01	539,00	B3413 0 AA 30	565,00
TT	B3413 0 TT 01	610,00	B3413 0 TT 30	642,00
WZ	B3413 0 WZ 01	451,00	B3413 0 WZ 30	475,00

L 86 - 90 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3414 0 AA 01	552,00	B3414 0 AA 30	581,00
TT	B3414 0 TT 01	628,00	B3414 0 TT 30	658,00
WZ	B3414 0 WZ 01	464,00	B3414 0 WZ 30	487,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	180,00



Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 4 cm solo sul lato a muro**
 Standard extensibility, including the misalignment,
 4 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
 medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
 SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
 +30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
 immediate lower standard size +10%*


*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
 LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
 30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	P	B	KG	
66 - 70 cm	86 - 90 cm	43	31	1
70 - 74 cm	86 - 90 cm	45	33	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 374

Profilo aggiuntivo cm 4 (1 pezzo)
 Extra profile cm 4 (1 piece)



cod.	€
B0034 0 AA	69,00
B0034 0 TT	74,00
B0034 0 WZ	48,00

angolo con due porte scorrevoli per piatto doccia rettangolare corner with two sliding doors for rectangular shower tray

Altezza **190** cm - Spessore vetro **4** mm
Height **190** cm - Glass thickness **4** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 268

AA Silver
Silver
TT Titanio
Titanium
WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

01 Trasparente
01 Transparent

30 Stampato
30 Clear print

L 66 - 70 P 86 - 90

	cod.	€	cod.	€
AA	B3416 0 AA 01	518,00	B3416 0 AA 30	544,00
TT	B3416 0 TT 01	589,00	B3416 0 TT 30	618,00
WZ	B3416 0 WZ 01	435,00	B3416 0 WZ 30	456,00

L 70 - 74 P 86 - 90

	cod.	€	cod.	€
AA	B3417 0 AA 01	531,00	B3417 0 AA 30	557,00
TT	B3417 0 TT 01	603,00	B3417 0 TT 30	634,00
WZ	B3417 0 WZ 01	446,00	B3417 0 WZ 30	469,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	180,00



Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 4 cm solo sul lato a muro**
 Standard extensibility, including the misalignment,
 4 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
 medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
 SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
 +30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
 immediate lower standard size +10%*


*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
 LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
 30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
113 - 120 cm	49	27	1
121 - 128 cm	53	28	1
129 - 136 cm	57	28	1
136 - 143 cm	57	29	1
146 - 153 cm	62	30	1
156 - 163 cm	67	31	1
166 - 173 cm	72	32	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 374

Profilo aggiuntivo cm 4 (1 pezzo)
 Extra profile cm 4 (1 piece)

cod.	€
B0034 0 AA	69,00
B0034 0 TT	74,00
B0034 0 WZ	48,00


parete con porta scorrevole

panel with sliding door


Altezza **190 cm** - Spessore vetro **4 mm**
Height **190 cm** - Glass thickness **4 mm**




Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 268



pag. 268



AA Silver
Silver
TT Titanio
Titanium
WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

01 Trasparente
Transparent

30 Stampato
Clear print

L 113 - 120 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3431 1 AA 01	440,00	B3431 1 AA 30	462,00
TT	B3431 1 TT 01	495,00	B3431 1 TT 30	520,00
WZ	B3431 1 WZ 01	357,00	B3431 1 WZ 30	376,00

L 121 - 128 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3432 1 AA 01	464,00	B3432 1 AA 30	487,00
TT	B3432 1 TT 01	521,00	B3432 1 TT 30	547,00
WZ	B3432 1 WZ 01	378,00	B3432 1 WZ 30	396,00

L 129 - 136 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3433 1 AA 01	488,00	B3433 1 AA 30	512,00
TT	B3433 1 TT 01	547,00	B3433 1 TT 30	575,00
WZ	B3433 1 WZ 01	396,00	B3433 1 WZ 30	416,00

L 136 - 143 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3434 1 AA 01	513,00	B3434 1 AA 30	538,00
TT	B3434 1 TT 01	577,00	B3434 1 TT 30	605,00
WZ	B3434 1 WZ 01	419,00	B3434 1 WZ 30	439,00

L 146 - 153 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3435 1 AA 01	540,00	B3435 1 AA 30	567,00
TT	B3435 1 TT 01	605,00	B3435 1 TT 30	636,00
WZ	B3435 1 WZ 01	440,00	B3435 1 WZ 30	462,00

L 156 - 163 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3436 1 AA 01	568,00	B3436 1 AA 30	596,00
TT	B3436 1 TT 01	638,00	B3436 1 TT 30	670,00
WZ	B3436 1 WZ 01	464,00	B3436 1 WZ 30	487,00

L 166 - 173 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3437 1 AA 01	596,00	B3437 1 AA 30	625,00
TT	B3437 1 TT 01	670,00	B3437 1 TT 30	703,00
WZ	B3437 1 WZ 01	489,00	B3437 1 WZ 30	513,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	110,00



Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 4 cm solo sul lato a muro**
 Standard extensibility, including the misalignment,
 4 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
 medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
 SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
 +30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
 immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
 LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
 30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
77 - 85 cm	38	22	1
86 - 94 cm	44	24	1
95 - 103 cm	50	26	1
104 - 112 cm	56	27	1
113 - 121 cm	60	28	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 375

Profilo aggiuntivo cm 4 (1 pezzo)
 Extra profile cm 4 (1 piece)

cod.	€
B0034 0 AA	69,00
B0034 0 TT	74,00
B0034 0 WZ	48,00


parete con due porte scorrevoli

panel with two sliding doors


Altezza **190 cm** - Spessore vetro **4 mm**
Height **190 cm** - Glass thickness **4 mm**




Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 268



pag. 268



- AA** Silver
Silver
- TT** Titanio
Titanium
- WZ** Bianco RAL 9010
White RAL 9010

01 Trasparente
01 Transparent

30 Stampato
30 Clear print

L 77 - 85 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3432 3 AA 01	432,00	B3432 3 AA 30	452,00
TT	B3432 3 TT 01	491,00	B3432 3 TT 30	515,00
WZ	B3432 3 WZ 01	351,00	B3432 3 WZ 30	369,00

L 86 - 94 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3434 3 AA 01	450,00	B3434 3 AA 30	474,00
TT	B3434 3 TT 01	510,00	B3434 3 TT 30	536,00
WZ	B3434 3 WZ 01	367,00	B3434 3 WZ 30	385,00

L 95 - 103 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3436 3 AA 01	469,00	B3436 3 AA 30	493,00
TT	B3436 3 TT 01	533,00	B3436 3 TT 30	559,00
WZ	B3436 3 WZ 01	383,00	B3436 3 WZ 30	401,00

L 104 - 112 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3437 3 AA 01	491,00	B3437 3 AA 30	515,00
TT	B3437 3 TT 01	555,00	B3437 3 TT 30	584,00
WZ	B3437 3 WZ 01	398,00	B3437 3 WZ 30	420,00

L 113 - 121 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3438 3 AA 01	512,00	B3438 3 AA 30	537,00
TT	B3438 3 TT 01	581,00	B3438 3 TT 30	609,00
WZ	B3438 3 WZ 01	416,00	B3438 3 WZ 30	437,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	110,00



Chiusura magnetica
Apertura interna ed esterna
Sistema di snodo a Camme integrato

Magnetic closure
Inward and outward opening
Lifting integrated Camme-System

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 4 cm solo sul lato a muro

Standard extensibility, including the misalignment, 4 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	K	KG	
68 - 76 cm	55	55	18	1
77 - 85 cm	64	64	20	1
86 - 94 cm	73	73	21	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 375

Profilo aggiuntivo cm 4 (1 pezzo)
Extra profile cm 4 (1 piece)


cod.	€
B0034 0 AA	69,00
B0034 0 TT	74,00
B0034 0 WZ	48,00

porta a battente pivot door


Altezza **190** cm - Spessore vetro **4** mm
Height **190** cm - Glass thickness **4** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 268



AA Silver
Silver
TT Titanio
Titanium
WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

01 Trasparente
01 Transparent

30 Stampato
30 Clear print

L 68 - 76 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3440 0 AA 01	362,00	B3440 0 AA 30	380,00
TT	B3440 0 TT 01	412,00	B3440 0 TT 30	433,00
WZ	B3440 0 WZ 01	293,00	B3440 0 WZ 30	309,00

L 77 - 85 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3442 0 AA 01	380,00	B3442 0 AA 30	398,00
TT	B3442 0 TT 01	431,00	B3442 0 TT 30	451,00
WZ	B3442 0 WZ 01	308,00	B3442 0 WZ 30	324,00

L 86 - 94 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3444 0 AA 01	396,00	B3444 0 AA 30	416,00
TT	B3444 0 TT 01	450,00	B3444 0 TT 30	474,00
WZ	B3444 0 WZ 01	323,00	B3444 0 WZ 30	338,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	65,00



Chiusura magnetica
Apertura interna ed esterna
Sistema di snodo a Camme integrato

Magnetic closure
Inward and outward opening
Lifting integrated Camme-System

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 4 cm solo sul lato a muro**

*Standard extensibility, including the misalignment,
 4 cm only on the wall side*

**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
 medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
 SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
 +30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
 immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
 LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
 30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	K	KG	
68 - 76 cm	53	27	18	1
77 - 85 cm	62	31	20	1
86 - 94 cm	71	36	21	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 376

Profilo aggiuntivo cm 4 (1 pezzo)
Extra profile cm 4 (1 piece)


cod.	€
B0034 0 AA	69,00
B0034 0 TT	74,00
B0034 0 WZ	48,00

porta saloon saloon door


Altezza **190** cm - Spessore vetro **4** mm
Height **190** cm - Glass thickness **4** mm




Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 268



pag. 268



- AA** Silver
Silver
- TT** Titanio
Titanium
- WZ** Bianco RAL 9010
White RAL 9010

01 Trasparente
01 Transparent

30 Stampato
30 Clear print

L 68 - 76 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3460 0 AA 01	425,00	B3460 0 AA 30	446,00
TT	B3460 0 TT 01	477,00	B3460 0 TT 30	500,00
WZ	B3460 0 WZ 01	345,00	B3460 0 WZ 30	363,00

L 77 - 85 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3462 0 AA 01	442,00	B3462 0 AA 30	464,00
TT	B3462 0 TT 01	497,00	B3462 0 TT 30	523,00
WZ	B3462 0 WZ 01	360,00	B3462 0 WZ 30	378,00

L 86 - 94 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3464 0 AA 01	462,00	B3464 0 AA 30	485,00
TT	B3464 0 TT 01	518,00	B3464 0 TT 30	544,00
WZ	B3464 0 WZ 01	376,00	B3464 0 WZ 30	393,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	90,00



Chiusura magnetica
Apertura interna ed esterna della porta
 Magnetic closure
 Inward and outward opening door

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 4 cm solo sul lato a muro**
 Standard extensibility, including the misalignment,
 4 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
 medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
 SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
 +30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
 immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
 LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	K	KG	
68 - 76 cm	38	29	20	1
77 - 85 cm	47	34	22	1
86 - 94 cm	56	38	24	1
95 - 103 cm	65	43	26	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 376

Profilo aggiuntivo cm 4 (1 pezzo)
 Extra profile cm 4 (1 piece)


cod.	€
B0034 0 AA	69,00
B0034 0 TT	74,00
B0034 0 WZ	48,00

porta a soffietto folding door


Altezza **190 cm** - Spessore vetro **4 mm**
Height **190 cm** - Glass thickness **4 mm**




Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 268



pag. 268



- AA** Silver
Silver
- TT** Titanio
Titanium
- WZ** Bianco RAL 9010
White RAL 9010

01 Trasparente
01 Transparent

30 Stampato
30 Clear print

L 68 - 76 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3420 0 AA 01	471,00	B3420 0 AA 30	494,00
TT	B3420 0 TT 01	530,00	B3420 0 TT 30	556,00
WZ	B3420 0 WZ 01	384,00	B3420 0 WZ 30	402,00

L 77 - 85 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3422 0 AA 01	490,00	B3422 0 AA 30	514,00
TT	B3422 0 TT 01	549,00	B3422 0 TT 30	577,00
WZ	B3422 0 WZ 01	397,00	B3422 0 WZ 30	417,00

L 86 - 94 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3424 0 AA 01	506,00	B3424 0 AA 30	533,00
TT	B3424 0 TT 01	570,00	B3424 0 TT 30	598,00
WZ	B3424 0 WZ 01	414,00	B3424 0 WZ 30	435,00

L 95 - 103 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3426 0 AA 01	527,00	B3426 0 AA 30	552,00
TT	B3426 0 TT 01	592,00	B3426 0 TT 30	621,00
WZ	B3426 0 WZ 01	430,00	B3426 0 WZ 30	450,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	90,00



Vetro temperato di sicurezza 3 mm
Tempered safety glass 3 mm

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 4 cm solo sul lato a muro**
Standard extensibility, including the misalignment,
4 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

**PARETI FISSE SAGOMATE: +30% rispetto alla
dimensione standard più vicina**

*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size*

*SHAPED FIXED PANEL: 30% price increase as per
more similar standard size*

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	KG	
68 - 72 cm	16	1
77 - 81 cm	17	1
86 - 90 cm	18	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 377/378/379

Profilo aggiuntivo cm 4 (1 pezzo)
Extra profile cm 4 (1 piece)


cod.	€
B0034 0 AA	69,00
B0034 0 TT	74,00
B0034 0 WZ	48,00

parete fissa


fixed panel

Altezza **190 cm** - Spessore vetro **4 mm**
 Height **190 cm** - Glass thickness **4 mm**


Componibilità ed estensibilità
 Composability and extensibility




pag. 254




pag. 256




pag. 258




pag. 258




pag. 260




pag. 260




pag. 262




pag. 264




pag. 264



pag. 266



pag. 266



pag. 270

AA Silver
 Silver
TT Titanio
 Titanium
WZ Bianco RAL 9010
 White RAL 9010

01 Trasparente
 01 Transparent

30 Stampato
 30 Clear print

L 68 - 72 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3450 0 AA 01	245,00	B3450 0 AA 30	257,00
TT	B3450 0 TT 01	281,00	B3450 0 TT 30	294,00
WZ	B3450 0 WZ 01	199,00	B3450 0 WZ 30	209,00

L 77 - 81 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3452 0 AA 01	260,00	B3452 0 AA 30	274,00
TT	B3452 0 TT 01	298,00	B3452 0 TT 30	313,00
WZ	B3452 0 WZ 01	212,00	B3452 0 WZ 30	222,00

L 86 - 90 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3454 0 AA 01	276,00	B3454 0 AA 30	289,00
TT	B3454 0 TT 01	317,00	B3454 0 TT 30	332,00
WZ	B3454 0 WZ 01	225,00	B3454 0 WZ 30	236,00

Come ordinario:
 inserire **1A** dopo il codice
 dell'articolo

How to order:
 enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	65,00



Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 4 cm solo sul lato a muro**
 Standard extensibility, including the misalignment,
 4 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
 medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
 SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
 +30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
 immediate lower standard size +10%


PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
 LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
76 - 80 cm	47	35	2
86 - 90 cm	60	36	2

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 379

Profilo aggiuntivo cm 4 (1 pezzo)
 Extra profile cm 4 (1 piece)

cod.	€
B0034 0 AA	69,00
B0034 0 TT	74,00
B0034 0 WZ	48,00


semitonda con due porte scorrevoli

quadrant with two sliding doors


Altezza **190** cm - Spessore vetro **4** mm
Height **190** cm - Glass thickness **4** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 268



AA Silver
Silver
TT Titanio
Titanium
WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

01 Trasparente
01 Transparent

30 Stampato
30 Clear print

L 76 - 80 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3472 0 AA 01	750,00	B3472 0 AA 30	788,00
TT	B3472 0 TT 01	845,00	B3472 0 TT 30	888,00
WZ	B3472 0 WZ 01	609,00	B3472 0 WZ 30	641,00

L 86 - 90 cm

	cod.	€	cod.	€
AA	B3473 0 AA 01	770,00	B3473 0 AA 30	808,00
TT	B3473 0 TT 01	869,00	B3473 0 TT 30	912,00
WZ	B3473 0 WZ 01	627,00	B3473 0 WZ 30	657,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	220,00




Jolly: un programma completo di pareti doccia costituito da porte scorrevoli, porte a soffietto, porte battenti, porte saloon, pareti fisse e semitonda con due porte scorrevoli. Elementi combinabili tra loro in modo da creare innumerevoli soluzioni dal disegno semplice, ben strutturato ma allo stesso tempo leggero e armonioso nelle linee, di facile inserimento nell'ambiente bagno e con costi contenuti.


Jolly: a complete shower enclosures system consisting of sliding doors, folding doors, double doors, saloon doors, fixed panels and curved corner with two sliding doors. Its matching up elements offer many solutions not only of simple and well structured design but also of light and harmonious lines, which easily fit the bathroom nevertheless the reduced costs.

Scorrevole - Sliding door


Parete fissa consultare pag. 288 - Fixed panel see pag. 288




pag.
278




pag.
278




pag.
280




pag.
280



pag.
280



pag.
290




pag.
290

Battente - Pivot door


Parete fissa consultare pag. 288 - Fixed panel see pag. 288




pag.
282




pag.
282



pag.
284




pag.
284




pag.
284



pag.
286



pag.
286



pag.
286



Prodotto certificato
Certified product

vetro - glass




01 Trasparente

A richiesta con
trattamento anticalcare

01 *Transparent*

*Anti limescale treatment
on request*

**solo dimensioni standard
only standard dimensions**



57 Serigrafato

57 *Silk screen printed*



30 Stampato

30 *Clear print*


Nell'impossibilità di riprodurre fedelmente i colori in stampa, invitiamo a consultare i relativi campioni
Since it is impossible to reproduce the colours exactly in print, we ask you to use the relative samples

telaio - frame



TT


Tipo titanio anodizzato
naturale lucido
*Natural polished anodised
titanium type*



WZ

Bianco verniciato RAL 9010
White painted RAL 9010

staffa di rinforzo - *reinforcement bracket*



Coppia di staffe di rinforzo da utilizzare solo per composizioni a 3 lati
Set of reinforcement brackets to be used only for 3 sides compositions

WZ Bianco verniciato RAL 9010
 White painted RAL 9010

cod. €

B0053 0 WZ 55,00

Per applicazione su profilo traversa
 For application on the top profile

TT Tipo titanio anodizzato naturale lucido
 Natural polished anodised titanium type

cod. €

B0053 0 TT 79,00

Per applicazione su profilo traversa
 For application on the top profile



**SU RICHIESTA
ON REQUEST**

Inda Glass Protection

cod.

1A

Solo vetro 01 - For glass 01

Come ordinarlo:

Inserire 1A dopo il codice dell'articolo

How to order:

Enter 1A after the article code

Ex:

B5000 0 TT 01



B5000 0 TT 011A

Trattamento per la protezione anticalcare del vetro

favorisce lo scorrimento dell'acqua e riduce la formazione di depositi di calcare, saponi o altri prodotti usati normalmente per la pulizia del corpo. Attenzione: il trattamento Inda Glass Protection non elimina la pulizia del vetro ma la facilita

Anti limescale glass protection treatment

it allows the water to run down and reduce limescale or soap deposits and products normally used for the body cleaning. Attention: the treatment Inda Glass Protection does not eliminate the cleaning of the glass but eases the cleaning



Porte scorrevoli

la scorrevolezza delle porte è assicurata da ruote a cuscinetti a sfera che scorrono all'interno dei profili

Sliding doors

the sliding of the doors is assured by wheels with ball bearing that roll inside the profiles




Guarnizione raccogliacqua

completa di terminale sagomato per lo scarico dell'acqua all'interno del piatto doccia anche con porta battente aperta

Water collecting profile

complete with curved end to collect water inside the tray even if the pivot door is opened



Profilo aggiuntivo per aumento dell'estensibilità

l'estensibilità standard può essere incrementata di 2 cm

Extra profile to increase extensibility

the standard extensibility can be increased by 2 cm



Apertura antipanico

porta soffietto con apertura interna. In caso di necessità è possibile l'apertura della porta verso l'esterno

Anti-panic opening

inward opening folding door. In case of necessary it is possible to open the door outward





Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
 Standard extensibility, including the misalignment,
 2 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
 medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
 SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
 +30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
 immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
 LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
 30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
67 - 69 cm	19,5	23	1
72 - 74 cm	21,3	24,5	1
77 - 79 cm	23	26	1
87 - 89 cm	26,5	29	1
97 - 99 cm	30	32	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 380

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2 (1 piece)

cod.	€
B0008 0 TT	42,10
B0008 0 WZ	38,00

Profilo aggiuntivo cm 2 (5 pezzi)
 Extra profile cm 2 (5 pieces)

cod.	€
B0008 5 TT	170,00
B0008 5 WZ	159,00





parete con porta scorrevole

panel with sliding door

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 288

pag. 288

solo dimensioni standard
only standard dimensions

TT Titanio
Titanium
WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010'

01 Trasparente
01 Transparent

57 Serigrafato
57 Silk screen printed

30 Stampato
30 Clear print

L 67 - 69 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
TT	B5000 0 TT 01	365,00	B5000 0 TT 57	427,00	B5000 0 TT 30	427,00
WZ	B5000 0 WZ 01	328,00	B5000 0 WZ 57	392,00	B5000 0 WZ 30	392,00

L 72 - 74 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
TT	B5001 0 TT 01	376,00	B5001 0 TT 57	433,00	B5001 0 TT 30	433,00
WZ	B5001 0 WZ 01	333,00	B5001 0 WZ 57	397,00	B5001 0 WZ 30	397,00

L 77 - 79 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
TT	B5002 0 TT 01	381,00	B5002 0 TT 57	438,00	B5002 0 TT 30	438,00
WZ	B5002 0 WZ 01	339,00	B5002 0 WZ 57	408,00	B5002 0 WZ 30	408,00

L 87 - 89 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
TT	B5004 0 TT 01	404,00	B5004 0 TT 57	462,00	B5004 0 TT 30	462,00
WZ	B5004 0 WZ 01	364,00	B5004 0 WZ 57	427,00	B5004 0 WZ 30	427,00

L 97 - 99 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
TT	B5006 0 TT 01	421,00	B5006 0 TT 57	483,00	B5006 0 TT 30	483,00
WZ	B5006 0 WZ 01	375,00	B5006 0 WZ 57	450,00	B5006 0 WZ 30	450,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	90,00
Solo vetro 01 - Only glass 01	

I prezzi indicati si riferiscono solo alla porta scorrevole. Per formare un angolo ordinare 2 pareti

The indicated prices refer to the sliding door only. To create an enclosure order 2 sides



Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%


PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
97 - 101 cm	42	35	1
117 - 121 cm	52	42	1
137 - 141 cm	62	49	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 380

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2 (1 piece)

cod.	€
B0008 0 TT	42,10
B0008 0 WZ	38,00

Profilo aggiuntivo cm 2 (5 pezzi)
 Extra profile cm 2 (5 pieces)


cod.	€
B0008 5 TT	170,00
B0008 5 WZ	159,00

porta scorrevole sliding door



Altezza **195 cm** - Spessore vetro **6 mm**
Height **195 cm** - Glass thickness **6 mm**



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 288



pag. 288

solo dimensioni standard
only standard dimensions

TT Titanio
Titanium

WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010'

01 Trasparente
01 Transparent

57 Serigrafato
57 Silk screen printed

30 Stampato
30 Clear print

L 97 - 101 cm

TT

WZ

L 117 - 121 cm

TT

WZ

L 137 - 141 cm

TT

WZ

cod.	€	cod.	€	cod.	€
B5030 1 TT 01	535,00	B5030 1 TT 57	603,00	B5030 1 TT 30	603,00
B5030 1 WZ 01	462,00	B5030 1 WZ 57	538,00	B5030 1 WZ 30	538,00
cod.	€	cod.	€	cod.	€
B5032 1 TT 01	564,00	B5032 1 TT 57	637,00	B5032 1 TT 30	637,00
B5032 1 WZ 01	491,00	B5032 1 WZ 57	567,00	B5032 1 WZ 30	567,00
cod.	€	cod.	€	cod.	€
B5034 1 TT 01	608,00	B5034 1 TT 57	693,00	B5034 1 TT 30	693,00
B5034 1 WZ 01	526,00	B5034 1 WZ 57	614,00	B5034 1 WZ 30	614,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	110,00
Solo vetro 01 - Only glass 01	



Chiusura magnetica
Guarnizione inferiore provvista di canalina raccogliacqua
 Magnetic closure
 Bottom strip with water collecting seal

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	K	KG	
67 - 71 cm	55,5	56,5	24	1
72 - 76 cm	60,5	61,5	26	1
77 - 81 cm	65,5	66,5	28	1
87 - 91 cm	75,5	76,5	32	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 381

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2 (1 piece)

cod.	€
B0008 0 TT	42,10
B0008 0 WZ	38,00

Profilo aggiuntivo cm 2 (5 pezzi)
 Extra profile cm 2 (5 pieces)



cod.	€
B0008 5 TT	170,00
B0008 5 WZ	159,00

porta a battente pivot door

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 288

solo dimensioni standard
only standard dimensions

TT Titanio
Titanium

WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010'

01 Trasparente
01 Transparent

57 Serigrafato
57 Silk screen printed

30 Stampato
30 Clear print

L 67 - 71 cm

TT

WZ

L 72 - 76 cm

TT

WZ

L 77 - 81 cm

TT

WZ

L 87 - 91 cm

TT

WZ

cod.	€	cod.	€	cod.	€
B5040 0 TT 01	416,00	B5040 0 TT 57	478,00	B5040 0 TT 30	478,00
B5040 0 WZ 01	364,00	B5040 0 WZ 57	422,00	B5040 0 WZ 30	422,00
cod.	€	cod.	€	cod.	€
B5041 0 TT 01	416,00	B5041 0 TT 57	483,00	B5041 0 TT 30	483,00
B5041 0 WZ 01	364,00	B5041 0 WZ 57	422,00	B5041 0 WZ 30	422,00
cod.	€	cod.	€	cod.	€
B5042 0 TT 01	427,00	B5042 0 TT 57	495,00	B5042 0 TT 30	495,00
B5042 0 WZ 01	375,00	B5042 0 WZ 57	438,00	B5042 0 WZ 30	438,00
cod.	€	cod.	€	cod.	€
B5044 0 TT 01	438,00	B5044 0 TT 57	512,00	B5044 0 TT 30	512,00
B5044 0 WZ 01	386,00	B5044 0 WZ 57	462,00	B5044 0 WZ 30	462,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	65,00
Solo vetro 01 - Only glass 01	



Chiusura magnetica
Apertura interna ed esterna delle porte
 Magnetic closure
 Inward and outward opening doors

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro
 Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side

PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali


PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%


PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	B	K	KG	
72 - 76 cm	59	29,5	26	1
77 - 81 cm	64	32	28	1
87 - 91 cm	74	37	32	1
97 - 101 cm	84	42	36	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 381

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2 (1 piece)

cod.	€
B0008 0 TT	42,10
B0008 0 WZ	38,00

Profilo aggiuntivo cm 2 (5 pezzi)
 Extra profile cm 2 (5 pieces)


cod.	€
B0008 5 TT	170,00
B0008 5 WZ	159,00

porta saloon saloon door



Altezza **195 cm** - Spessore vetro **6 mm**
Height **195 cm** - Glass thickness **6 mm**



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 288



pag. 288

solo dimensioni standard
only standard dimensions

TT Titanio
Titanium

WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010'

01 Trasparente
01 Transparent

57 Serigrafato
57 Silk screen printed

30 Stampato
30 Clear print

L 72 - 76 cm

TT

WZ

L 77 - 81 cm

TT

WZ

L 87 - 91 cm

TT

WZ

L 97 - 101 cm

TT

WZ

cod.	€	cod.	€	cod.	€
B5061 0 TT 01	444,00	B5061 0 TT 57	501,00	B5061 0 TT 30	501,00
B5061 0 WZ 01	386,00	B5061 0 WZ 57	444,00	B5061 0 WZ 30	444,00
cod.	€	cod.	€	cod.	€
B5062 0 TT 01	454,00	B5062 0 TT 57	518,00	B5062 0 TT 30	518,00
B5062 0 WZ 01	397,00	B5062 0 WZ 57	455,00	B5062 0 WZ 30	455,00
cod.	€	cod.	€	cod.	€
B5064 0 TT 01	473,00	B5064 0 TT 57	535,00	B5064 0 TT 30	535,00
B5064 0 WZ 01	408,00	B5064 0 WZ 57	474,00	B5064 0 WZ 30	474,00
cod.	€	cod.	€	cod.	€
B5066 0 TT 01	489,00	B5066 0 TT 57	551,00	B5066 0 TT 30	551,00
B5066 0 WZ 01	427,00	B5066 0 WZ 57	491,00	B5066 0 WZ 30	491,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	90,00
Solo vetro 01 - Only glass 01	



Chiusura magnetica
Movimento ante guidato da profilo superiore e inferiore

Magnetic closure
 Doors' movement managed by upper and lower profile

Estensibilità standard, comprensiva del fuori piombo, 2 cm solo sul lato a muro

Standard extensibility, including the misalignment, 2 cm only on the wall side



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	K	KG	
67 - 71 cm	45,5	32	28	1
72 - 76 cm	50,5	34	30	1
77 - 81 cm	55,5	37	32	1
87 - 91 cm	65,5	40	36	1
97 - 101 cm	75,5	44	40	1

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 382

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2 (1 piece)

cod.	€
B0008 0 TT	42,10
B0008 0 WZ	38,00


Profilo aggiuntivo cm 2 (5 pezzi)
 Extra profile cm 2 (5 pieces)

cod.	€
B0008 5 TT	170,00
B0008 5 WZ	159,00



porta a soffietto folding door

Altezza **195** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **195** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



pag. 288



pag. 288

solo dimensioni standard
only standard dimensions

TT Titanio
Titanium

WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010'

01 Trasparente
01 Transparent

57 Serigrafato
57 Silk screen printed

30 Stampato
30 Clear print

L 67 - 71 cm

TT

WZ

L 72 - 76 cm

TT

WZ

L 77 - 81 cm

TT

WZ

L 87 - 91 cm

TT

WZ

L 97 - 101 cm

TT

WZ

cod.	€	cod.	€	cod.	€
B5020 0 TT 01	580,00	B5020 0 TT 57	672,00	B5020 0 TT 30	672,00
B5020 0 WZ 01	502,00	B5020 0 WZ 57	590,00	B5020 0 WZ 30	590,00
cod.	€	cod.	€	cod.	€
B5021 0 TT 01	580,00	B5021 0 TT 57	672,00	B5021 0 TT 30	672,00
B5021 0 WZ 01	502,00	B5021 0 WZ 57	590,00	B5021 0 WZ 30	590,00
cod.	€	cod.	€	cod.	€
B5022 0 TT 01	591,00	B5022 0 TT 57	688,00	B5022 0 TT 30	688,00
B5022 0 WZ 01	514,00	B5022 0 WZ 57	614,00	B5022 0 WZ 30	614,00
cod.	€	cod.	€	cod.	€
B5024 0 TT 01	603,00	B5024 0 TT 57	705,00	B5024 0 TT 30	705,00
B5024 0 WZ 01	526,00	B5024 0 WZ 57	625,00	B5024 0 WZ 30	625,00
cod.	€	cod.	€	cod.	€
B5026 0 TT 01	625,00	B5026 0 TT 57	722,00	B5026 0 TT 30	722,00
B5026 0 WZ 01	543,00	B5026 0 WZ 57	649,00	B5026 0 WZ 30	649,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	90,00
Solo vetro 01 - Only glass 01	



Vetro temperato di sicurezza 6 mm
Tempered safety glass 6 mm

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
piombo, 4 cm solo sul lato a muro**
Standard extensibility, including the misalignment,
4 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

**PARETI FISSE SAGOMATE: +30% rispetto alla
dimensione standard più vicina**


*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size*

*SHAPED FIXED PANEL: 30% price increase as per
more similar standard size*

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	KG	
67 - 71 cm	22	1
72 - 76 cm	24	1
77 - 81 cm	26	1
87 - 91 cm	30	1

Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

pag. 383/384

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
Extra profile cm 2 (1 piece)

cod.	€
B0008 0 TT	42,10
B0008 0 WZ	38,00


Staffa di rinforzo
Reinforcement bracket

pag. 275


parete fissa fixed panel

Altezza **195 cm** - Spessore vetro **6 mm**
Height **195 cm** - Glass thickness **6 mm**


Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility




pag. 278




pag. 286




pag. 282




pag. 284




pag. 280




pag. 290



pag. 286



pag. 284



pag. 280

solo dimensioni standard only standard dimensions

TT Titanio
Titanium
WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010'

01 Trasparente
01 Transparent

57 Serigrafato
57 Silk screen printed

30 Stampato
30 Clear print

L 67 - 71 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
TT	B5050 0 TT 01	285,00	B5050 0 TT 57	336,00	B5050 0 TT 30	336,00
WZ	B5050 0 WZ 01	216,00	B5050 0 WZ 57	253,00	B5050 0 WZ 30	253,00

L 72 - 76 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
TT	B5051 0 TT 01	302,00	B5051 0 TT 57	353,00	B5051 0 TT 30	353,00
WZ	B5051 0 WZ 01	216,00	B5051 0 WZ 57	253,00	B5051 0 WZ 30	253,00

L 77 - 81 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
TT	B5052 0 TT 01	302,00	B5052 0 TT 57	365,00	B5052 0 TT 30	365,00
WZ	B5052 0 WZ 01	232,00	B5052 0 WZ 57	269,00	B5052 0 WZ 30	269,00

L 87 - 91 cm

	cod.	€	cod.	€	cod.	€
TT	B5054 0 TT 01	336,00	B5054 0 TT 57	381,00	B5054 0 TT 30	381,00
WZ	B5054 0 WZ 01	253,00	B5054 0 WZ 57	291,00	B5054 0 WZ 30	291,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	65,00
Solo vetro 01 - Only glass 01	



Chiusura magnetica
Scorrimento con ruote a cuscinetti a sfera
 Magnetic closure
 Sliding by wheels with ball bearing

**Estensibilità standard, comprensiva del fuori
 piombo, 2 cm solo sul lato a muro**
 Standard extensibility, including the misalignment,
 2 cm only on the wall side



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
 medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
 SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
 +30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per
 immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
 LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
 30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	B	KG	
77 - 79 cm	44	46	2
87 - 89 cm	54	53	2

Capitolo misure speciali
 Special sizes chapter

pag. 385

Profilo aggiuntivo cm 2 (1 pezzo)
 Extra profile cm 2 (1 piece)

cod.	€
B0008 0 TT	42,10
B0008 0 WZ	38,00

Profilo aggiuntivo cm 2 (5 pezzi)
 Extra profile cm 2 (5 pieces)

cod.	€
B0008 5 TT	170,00
B0008 5 WZ	159,00



semitonda con due porte scorrevoli

quadrant with two sliding doors

Altezza **195 cm** - Spessore vetro **6 mm**
 Height **195 cm** - Glass thickness **6 mm**



Componibilità ed estensibilità
 Composability and extensibility



pag. 288

solo dimensioni standard
only standard dimensions

TT Titanio
 Titanium

WZ Bianco RAL 9010
 White RAL 9010'

01 Trasparente
01 Transparent

57 Serigrafato
57 Silk screen printed

30 Stampato
30 Clear print

L 77 - 79 cm

TT

WZ

L 87 - 89 cm

TT

WZ

cod.	€	cod.	€	cod.	€
B5072 0 TT 01	830,00	B5072 0 TT 57	955,00	B5072 0 TT 30	955,00
B5072 0 WZ 01	719,00	B5072 0 WZ 57	829,00	B5072 0 WZ 30	829,00
cod.	€	cod.	€	cod.	€
B5073 0 TT 01	875,00	B5073 0 TT 57	1.000,00	B5073 0 TT 30	1.000,00
B5073 0 WZ 01	758,00	B5073 0 WZ 57	875,00	B5073 0 WZ 30	875,00

Come ordinario:
 inserire **1A** dopo il codice
 dell'articolo

How to order:
 enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod.	€
1A	220,00
Solo vetro 01 - Only glass 01	

Soprasvasca Bathscreens




Nati con l'obiettivo di trovare nuove soluzioni e nuove opportunità di utilizzo per l'ambiente bagno, i soprasvasca completano la gamma delle pareti doccia di Inda. Eleganti pannelli in vetro innovativi ripiegabili a muro e fissi, permettono di fare una doccia quando si è di fretta e consentono di preparare un rilassante bagno quando si necessita di calma e tranquillità.


Born with the objective to find new solutions and new opportunities of using for bathrooms environment, bathscreens complete the shower wall range of Inda.

Elegant and innovative glass panels folding and fixed to wall that allow to take a shower when you are hurry and permit to prepare a relaxed bath when you need calm and peace of mind.


Soprasvasca - *Bathscreens*




pag.
296/298




pag.
300




pag.
302




pag.
304




pag.
306




pag.
308



pag.
310/312



pag.
314



pag.
316



vetro - *glass*

01 Trasparente

 A richiesta con
 trattamento anticalcare

01 Transparent

 Anti limescale treatment
 on request

51 Righe

 A richiesta con
 trattamento anticalcare

51 Righe

 Anti limescale treatment
 on request

80 Ice

 A richiesta con
 trattamento anticalcare


80 Ice

 Anti limescale treatment
 on request

Nell'impossibilità di riprodurre fedelmente i colori in stampa, invitiamo a consultare i relativi campioni
 Since it is impossible to reproduce the colours exactly in print, we ask you to use the relative samples

 telaio - *frame*

AN

 Tipo cromato anodizzato
 naturale lucido
 Natural polished anodized
 chrome type

WZ

 Bianco verniciato RAL 9010
 White painted RAL 9010

AA

 Silver anodizzato naturale opaco
 Natural mat anodized silver



**SU RICHIESTA
ON REQUEST**

Inda Glass Protection

cod.

1A

**Come ordinarlo:
Inserire 1A dopo il codice dell'articolo
How to order:
Enter 1A after the article code**


**Ex:
BPL04 S AN 01 → BPL04 S AN 011A**

Trattamento per la protezione anticalcare del vetro

favorisce lo scorrimento dell'acqua e riduce la formazione di depositi di calcare, saponi o altri prodotti usati normalmente per la pulizia del corpo. Attenzione: il trattamento Inda Glass Protection non elimina la pulizia del vetro ma la facilita

Anti limescale glass protection treatment

it allows the water to run down and reduce limescale or soap deposits and products normally used for the body cleaning. Attention: the treatment Inda Glass Protection does not eliminate the cleaning of the glass but eases the cleaning



**Ingombro profilo a muro
Wall profile dimension**



Sistema di snodo a Camme

per il sollevamento dell'anta facilita il contatto col bordo della vasca evitando la fuoriuscita dell'acqua

Camme system

for the panel facilitates the contact with the rim of the tub avoiding water leakage




Soprasvasca Sim

Il movimento di apertura e chiusura delle ante é agevolato tramite cerniere dotate di sistema di sollevamento Camme

Bathscreens Sim

Hinges with "Camme" lifting system guarantees a smooth door opening and closing movement



Per garantire la perfetta installazione si consiglia di installare il soprasvasca su vasche a bordo piano
To ensure a perfect installation we advise to install the bathscreen on bathtubs with flat edge

Soprasvasca Bathscreens



Apertura mediante sistema Camme integrato
Apertura totale delle ante sia verso l'interno
che verso l'esterno

Opening with integrated Camme-System
Fulldoor opening internally and externally



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane


Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks




L	K	KG	
100 cm	52,5	30	1
120 cm	62,5	35	1
140 cm	72,5	40	1


sopravasca **sinistro** Sim

Sim **left** bathscreen

Altezza **140** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **140** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

51 Righe

L 100 cm

AN

L 120 cm

AN

L 140 cm

AN

cod. €

BPL04 S AN 01 653,00

cod. €

BPL06 S AN 01 696,00

cod. €

BPL08 S AN 01 753,00

cod. €

BPL04 S AN 51 730,00

cod. €

BPL06 S AN 51 784,00

cod. €

BPL08 S AN 51 837,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection

cod. €
1A 110,00

Soprasvasca Bathscreens



Apertura mediante sistema Camme integrato
Apertura totale delle ante sia verso l'interno
che verso l'esterno

Opening with integrated Camme-System
Fulldoor opening internally and externally



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks



L	K	KG	
100 cm	52,5	30	1
120 cm	62,5	35	1
140 cm	72,5	40	1



Capitolo misure speciali
Special sizes chapter

sopra vasca **destra** Sim

Sim *right* bathscreen

Altezza **140** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **140** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

51 Righe

L 100 cm

AN

L 120 cm

AN

L 140 cm

AN

cod. €

BPL04 D AN 01 653,00

cod. €

BPL06 D AN 01 696,00

cod. €

BPL08 D AN 01 753,00

cod. €

BPL04 D AN 51 730,00

cod. €

BPL06 D AN 51 784,00

cod. €

BPL08 D AN 51 837,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection



cod. €
1A 110,00

Sopravasca Bathscreens



Guarnizione inferiore abbinata al sistema di snodo a Camme integrato
Rotazione anta 180°

*Bottom seal in combination with a lifting integrated Camme-Sytem
180° rotating panel*



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks





L	K	KG	
80 cm	76	22	1

sopravasca orientabile Claire Design

adjustable bathscreen Claire Design

Altezza **140** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **140** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

L 80 cm

WZ

AN

cod.	€	cod.	€
BML02 0 WZ 01	267,00	BML02 0 WZ 80	309,00
BML02 0 AN 01	267,00	BML02 0 AN 80	309,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection	
cod.	€
1A	90,00

Sopravasca Bathscreens



Guarnizione inferiore abbinata al sistema di snodo a Camme integrato

Rotazione anta 180°

Portasalviette incluso

Bottom seal in combination with a lifting integrated Camme-System

180° rotating panel

Towel holders included



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks





L	K	KG	
80 cm	76	23	1

soprasvasca orientabile Claire Design con portasalviette

adjustable bathscreen Claire Design with towel holders

Altezza **140** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **140** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

L 80 cm

WZ

AN

cod.	€	cod.	€
BML12 0 WZ 01	331,00	BML12 0 WZ 80	373,00
BML12 0 AN 01	331,00	BML12 0 AN 80	373,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection



cod.	€
1A	90,00



**Guarnizione inferiore abbinata al sistema di
snodo a Camme integrato**
Rotazione anta 180°

*Bottom seal in combination with a lifting
integrated Camme-System
180° rotating panel*



**PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il
medesimo della dimensione standard inferiore +10%**

**PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO,
SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI:
+30% rispetto alla dimensione standard inferiore**

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

*PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as
per immediate lower standard size +10%*

*PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON
LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT:
30% price increase as per similar lower size*

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks





L	X	Y	KG	
100 cm	60	40	26	1

soprasvasca orientabile Claire Design con elemento fisso

adjustable bathscreen Claire Design with fixed element

Altezza **140** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **140** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

L 100 cm

WZ

AN

cod.	€	cod.	€
BDL04 0 WZ 01	426,00	BDL04 0 WZ 80	490,00
BDL04 0 AN 01	426,00	BDL04 0 AN 80	490,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection



cod.	€
1A	110,00



Guarnizione inferiore abbinata al sistema di snodo a Camme integrato

Rotazione anta 180°

Portasalviette incluso

Bottom seal in combination with a lifting integrated Camme-System

180° rotating panel

Towel holders included



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks





L	X	Y	KG	
100 cm	60	40	27	1

sopra vasca orientabile Claire Design con elemento fisso e portasalviette adjustable bathscreen Claire Design with fixed element and towel holders

Altezza **140** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **140** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

80 Ice

L 100 cm

WZ
AN

cod.	€	cod.	€
BDL14 0 WZ 01	479,00	BDL14 0 WZ 80	543,00
BDL14 0 AN 01	479,00	BDL14 0 AN 80	543,00

Come ordinario:
inserire **1A** dopo il codice
dell'articolo

How to order:
enter **1A** after the article code

Inda Glass Protection	
cod.	€
1A	110,00



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks




L	KG	
80 cm	22,5	1


soprasvasca fisso

fix bathscreen

Altezza **140** cm - Spessore vetro **6** mm
 Height **140** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
 Comosability and extensibility



AN Tipo cromato
 Chrome type

01 Trasparente
 01 Transparent



L 80 cm

cod. €

AN

BFL02 0 AN 01 241,00



Guarnizione inferiore abbinata al sistema di snodo a Camme integrato
Rotazione anta 180°

*Bottom seal in combination with a lifting integrated Camme-Sytem
180° rotating panel*



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks


Shipping within 4-5 weeks




L	K	KG	
80 cm	76	20	1

sopravasca orientabile **sinistro** *left adjustable bathscreen*

Altezza **140** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **140** cm - Glass thickness **6** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

AA Silver
Silver

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

L 80 cm

cod. €

WZ **BMR02 S WZ 01** 299,00

AA **BMR02 S AA 01** 299,00

AN **BMR02 S AN 01** 367,00

Sopravasca Bathscreens



Guarnizione inferiore abbinata al sistema di snodo a Camme integrato
Rotazione anta 180°

*Bottom seal in combination with a lifting integrated Camme-System
180° rotating panel*



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%

PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

CODICE ARTICOLO: vedi capitolo misure speciali

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

ITEM CODE: look at special sizes chapter

Spedizione entro 1-2 settimane


Spedizione entro 3 settimane

Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks

Shipping within 3 weeks

Shipping within 4-5 weeks





L	K	KG	
80 cm	76	20	1

sopravasca orientabile **destra** *right adjustable bathscreen*

Altezza **140** cm - Spessore vetro **6** mm
Height **140** cm - Glass thickness **6** mm

Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

AA Silver
Silver

AN Tipo cromato
Chrome type

01 Trasparente
01 Transparent

L 80 cm

cod. €

WZ **BMR02 D WZ 01** 299,00

AA **BMR02 D AA 01** 299,00

AN **BMR02 D AN 01** 367,00

Sopravasca Bathscreens



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%


PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks




L	K	Z	KG	
140 cm	64	10	26	1

Lotto minimo
Minimum quantity


10 pz. - contattare l'azienda
10 pcs. - contact the company

sopra vasca orientabile a tre ante adjustable bathscreen with three panels

Altezza **135** cm - Spessore vetro **3** mm
Height **135** cm - Glass thickness **3** mm



Componibilità ed estensibilità
Composability and extensibility



WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

01 Trasparente
01 Transparent



L 140 cm

WZ

cod. €

BVP08 3 WZ 01 296,00

Sopravasca Bathscreens



Da abbinare con sopravasca BVPO8 3 WZ 01
To combine with bathscreen BVPO8 3 WZ 01



PREZZO PER DIMENSIONI INTERMEDIE: il medesimo della dimensione standard inferiore +10%


PREZZO PER DIMENSIONI INFERIORI AL MINIMO, SUPERIORI AL MASSIMO E/O ALTEZZE SPECIALI: +30% rispetto alla dimensione standard inferiore

PRICE FOR INTERMEDIATE SIZES: same price as per immediate lower standard size +10%

PRICE FOR LOWER OR HIGHER SIZE BASED ON LOWEST/HIGHEST SIZE AND/OR SPECIAL HEIGHT: 30% price increase as per similar lower size

Spedizione entro 1-2 settimane
Spedizione entro 3 settimane
Spedizione entro 4-5 settimane

Shipping within 1-2 weeks
Shipping within 3 weeks
Shipping within 4-5 weeks



L	KG	
68 - 72 cm	13	1
78 - 82 cm	13	1


Lotto minimo
Minimum quantity

10 pz. - contattare l'azienda
10 pcs. - contact the company


parete fissa

fixed panel

Altezza **135** cm - Spessore vetro **3** mm
 Height **135** cm - Glass thickness **3** mm



Componibilità ed estensibilità
 Composability and extensibility



WZ Bianco RAL 9010
 White RAL 9010

01 Trasparente
 01 Transparent



L 68 - 72 cm

cod. €

WZ

BVF00 0 WZ 01 194,00

L 78 - 82 cm

cod. €

WZ


BVF01 0 WZ 01 216,00

Profili speciali
Special profiles
Profilés spéciaux
Profielen speciale
Perfiles especiales
Profil Sondermasse



Profili speciali per: Special profiles for:

Trendy Design - Praia Design - Claire Design - Trendy - Praia - Jolly



Profilo rettangolare H 195 cm
Rectangular profile H 195 cm

WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

cod.	€
B0030 0 WZ	67,00

AN Tipo cromato lucido
Polished chrome type


cod.	€
B0030 0 AN	81,00

AA Silver naturale opaco
Natural mat silver

cod.	€
B0030 0 AA	69,00

TT Tipo titanio anodizzato lucido
Polished anodised titanium type

cod.	€
B0030 0 TT	69,00



Profilo rettangolare H 195 cm
Rectangular profile H 195 cm

WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

cod.	€
B0031 0 WZ	70,00

AN Tipo cromato lucido
Polished chrome type


cod.	€
B0031 0 AN	86,00

AA Silver naturale opaco
Natural mat silver

cod.	€
B0031 0 AA	73,00

TT Tipo titanio anodizzato lucido
Polished anodised titanium type

cod.	€
B0031 0 TT	73,00



Profilo snodato H 195 cm
fissaggio a muro per angoli da 0° a 90°
Swing arm profile H 195 cm
wall fixing for corners of 0° to 90°

WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

cod.	€
B0023 A WZ	117,00

AN Tipo cromato lucido
Polished chrome type

cod.	€
B0023 A AN	146,00

AA Silver naturale opaco
Natural mat silver


cod.	€
B0023 A AA	123,00

TT Tipo titanio anodizzato lucido
Polished anodised titanium type

cod.	€
B0023 A TT	123,00

Profili speciali per: Special profiles for:

Teknoair - New Claire - Rapid



Profilo H 200 cm
Profile H 200 cm

WZ Bianco RAL 9010
White RAL 9010

cod.	€
------	---

B0033 0 WZ 70,00

AN Tipo cromato lucido
Polished chrome type

cod.	€
------	---

B0033 0 AN 86,00

AA Silver naturale opaco
Natural mat silver

cod.	€
------	---


B0033 0 AA 73,00

TT Tipo titanio anodizzato lucido
Polished anodised titanium type

cod.	€
------	---

B0033 0 TT 73,00


Capitolo misure speciali
Special sizes chapter
Chapitre dimensions spéciales
Hoofdstuk speciale maten
Capítulo medidas especiales
Kapitel Sondermasse




Tipologie di installazione Types of installations

Typologies d'installation Installatie type


Installazione standard
Standard installation
Installation standard
Standard installatie
Instalación standard
Standard Installation




A1




Installazione a pavimento
Floor installation
Installation au sol
Vloer installatie
Instalación a pavimento
Eingelassene Duschwanne




B1



B2




B3




Tipo de instalación

Installationstyp

Installazione a pozzetto
 Recessed installation
 Installation encastré
 Onder het vloerniveau
 Instalación a desnivel
 Ebenerdiger Fussbodenbelag mit Ablauf



C1



Note tecniche
 Technical notes
 Notes techniques
 Technische noten
 Notas técnicas
 Technische Notes

Specificare all'atto dell'ordine il tipo di installazione scelto: A1, B1, B2...
 Nel caso in cui il tipo di installazione non venga comunicato, la parete doccia verrà prodotta per installazione di tipo standard A1/B1

Rilevare le dimensioni esterne al piatto doccia installato.
 Verificare le verticalità delle pareti e la planarità del piatto doccia

Specify the kind of installation in the order: A1, B1, B2...
 If the kind of installation is not specified, the shower enclosure panel will be produced for a standard installation A1/B1

Take the external measures of the installed shower tray.
 Verify the verticality of the walls and the level of the shower tray

Préciser au moment de la commande le type d'installation: A1, B1, B2...
 Dans le cas où le type d'installation n'est pas précisé, la paroi de douche sera pour une installation de type standard: A1/B1

Relever les dimensions externes du receveur de douche installé.
 Vérifier la verticalité des murs et la planéité du receveur de douche

Bij het bestellen aub aangeven voor welke type installatie u gekozen heeft: A1, B1, B2... In het geval dat de type installatie niet vermeld wordt zal de douchecabine worden voor standaard installatie: A1/B1

Neem de buitenmaten van de geïnstalleerde douchebak.
 Controleer of de muren en de douchebak waterpas zijn

Especificar a la entrega del pedido, el tipo de instalación elegida: A1, B1, B2,... En el caso el tipo de instalación no sea comunicado, la ducha será producida para instalación del tipo estándar: A1/B1

Tomar las medidas externas del plato de ducha instalado.
 Comprobar la plomada de las paredes y la nivelación del plato de ducha

Bei der Bestellung die gewünschte Installation bekannt geben.: A1, B1, B2... Für den Fall dass die Installationsart nicht angegeben wird, wird die Dusche als Standard installation produziert: A1/B1

Außenmaße der installierten Duschwanne ausmessen. Die senkrechte Position der Wände und die Ebenheit der Duschwanneüberprüfen

La dimensione della parete doccia prodotta sarà di - 1 cm rispetto alle dimensioni rilevate

The dimensions of the produced shower eclosures will be - 1 cm less than the indicated

La dimension de la paroi douche fabriquée sera de - 1 cm par rapport aux dimensions relevées

De maat van de geproduceerde douchecabine zal 1 cm kleiner zijn dan de aangegeven maat


La dimensión de la pared ducha producida es de - 1 cm respecto a las medidas tomadas

Die Masse der gefertigten Duschtrennungen werden 1 cm kleiner sein, als die gemessenen Dimensionen

Porta a battente
Pivot door
Porte battante
Draaideur
Puerta batiente
Drehtür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

REV



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **60** cm max **90** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **150** cm max **200** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B8049 1 AN

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Porta a battente ed elemento fisso
Pivot door with fixed element
Porte battante et élément fixe
Draaideur met vast element
Puerta batiente más elemento fijo
Drehtür mit festem Element

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

REV




Fig. A




Fig. B

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **100** cm max **180** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **150** cm max **200** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B8029 0 AN

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe


H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Porta a battente per nicchia
Pivot door for niche
Porte battante pour niche
Draaideur voor nis
Puerta batiente para nicho
Drehtür für Nische

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

REV



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **60** cm max **90** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **150** cm max **200** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzgebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B8049 0 AN

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Parete fissa
Fixed panel
Paroi fixe
Vaste wand
Pared fija
Feste Wand

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

REV




Fig. A

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **30** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **150** cm max **200** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzgebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B8079 0 AN

Fig. A

Fig. B **B1** **B2** **W** min. 4 cm

Fig. C **C1** **C2** **W** min. 4 cm

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp




Fig. B




Fig. C

Per installazioni di fig. B e C, il costo dei profili per attacco laterale non é compreso nel prezzo
 For installations of pic. B and C, the cost of extra profile for the lateral attachment isn't included in the price
 Pour les installations des fig. B et C, pour un montage latéral le coût des profilés n'est pas inclus dans le prix
 Voor installatie fig. B. en C. is de prijs van de profielen voor zijdelingse bevestiging niet inbegrepen
 Para las instalaciones de fig. B y C, el costo de los perfiles para el inserimiento lateral no está incluido en el precio
 Fuer die Installation der Abbildung B und C, sind die Kosten der Profile fuer die seitliche Halterung nicht inbegriffen

Parete fissa per porta a battente ed elemento fisso
Fixed panel for pivot door with fixed element
Paroi fixe pour porte battante et élément fixe
Vaste wand voor draaideur met vast element
Pared fija para puerta batiente más elemento fijo
Feste Wand für Drehtür mit festem Element

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Length - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **30** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **150** cm max **200** cm

REV




Fig. A




Fig. B




Fig. C

Per installazioni di fig. B e C, il costo dei profili per attacco laterale non é compreso nel prezzo
 For installations of pic. B and C, the cost of extra profile for the lateral attachment isn't included in the price
 Pour les installations des fig. B et C, pour un montage latéral le coût des profilés n'est pas inclus dans le prix
 Voor installatie fig. B. en C. is de prijs van de profielen voor zijdelingse bevestiging niet inbegrepen
 Para las instalaciones de fig. B y C, el costo de los perfiles para el inserimiento lateral no está incluido en el precio
 Fuer die Installation der Abbildung B und C, sind die Kosten der Profile fuer die seitliche Halterung nicht inbegriffen

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B8079 1 AN

Fig. A

Fig. B **B1** **B2** **W** min. **4** cm

Fig. C **C1** **C2** **W** min. **4** cm

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Air


Parete con porta scorrevole **sinistra e destra**
Left and right panel with sliding door
 Paroi avec porte coulissante **gauche et droite**
Linker en rechter wand met schuifdeur
 Pared con puerta corredera **izquierda y derecha**
 Wand mit Schiebetür **links und rechts**

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **67** cm max **97** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 standard **200** cm



Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B8019 S AN

B8019 D AN

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp


Porta scorrevole **sinistra e destra**
Left and right sliding door
 Porte coulissante **gauche et droite**
Linker en rechter schuifdeur
 Puerta corredera **izquierda y derecha**
Linke und rechte Schiebetür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **105** cm max **200** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 standard **200** cm



Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B8139 S AN

B8139 D AN

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite


X cm

Y cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Parete fissa destra
Right fixed panel
Paroi fixe droite
Rechter vaste wand
Pared fija derecha
Rechte feste Wand

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **20** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 standard **200** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B8059 D AN

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite


X cm

Y cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Parete fissa sinistra
Left fixed panel
Paroi fixe gauche
Linker vaste wand
Pared fija izquierda
Linke feste Wand

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **20** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 standard **200** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B8059 S AN

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm


Y cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Air

Porta scorrevole **sinistra e destra** per nicchia
Left and right sliding door for niche
 Porte coulissante **gauche et droite** pour niche
Linker en rechter schuifdeur voor nis
 Puerta corredera **izquierda y derecha** para nicho
Linke und rechte Schiebetür für Nische

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **105** cm max **200** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 standard **200** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzgebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B8039 S	AN
B8039 D	AN

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite


X cm

Y cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Doppia porta scorrevole per nicchia
Double sliding door for niche
 Double porte coulissante pour niche
 Dubbele schuifdeur voor nis
 Doble puerta corredera para nicho
 Doppel-Schiebetür für Nische

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **137** cm max **197** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 standard **200** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzgebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B8039 2	AN
----------------	-----------	-------

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite


X cm

Y cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Parete con porta a soffietto sinistra e destra
Left and right panel with folding door
Paroi avec porte pliante gauche et droite
Linker en rechter wand met vouwdeur
Pared con puerta de fuelle izquierda y derecha
Linke und rechte Wand mit Falttür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **60** cm max **140** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **150** cm max **195** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B6019 S **AN**

B6019 D **AN**

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm


Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Porta a battente sinistra e destra
Left and right pivot door
Porte battante gauche et droite
Linker en rechter draaideur
Puerta batiente izquierda y derecha
Linke und rechte Drehtür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **55** cm max **100** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **150** cm max **195** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B6119 S **AN**

B6119 D **AN**

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Sim

Parete fissa Fixed panel Paroi fixe Vaste wand Pared fija Feste Wand

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
min **20** cm max **100** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
min **150** cm max **195** cm




Fig. A




Fig. B




Fig. C

Dati da comunicare Necessary information Informations à communiquer Benodigde informatie Datos que hay que comunicar Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B6059 0	AN	01	<input type="checkbox"/>
B6059 S	AN	51	<input type="checkbox"/>
B6059 D	AN	51	<input type="checkbox"/>

Fig. A

Fig. B B1 B2 W cm.....

Fig. C C1 C2 W cm.....

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp


Porta a soffietto **sinistra** e **destra** per nicchia Left and right folding door for niche Porte pliante **gauche** et **droite** pour niche Linker en rechter vouwdeur voor nis Puerta de fuelle **izquierda** y **derecha** para nicho Linke und rechte Falttür für Nische

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
min **60** cm max **140** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
min **150** cm max **195** cm



Dati da comunicare Necessary information Informations à communiquer Benodigde informatie Datos que hay que comunicar Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B6029 S	AN
B6029 D	AN

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm


Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Porta a battente **sinistra** e **destra** per nicchia
Left and **right** pivot door for niche
 Porte battante **gauche** et **droite** pour niche
Linker en **rechter** draaideur voor nis
 Puerta batiente **izquierda** y **derecha** para nicho
Linke und **rechte** Drehtür für Nische

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **55** cm max **100** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **150** cm max **195** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B6049 S **AN**

B6049 D **AN**

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm


Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Doppia porta a soffietto per nicchia
Double folding door for niche
Double porte pliante pour niche
Dubble vouwdeur voor nis
Doble puerta de fuelle para nicho
Doppel-Faltrittür für Nische

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **117** cm max **197** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **150** cm max **195** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B6029 2 **AN**

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Walk In

Parete A 6 mm
Panel A 6 mm
Paroi A 6 mm
Wand A 6 mm
Pared A 6mm
Wand A 6 mm

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **50** cm max **140** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **50** cm max **200** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B2569 A AN

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

L cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Deflettore 6 mm
Deflector 6 mm
Paroi mobile 6 mm
Deflector 6 mm
Deflector 6mm
Lenkwand 6 mm

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **15** cm max **60** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **50** cm max **200** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B2569 M AN

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

L cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Walk In

Parete **B** 6 mm
 Panel **B** 6 mm
 Paroi **B** 6 mm
 Wand **B** 6 mm
 Pared **B** 6mm
 Wand **B** 6 mm

Dimensioni minime e massime
 Minimum and maximum dimensions
 Dimensions minimales et maximales
 Min en max maten
 Dimensiones mínimas y máximas
 Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **20** cm max **50** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **50** cm max **200** cm

Dati da comunicare
 Necessary information
 Informations à communiquer
 Benodigde informatie
 Datos que hay que comunicar
 Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B2569 B AN

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

L cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
 Installation type
 Typologies d'installation
 Installatie type
 Tipo de instalación
 Installationstyp

Parete **C** 6 mm
 Panel **C** 6 mm
 Paroi **C** 6 mm
 Wand **C** 6 mm
 Pared **C** 6mm
 Wand **C** 6 mm

Dimensioni minime e massime
 Minimum and maximum dimensions
 Dimensions minimales et maximales
 Min en max maten
 Dimensiones mínimas y máximas
 Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **65,5** cm max **100** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **50** cm max **200** cm

Dati da comunicare
 Necessary information
 Informations à communiquer
 Benodigde informatie
 Datos que hay que comunicar
 Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B2569 C AN

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

L cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
 Installation type
 Typologies d'installation
 Installatie type
 Tipo de instalación
 Installationstyp

Walk In

Parete **D 6 mm**
 Panel **D 6 mm**
 Paroi **D 6 mm**
 Wand **D 6 mm**
 Pared **D 6mm**
 Wand **D 6 mm**

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **60** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **50** cm max **200** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

telaio	vetro
frame	glass
profilé	verre
bastidor	vidrio
Rahmen	Glas

B2569 D AN

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

L cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Walk In **8 mm**
 Walk In **8 mm**
 Walk In **8 mm**
 Walk In **8 mm**
 Walk In **8 mm**
 Walk In **8 mm**

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **50** cm max **190** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **210** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio	vetro
	frame	glass
	profilé	verre
	bastidor	vidrio
	Rahmen	Glas

B2589 0 AN

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

L cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp


Parete con porta scorrevole sinistra
Left panel with sliding door
Paroi avec porte coulissante gauche
Linker wand met schuifdeur
Pared con puerta corredera izquierda
Wand mit Schiebetür links

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **60** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **195** cm



Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4419 S

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Maniglia - Handle - Poignée - Greep - Tirador - Griff

Cod.

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installatienstyp


Parete con porta scorrevole destra
Right panel with sliding door
Paroi avec porte coulissante droite
Rechter wand met schuifdeur
Pared con puerta corredera derecha
Wand mit Schiebetür rechts

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **60** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **195** cm



Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4419 D

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Maniglia - Handle - Poignée - Greep - Tirador - Griff


Cod.

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installatienstyp

Trendy Design

Porta scorrevole sinistra
Left sliding door
Porte coulissante gauche
Linker schuifdeur
Puerta corredera izquierda
Linke Schiebetür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **97** cm max **180** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **195** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4419 S XF

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm


Maniglia - Handle - Poignée - Greep - Tirador - Griff

Cod.

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installiationstyp

Porta scorrevole destra
Right sliding door
Porte coulissante droite
Rechter schuifdeur
Puerta corredera derecha
Rechte Schiebetür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **97** cm max **180** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **195** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4419 D XF

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Maniglia - Handle - Poignée - Greep - Tirador - Griff

Cod.

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installiationstyp

Parete fissa destra
Right fixed panel
Paroi fixe droite
Rechter vaste wand
Pared fija derecha
Rechte feste Wand

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min 15 cm max 120 cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min 100 cm max 195 cm




Fig. A




Fig. B




Fig. C

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4459 D

Fig. A

Fig. B B1 B2 W cm.....

Fig. C C1 C2 W cm.....

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Parete fissa sinistra
Left fixed panel
Paroi fixe gauche
Linker vaste wand
Pared fija izquierda
Linke feste Wand

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min 15 cm max 120 cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min 100 cm max 195 cm




Fig. A




Fig. B




Fig. C

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4459 S

Fig. A

Fig. B B1 B2 W cm.....

Fig. C C1 C2 W cm.....

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe


H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Trendy Design

Porta scorrevole **sinistra** per nicchia
Left sliding door for niche
 Porte coulissante **gauche** pour niche
Linker schuifdeur voor nis
 Puerta corredera **izquierda** para nicho
Linke Schiebetür für Nische

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **96** cm max **180** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **195** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4439 S

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm


Maniglia - Handle - Poignée - Greep - Tirador - Griff

Cod.

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Porta scorrevole **destra** per nicchia
Right sliding door for niche
 Porte coulissante **droite** pour niche
Rechter schuifdeur voor nis
 Puerta corredera **derecha** para nicho
Rechte Schiebetür für Nische

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **96** cm max **180** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **195** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4439 D

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Maniglia - Handle - Poignée - Greep - Tirador - Griff


Cod.

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Porta a battente
Pivot door
Porte battante
Draaideur
Puerta batiente
Drehtür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

REV



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **55** cm max **100** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **160** cm max **195** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B1119 I AN

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe


H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Porta a battente ed elemento fisso
Pivot door with fixed element
Porte battante et élément fixe
Draaideur met vast element
Puerta batiente más elemento fijo
Drehtür mit festem Element

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

REV



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **65** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **150** cm max **195** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B1119 0 AN

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Praia Design

Parete fissa Fixed panel Paroi fixe Vaste wand Pared fija Feste Wand

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L	Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite min 30 cm	max 120 cm
H	Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe min 150 cm	max 195 cm

REV




Fig. A




Fig. B




Fig. C

Per installazioni di fig. B e C, il costo dei profili per attacco laterale non é compreso nel prezzo
For installations of pic. B and C, the cost of extra profile for the lateral attachment isn't included in the price
Pour les installations des fig. B et C, pour un montage latéral le coût des profilés n'est pas inclus dans le prix
Voor installatie fig. B. en C. is de prijs van de profielen voor zijdelingse bevestiging niet inbegrepen
Para las instalaciones de fig. B y C, el costo de los perfiles para el inserimiento lateral no está incluido en el precio
Fuer die Installation der Abbildung B und C, sind die Kosten der Profile fuer die seitliche Halterung nicht inbegriffen

Dati da comunicare Necessary information Informations à communiquer Benodigde informatie Datos que hay que comunicar Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B1159 0 AN

Fig. A

Fig. B B1 B2 W cm.....

Fig. C C1 C2 W cm.....

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installatietyp

Parete fissa sopra il muretto abbinabile a porta battente per nicchia Fixed panel above short wall could be combined with pivot door for niche Paroi fixe sur un muret couplée à une porte battante pour niche Vaste wand op muurtje te combineren met een draaideur ovoor nis Pared fija sobre el muro combinable con puerta batiente para nicho Feste Wand auf einer Mauer mit Drehtuer fuer Nischen kombinierbar

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L	Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite min 12 cm	max 120 cm
H	Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe min 100 cm	max 195 cm

REV




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare Necessary information Informations à communiquer Benodigde informatie Datos que hay que comunicar Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B1159 H AN 01

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

Y cm

Z cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm


Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installatietyp

Praia Design

Porta a battente per nicchia Pivot door for niche Porte battante pour niche Draaideur voor nis Puerta batiente para nicho Drehtür für Nische

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

REV



L	Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite min 53 cm max 100 cm
H	Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe min 160 cm max 195 cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B1149 I AN

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe


H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Porta a battente ed elemento fisso per nicchia Pivot door with fixed element for niche Porte battante et élément fixe pour niche Draaideur met vast element voor nis Puerta batiente más elemento fijo para nicho Drehtür mit festem Element für Nische

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

REV



L	Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite min 67 cm max 120 cm
H	Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe min 150 cm max 195 cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B1149 0 AN

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Praia Design


Porta a battente su elemento fisso per nicchia
Pivot door on fixed element for niche
Porte battante sur élément fixe pour niche
Draaideur en vast element voor nis
Puerta batiente sobre elemento fijo para nicho
Drehtür auf festem Element für Nische

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **98** cm max **180** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **160** cm max **195** cm

REV



Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B1139 I AN

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp


Porta a battente con due elementi fissi per nicchia
Pivot door with two fixed elements for niche
Porte battante et deux éléments fixes pour niche
Draaideur met twee vaste elementen voor nis
Puerta batiente y dos elementos fijos para nicho
Drehtür mit zwei festen Elementen für Nische

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **98** cm max **180** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **150** cm max **195** cm

REV



Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B1139 0 AN

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm


Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Porta a battente
Pivot door
Porte battante
Draaideur
Puerta batiente
Drehtür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **55** cm max **100** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **150** cm max **195** cm



Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5119 I TT 01

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm


Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Porta a battente ed elemento fisso
Pivot door with fixed element
Porte battante et élément fixe
Draaideur met vast element
Puerta batiente más elemento fijo
Drehtür mit festem Element

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **65** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **150** cm max **195** cm



Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5119 0 TT 01

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Parete fissa
Fixed panel
Paroi fixe
Vaste wand
Pared fija
Feste Wand

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L	Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite min 30 cm max 120 cm
H	Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe min 150 cm max 195 cm




Fig. A




Fig. B




Fig. C


Per installazioni di fig. B e C, il costo dei profili per attacco laterale non é compreso nel prezzo
 For installations of pic. B and C, the cost of extra profile for the lateral attachment isn't included in the price
 Pour les installations des fig. B et C, pour un montage latéral le coût des profilés n'est pas inclus dans le prix
 Voor installatie fig. B. en C. is de prijs van de profielen voor zijdelingse bevestiging niet inbegrepen
 Para las instalaciones de fig. B y C, el costo de los perfiles para el inserimiento lateral no está incluido en el precio
 Fuer die Installation der Abbildung B und C, sind die Kosten der Profile fuer die seitliche Halterung nicht inbegriffen

Porta a battente per nicchia
Pivot door for niche
Porte battante pour niche
Draaideur voor nis
Puerta batiente para nicho
Drehtür für Nische

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L	Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite min 55 cm max 100 cm
H	Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe min 150 cm max 195 cm



Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5159 0 TT 01

Fig. A

Fig. B **B1** **B2** **W** cm.....

Fig. C **C1** **C2** **W** cm.....

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5149 I TT 01

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp


Porta a battente ed elemento fisso per nicchia
Pivot door with fixed element for niche
Porte battante et élément fixe pour niche
Draaideur met vast element voor nis
Puerta batiente más elemento fijo para nicho
Drehtür mit festem Element für Nische

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **65** cm max **140** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **150** cm max **195** cm

REV



Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzgebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5149 0 TT 01

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Porta a battente su elemento fisso
Pivot door on fixed element
Porte battante sur élément fixe
Draaideur en vast element
Puerta batiente sobre elemento fijo
Drehtür auf festem Element

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **75** cm max **180** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **150** cm max **195** cm

REV




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzgebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5139 I TT 01

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Porta a battente con due elementi fissi
Pivot door with two fixed elements
Porte battante et deux éléments fixes
Draaideur met twee vaste elementen
Puerta batiente y dos elementos fijos
Drehtür mit zwei festen Elementen

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L	Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite min 108 cm max 200 cm
H	Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe min 150 cm max 195 cm




Fig. A




Fig. B

Parete fissa
Fixed panel
Paroi fixe
Vaste wand
Pared fija
Feste Wand

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L	Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite min 30 cm max 120 cm
H	Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe min 150 cm max 195 cm




Fig. A




Fig. B




Fig. C

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5139 0 TT 01

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione Installation type Typologies d'installation Installatie type Tipo de instalación Installationstyp
---	-------

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5159 E TT 01

Fig. A

Fig. B B1 B2 W cm.....

Fig. C C1 C2 W cm.....

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione Installation type Typologies d'installation Installatie type Tipo de instalación Installationstyp
---	-------

**Parete fissa sopra
il muretto abbinabile a porta battente per nicchia
Fixed panel above
short wall could be combined with pivot door for niche
Paroi fixe sur un
muret couplée à une porte battante pour niche
Vaste wand op
muurtje te combineren met een draaideur ovoor nis
Pared fija sobre
el muro combinable con puerta batiente para nicho
Feste Wand auf einer
Mauer mit Drehtuer fuer Nischen kombinierbar**

**Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.**

L	Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite min 12 cm max 120 cm
H	Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe min 100 cm max 195 cm

REV




Fig. A




Fig. B

**Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten**

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5159 H TT 01

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

Y cm

Z cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe


H cm

**Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp**

**Semitonda con due porte a battente ed elemento fisso
Quadrant with two pivot doors and fixed element
Demi-ronde avec deux portes battantes et élément fixe
Kwartronde cabine met twee draaideuren met vast element
Semicircular con dos puertas batientes más elemento fijo
Halbrund mit zwei Drehtür und festem Element**

**Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.**

L	Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite min 77 cm max 120 cm
H	Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe standard 195 cm



**Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten**

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5179 2 TT 01

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm **195** standard



**Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp**

Semitonda rettangolare con porta a battente ed elemento fisso
Rectangular quadrant with pivot door and fixed element
Demi-ronde rectangulaire avec porte battante et élément fixe
Rechthoekige kwartronde cabine met draaideur met vast element
Semicircular rectangular con puerta batiente más elemento fijo
Halbrund rechteckig mit Drehtür und festem Element

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L	Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite min 87 cm max 120 cm
P	Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite min 67 cm max 120 cm
H	Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe standard 195 cm



cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5179 3	TT	01
Fig. A	<input type="checkbox"/>	
Fig. B	<input type="checkbox"/>	
Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite		
X cm	
Y cm	
Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe		
H cm	195 standard	

Tipologia di installazione Installation type Typologies d'installation Installatie type Tipo de instalación Installationstyp
--	-------


Parete con porta scorrevole sinistra
Left panel with sliding door
Paroi avec porte coulissante gauche
Linker wand met schuifdeur
Pared con puerta corredera izquierda
Wand mit Schiebetür links

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **60** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **195** cm



Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4419 L

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Maniglia - Handle - Poignée - Greep - Tirador - Griff

Cod.

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp


Parete con porta scorrevole destra
Right panel with sliding door
Paroi avec porte coulissante droite
Rechter wand met schuifdeur
Pared con puerta corredera derecha
Wand mit Schiebetür rechts

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **60** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **195** cm



Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4419 R

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm


Maniglia - Handle - Poignée - Greep - Tirador - Griff

Cod.

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Porta scorrevole sinistra
Left sliding door
Porte coulissante gauche
Linker schuifdeur
Puerta corredera izquierda
Linke Schiebetür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **96** cm max **180** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **195** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4439 L

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm


Maniglia - Handle - Poignée - Greep - Tirador - Griff

Cod.

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installatiestyp

Porta scorrevole destra
Right sliding door
Porte coulissante droite
Rechter schuifdeur
Puerta corredera derecha
Rechte Schiebetür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **96** cm max **180** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **195** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4439 R

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Maniglia - Handle - Poignée - Greep - Tirador - Griff


Cod.

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installatiestyp

Porta a battente
Pivot door
Porte battante
Draaideur
Puerta batiente
Drehtür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

REV



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **50** cm max **90** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **195** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4449 T

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Maniglia - Handle - Poignée - Greep - Tirador - Griff


Cod.

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installatiestyp

Porta a battente ed elemento fisso
Pivot door with fixed element
Porte battante et élément fixe
Draaideur met vast element
Puerta batiente más elemento fijo
Drehtür mit festem Element

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

REV



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **86** cm max **134** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **195** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4439 T

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm


Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Maniglia - Handle - Poignée - Greep - Tirador - Griff

Cod.

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installatiestyp



L	B	K	
86 ÷ 106 cm	56	58	1
106,1 ÷ 134 cm	66	68	1

Parete fissa
Fixed panel
Paroi fixe
Vaste wand
Pared fija
Feste Wand

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L	Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite min 12 cm max 140 cm
H	Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe min 50 cm max 195 cm




Fig. A




Fig. B




Fig. C

Per installazioni di fig. B e C, il costo dei profili per attacco laterale non é compreso nel prezzo
 For installations of pic. B and C, the cost of extra profile for the lateral attachment isn't included in the price
 Pour les installations des fig. B et C, pour un montage latéral le coût des profilés n'est pas inclus dans le prix
 Voor installatie fig. B. en C. is de prijs van de profielen voor zijdelingse bevestiging niet inbegrepen
 Para las instalaciones de fig. B y C, el costo de los perfiles para el inserimiento lateral no está incluido en el precio
 Fuer die Installation der Abbildung B und C, sind die Kosten der Profile fuer die seitliche Halterung nicht inbegriffen

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4459 A

Fig. A

Fig. B **B1** **B2** **W** cm.....

Fig. C **C1** **C2** **W** cm.....

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Parete fissa con portasalviette
Fixed panel with towel holder
Paroi fixe avec porte-serviettes
Vaste wand met handdoekhouder
Pared fija con toallero
Feste Wand mit Handtuchhalter

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L	Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite min 68 cm max 140 cm
H	Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe min 50 cm max 195 cm




Fig. A




Fig. B




Fig. C

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4459 0

Fig. A

Fig. B **B1** **B2** **W** cm.....

Fig. C **C1** **C2** **W** cm.....

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Portasalviette - Towel holder - Porte-serviettes
Handdoekhouder - Toallero - Handtuchhalter

Cod.

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Per installazioni di fig. B e C, il costo dei profili per attacco laterale non é compreso nel prezzo
 For installations of pic. B and C, the cost of extra profile for the lateral attachment isn't included in the price
 Pour les installations des fig. B et C, pour un montage latéral le coût des profilés n'est pas inclus dans le prix
 Voor installatie fig. B. en C. is de prijs van de profielen voor zijdelingse bevestiging niet inbegrepen
 Para las instalaciones de fig. B y C, el costo de los perfiles para el inserimiento lateral no está incluido en el precio
 Fuer die Installation der Abbildung B und C, sind die Kosten der Profile fuer die seitliche Halterung nicht inbegriffen

**Parete fissa sopra il muretto
 abbinabile a porta battente o porta scorrevole per nicchia
 Fixed panel above short wall
 could be combined with pivot door or sliding door for niche
 Paroi fixe sur un muret
 couplée à une porte battante ou porte coulissante pour niche
 Vaste wand op muurtje
 te combineren met een draaideur of een schuifdeur voor nis
 Pared fija sobre el muro
 combinable con puerta batiente o puerta corredera para nicho
 Feste Wand auf einer Mauer
 mit Drehtuer oder Schiebetuer fuer Nischen kombinierbar**

**Dimensioni minime e massime
 Minimum and maximum dimensions
 Dimensions minimales et maximales
 Min en max maten
 Dimensiones mínimas y máximas
 Masse min. und max.**

L	Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite min 12 cm max 140 cm
H	Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe min 100 cm max 195 cm

REV




Fig. A




Fig. B

**Dati da comunicare
 Necessary information
 Informations à communiquer
 Benodigde informatie
 Datos que hay que comunicar
 Anzugebende Daten**

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4459 A (H) **01**

Fig. A **80**

Fig. B **14**

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

Y cm

Z cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

**Tipologia di installazione
 Installation type
 Typologies d'installation
 Installatie type
 Tipo de instalación
 Installationstyp**

**Parete fissa in linea sopra il muretto
 abbinabile a porta battente o porta scorrevole per nicchia
 Fixed panel in line above short wall
 could be combined with pivot door or sliding door for niche
 Paroi fixe en ligne sur un muret
 couplée à une porte battante ou porte coulissante pour niche
 Vaste wand in-lijn op muurtje te
 combineren met een draaideur of een schuifdeur voor nis
 Pared fija en línea sobre el muro
 combinable con puerta batiente o puerta corredera para nicho
 Feste Wand fuer die Kombination einer Linie auf einer Mauer
 mit Drehtuer oder Schiebetuer fuer Nischen kombinierbar**

**Dimensioni minime e massime
 Minimum and maximum dimensions
 Dimensions minimales et maximales
 Min en max maten
 Dimensiones mínimas y máximas
 Masse min. und max.**

L	Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite min 12 cm max 140 cm
H	Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe min 100 cm max 195 cm

REV




Fig. A




Fig. B

**Dati da comunicare
 Necessary information
 Informations à communiquer
 Benodigde informatie
 Datos que hay que comunicar
 Anzugebende Daten**

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4459 A (G) **01**

Fig. A **80**

Fig. B **14**

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

Y cm

Z cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

**Tipologia di installazione
 Installation type
 Typologies d'installation
 Installatie type
 Tipo de instalación
 Installationstyp**

Trendy

**Parete fissa sopra
il muretto abbinabile a porta battente per nicchia
Fixed panel above
short wall could be combined with pivot door for niche
Paroi fixe sur un
muret couplée à une porte battante pour niche
Vaste wand op
muurtje te combineren met een draaideur ovoor nis
Pared fija sobre
el muro combinable con puerta batiente para nicho
Feste Wand auf einer
Mauer mit Drehtuer fuer Nischen kombinierbar**

**Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.**



L	Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite min 12 cm max 140 cm
H	Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe min 100 cm max 195 cm




Fig. A




Fig. B

**Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten**

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4459 A (H) TD 51
B4459 A (H) TS 51

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

Y cm

Z cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

**Altezza porta - Door height - Hauteur porte
Deur hoogte - Altura puerta - Tür Höhe**

H cm

**Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp**

.....

**Parete fissa in linea
sopra il muretto abbinabile a porta battente per nicchia
Fixed panel in line
above short wall could be combined with pivot door for niche
Paroi fixe en ligne sur
un muret couplée à une porte battante pour niche
Vaste wand in-lijn op
muurtje te combineren met een draaideur voor nis
Pared fija en línea
sobre el muro combinable con puerta batiente para nicho
Feste Wand fuer die Kombination einer
Linie auf einer Mauer mit Drehtuer fuer Nischen kombinierbar**

**Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.**



L	Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite min 12 cm max 140 cm
H	Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe min 100 cm max 195 cm




Fig. A




Fig. B

**Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten**

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4459 A (G) TD 51
B4459 A (G) TS 51

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

Y cm

Z cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

**Altezza porta - Door height - Hauteur porte
Deur hoogte - Altura puerta - Tür Höhe**

H cm

**Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp**

.....

**Parete fissa sopra
il muretto abbinabile a porta scorrevole per nicchia
Fixed panel above
short wall could be combined with sliding door for niche
Paroi fixe sur un
muret couplée à une porte coulissante pour niche
Vaste wand op
muurtje te combineren met een schuifdeur voor nis
Pared fija sobre
el muro combinable con puerta corredera para nicho
Feste Wand auf einer
Mauer mit Schiebetuer fuer Nischen kombinierbar**

**Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.**



L	Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite min 12 cm max 140 cm
H	Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe min 100 cm max 195 cm




Fig. A




Fig. B

**Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten**

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4459 A (H) R 51
B4459 A (H) L 51

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

Y cm

Z cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

**Altezza porta - Door height - Hauteur porte
Deur hoogte - Altura puerta - Tür Höhe**

H cm

**Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp**

**Parete fissa in linea
sopra il muretto abbinabile a porta scorrevole per nicchia
Fixed panel in line
above short wall could be combined with sliding door for niche
Paroi fixe en ligne
sur un muret couplée à une porte coulissante pour niche
Vaste wand in-lijn
op muurtje te combineren met een schuifdeur voor nis
Pared fija en línea
sobre el muro combinable con puerta corredera para nicho
Feste Wand fuer die Kombination einer Linie
auf einer Mauer mit Schiebetuer fuer Nischen kombinierbar**

**Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.**



L	Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite min 12 cm max 140 cm
H	Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe min 100 cm max 195 cm




Fig. A




Fig. B

**Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten**

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4459 A (G) R 51
B4459 A (G) L 51

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

Y cm

Z cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm


**Altezza porta - Door height - Hauteur porte
Deur hoogte - Altura puerta - Tür Höhe**

H cm

**Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp**

Porta scorrevole **sinistra** per nicchia
Left sliding door for niche
 Porte coulissante **gauche** pour niche
Linker schuifdeur voor nis
 Puerta corredera **izquierda** para nicho
Linke Schiebetür für Nische

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **96** cm max **180** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **195** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4439 L

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm


Maniglia - Handle - Poignée - Greep - Tirador - Griff

Cod.

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installatiestyp

Porta scorrevole **destra** per nicchia
Right sliding door for niche
 Porte coulissante **droite** pour niche
Rechter schuifdeur voor nis
 Puerta corredera **derecha** para nicho
Rechte Schiebetür für Nische

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **96** cm max **180** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **195** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4439 R

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Maniglia - Handle - Poignée - Greep - Tirador - Griff


Cod.

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installatiestyp

Porta a battente per nicchia
Pivot door for niche
Porte battante pour niche
Draaideur voor nis
Puerta batiente para nicho
Drehtür für Nische

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

REV



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **50** cm max **90** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **195** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4449 T

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Maniglia - Handle - Poignée - Greep - Tirador - Griff


Cod.

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Porta a battente ed elemento fisso per nicchia
Pivot door with fixed element for niche
Porte battante et élément fixe pour niche
Draaideur met vast element voor nis
Puerta batiente más elemento fijo para nicho
Drehtür mit festem Element für Nische

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

REV



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **86** cm max **134** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **195** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B4439 T

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm


Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe


H cm

Maniglia - Handle - Poignée - Greep - Tirador - Griff

Cod.

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp




L	B	K	
86 ÷ 106 cm	56	58	1
106,1 ÷ 134 cm	66	68	1

Praia


Parete con porta scorrevole Panel with sliding door Paroi avec porte coulissante Wand met schuifdeur Pared con puerta corredera Wand mit Schiebetür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
min **65** cm max **117** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
min **100** cm max **195** cm



L	B	
65 ÷ 71,5 cm	18,5	1
72 ÷ 76,9 cm	20,5	1
77 ÷ 86,9 cm	22	1
87 ÷ 96,9 cm	25	1
97 ÷ 117 cm	28,5	1

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B1819 0

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Porta scorrevole Sliding door Porte coulissante Schuifdeur Puerta corredera Schiebetür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.





Fig. A

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
min **97** cm max **180** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
min **100** cm max **195** cm



L	B	
97 ÷ 116,9 cm	40	2
117 ÷ 137 cm	50	2
137,1 ÷ 180 cm	60	2




Fig. B

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B1839 1

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm


Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Porta con due ante scorrevoli
Sliding door with two doors
Porte coulissante avec deux volets
Schuifdeur met twee schuifpanelen
Puerta corredera con dos hojas
Schiebetür mit zwei Türen

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **130** cm max **200** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **151** cm max **195** cm



L	B	
130 ÷ 156,9 cm	60	2
157 ÷ 176,9 cm	70	2
177 ÷ 200 cm	80	2




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B1839 2

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm


Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Porta a battente pivotante
Pivot door
Porte pivotante
Draaideur
Puerta batiente pivotante
Drehtür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **55** cm max **97** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **195** cm



L	B	K	
55 ÷ 67 cm	43	44	1
67 ÷ 71,9 cm	50	51	1
72 ÷ 76,9 cm	50	51	1
77 ÷ 81 cm	55	56	1
81,1 ÷ 91,1 cm	60	61	1
91,1 ÷ 97 cm	65	66	1




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B1849 0

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp


Praia

Porta saloon Saloon door Porte saloon Saloondeuren Puerta vaivén Saloontür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **65** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **195** cm



L	B	K	
65 ÷ 120 cm	L - 18 cm	B : 2	1




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare Necessary information Informations à communiquer Benodigde informatie Datos que hay que comunicar Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B1869 0

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione Installation type Typologies d'installation Installatie type Tipo de instalación Installationstyp
--	-------

Parete fissa
Fixed panel
Paroi fixe
Vaste wand
Pared fija
Feste Wand

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **12,5** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **50** cm max **195** cm

Misure da 7,5 a 13 cm, saranno realizzate solo con profili
 Sizes from 7,5 to 13 cm, will be produce with profiles only
 Dimensions de 7,5 à 13 cm, seront réalisées seulement avec profilés
 Maten tussen 7,5 en 13 cm, zullen alleen met profielen gemaakt worden
 Dimensiones desde 7,5 hasta 13 cm, se realizaràn sólo con perfiles
 Abmessungen bis 7,5 von 13 cm, werden nur mit Profilen hergestellt

REV




Fig. A




Fig. B




Fig. C

Per installazioni di fig. B e C, il costo dei profili per attacco laterale non é compreso nel prezzo
 For installations of pic. B and C, the cost of extra profile for the lateral attachment isn't included in the price
 Pour les installations des fig. B et C, pour un montage latéral le coût des profilés n'est pas inclus dans le prix
 Voor installatie fig. B. en C. is de prijs van de profielen voor zijdelingse bevestiging niet inbegrepen
 Para las instalaciones de fig. B y C, el costo de los perfiles para el inserimiento lateral no está incluido en el precio
 Fuer die Installation der Abbildung B und C, sind die Kosten der Profile fuer die seitliche Halterung nicht inbegriffen

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuzubehende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B1059 0

Fig. A

Fig. B **B1** **B2** **W** cm.....

Fig. C **C1** **C2** **W** cm.....

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Praia

Parete fissa sopra il muretto Fixed panel above short wall Paroi fixe sur un muret Vaste wand op muurtje Pared fija sobre el muro Feste Wand auf einer Mauer

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
min **13** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
min **50** cm max **195** cm

Misure da 8,5 a 13 cm, saranno realizzate solo con profili
Sizes from 8,5 to 13 cm, will be produce with profiles only
Dimensions de 8,5 à 13 cm, seront réalisées seulement avec profilés
Maten tussen 8,5 en 13 cm, zullen alleen met profielen gemaat worden
Dimensiones desde 8,5 hasta 13 cm, se realizaràn sólo con perfiles
Abmessungen bis 8,5 von 13 cm, werden nur mit Profilen hergestellt




Fig. A




Fig. B

Parete fissa in linea sopra il muretto Fixed panel in line above short wall Paroi fixe en ligne sur un muret Vaste wand in-lijn op muurtje Pared fija en línea sobre el muro Feste Wand fuer die Kombination einer Linie auf einer Mauer

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
min **13** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
min **50** cm max **195** cm

Misure da 8,5 a 13 cm, saranno realizzate solo con profili
Sizes from 8,5 to 13 cm, will be produce with profiles only
Dimensions de 8,5 à 13 cm, seront réalisées seulement avec profilés
Maten tussen 8,5 en 13 cm, zullen alleen met profielen gemaat worden
Dimensiones desde 8,5 hasta 13 cm, se realizaràn sólo con perfiles
Abmessungen bis 8,5 von 13 cm, werden nur mit Profilen hergestellt




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare Necessary information Informations à communiquer Benodigde informatie Datos que hay que comunicar Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B1059 (H)

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

Y cm

Z cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Dati da comunicare Necessary information Informations à communiquer Benodigde informatie Datos que hay que comunicar Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B1059 (G)

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

Y cm

Z cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Parete fissa sopra/affiancata il muretto
Fixed panel above/aside short wall
Paroi fixe sur/accolée un muret
Vaste wand op/naast muurtje
Pared fija sobre/lateral el muro
Feste Wand auf/angelehnt einer Mauer

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **13** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **50** cm max **195** cm

Misure da 8,5 a 13 cm, saranno realizzate solo con profili
 Sizes from 8,5 to 13 cm, will be produce with profiles only
 Dimensions de 8,5 à 13 cm, seront réalisées seulement avec profilés
 Maten tussen 8,5 en 13 cm, zullen alleen met profielen gemaat worden
 Dimensiones desde 8,5 hasta 13 cm, se realizaràn sólo con perfiles
 Abmessungen bis 8,5 von 13 cm, werden nur mit Profilen hergestellt

REV




Fig. E1

Fig. E2




Fig. F1

Fig. F2

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B1059 (M)

Fig. E1 **Fig. F1**

Fig. E2 **Fig. F2**

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

Y cm

Y² cm

W cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Parete fissa per abbinamenti in linea
Fixed panel for in line combinations
Paroi fixe pour couplages en ligne
Vaste wand voor in lijn opstelling
Pared fija para combinaciones en línea
Feste Wand für die Kombination auf einer Linie

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **15** cm max **60** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **195** cm

REV




Fig. A




Fig. C




Fig. B

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B1059 L

Fig. A

Fig. B

Fig. C

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp


Praia

Semitonda con due porte scorrevoli Quadrant with two sliding doors Demi-ronde avec deux portes coulissantes Kwartronde cabine met twee schuifdeuren Semicircular con dos puertas correderas Halbrund mit zwei Schiebetüren

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
min **77** cm max **97** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
standard **195** cm



L	B	☐
77 ÷ 86,9 cm	41,5	2
87 ÷ 97 cm	54,5	2




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzgebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B1879 2

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm **195** standard

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp


Semitonda rettangolare con porta scorrevole Rectangular quadrant with sliding door Demi-ronde rectangulaire avec porte coulissante Rechthoekige kwartronde cabine met schuifdeur Semicircular rectangular con puerta corredera Halbrund rechteckig mit Schiebetür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
min **81** cm max **121** cm

P Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
min **50** cm max **91** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
standard **195** cm



L - P	B	F	G	☐
L 81 ÷ 121 cm	43/49	P - 38 cm	L - 38 cm	2
P 50 ÷ 91 cm				

REV




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzgebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B1879 3

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm **195** standard

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

New Claire


Parete con porta scorrevole Panel with sliding door Paroi avec porte coulissante Wand met schuifdeur Pared con puerta corredera Wand mit Schiebetür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

REV

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
min **50** cm max **130** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
min **100** cm max **200** cm



Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzgebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5619 0

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Porta scorrevole Sliding door Porte coulissante Schuifdeur Puerta corredera Schiebetür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

REV

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
min **80** cm max **180** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
min **100** cm max **200** cm




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzgebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5639 1

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

New Claire

Porta con due ante scorrevoli Sliding door with two doors Porte coulissante avec deux volets Schuifdeur met twee schuifpanelen Puerta corredera con dos hojas Schiebetür mit zwei Türen

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
min **100** cm max **200** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
min **100** cm max **200** cm




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare Necessary information Informations à communiquer Benodigde informatie Datos que hay que comunicar Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5639 2

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione Installation type Typologies d'installation Installatie type Tipo de instalación Installationstyp
--	-------

Porta a battente Pivot door Porte battante Draaideur Puerta batiente Drehtür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
min **50** cm max **101** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
min **100** cm max **200** cm




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare Necessary information Informations à communiquer Benodigde informatie Datos que hay que comunicar Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5649 0

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione Installation type Typologies d'installation Installatie type Tipo de instalación Installationstyp
--	-------

New Claire

Porta saloon Saloon door Porte saloon Saloondeuren Puerta vaivén Salootür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
min **50** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
min **100** cm max **200** cm




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare Necessary information Informations à communiquer Benodigde informatie Datos que hay que comunicar Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5669 0

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Porta a soffietto Folding door Porte pliante Vouwdeur Puerta de fuelle Falttür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

REV

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
min **50** cm max **101** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
min **100** cm max **200** cm




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare Necessary information Informations à communiquer Benodigde informatie Datos que hay que comunicar Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5629 0

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

New Claire

Parete fissa
Fixed panel
Paroi fixe
Vaste wand
Pared fija
Feste Wand

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **20** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **50** cm max **200** cm

Misure da 6 a 20 cm, saranno realizzate solo con profili
 Sizes from 6 to 20 cm, will be produce with profiles only
 Dimensions de 6 à 20 cm, seront réalisées seulement avec profilés
 Maten tussen 6 en 20 cm, zullen alleen met profielen gemaat worden
 Dimensiones desde 6 hasta 20 cm, se realizaràn sólo con perfiles
 Abmessungen bis 6 von 20 cm, werden nur mit Profilen hergestellt




Fig. A




Fig. B




Fig. C

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuzgebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5659 0

Fig. A

Fig. B **B1** **B2** **W** cm.....

Fig. C **C1** **C2** **W** cm.....

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Per installazioni di fig. B e C, il costo dei profili per attacco laterale non é compreso nel prezzo
 For installations of pic. B and C, the cost of extra profile for the lateral attachment isn't included in the price
 Pour les installations des fig. B et C, pour un montage latéral le coût des profilés n'est pas inclus dans le prix
 Voor installatie fig. B en C, is de prijs van de profielen voor zijdelingse bevestiging niet inbegrepen
 Para las instalaciones de fig. B y C, el costo de los perfiles para el inserimiento lateral no está incluido en el precio
 Fuer die Installation der Abbildung B und C, sind die Kosten der Profile fuer die seitliche Halterung nicht inbegriffen

New Claire

Parete fissa sopra il muretto Fixed panel above short wall Paroi fixe sur un muret Vaste wand op muurtje Pared fija sobre el muro Feste Wand auf einer Mauer

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
min **20** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
min **50** cm max **200** cm

Misure da 6 a 20 cm, saranno realizzate solo con profili
Sizes from 6 to 20 cm, will be produce with profiles only
Dimensions de 6 à 20 cm, seront réalisées seulement avec profilés
Maten tussen 6 en 20 cm, zullen alleen met profielen gemaat worden
Dimensiones desde 6 hasta 20 cm, se realizaràn sólo con perfiles
Abmessungen bis 6 von 20 cm, werden nur mit Profilen hergestellt

REV




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare Necessary information Informations à communiquer Benodigde informatie Datos que hay que comunicar Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5659 (H)

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

Y cm

Z cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Parete fissa in linea sopra il muretto Fixed panel in line above short wall Paroi fixe en ligne sur un muret Vaste wand in-lijn op muurtje Pared fija en línea sobre el muro Feste Wand fuer die Kombination einer Linie auf einer Mauer

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
min **20** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
min **50** cm max **200** cm

Misure da 6 a 20 cm, saranno realizzate solo con profili
Sizes from 6 to 20 cm, will be produce with profiles only
Dimensions de 6 à 20 cm, seront réalisées seulement avec profilés
Maten tussen 6 en 20 cm, zullen alleen met profielen gemaat worden
Dimensiones desde 6 hasta 20 cm, se realizaràn sólo con perfiles
Abmessungen bis 6 von 20 cm, werden nur mit Profilen hergestellt

REV




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare Necessary information Informations à communiquer Benodigde informatie Datos que hay que comunicar Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5659 (G)

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

Y cm

Z cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

New Claire

Parete fissa sopra/affiancata il muretto Fixed panel above/aside short wall Paroi fixe sur/accolée un muret Vaste wand op/naast muurtje Pared fija sobre/lateral el muro Feste Wand auf/angelehnt einer Mauer

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
min 20 cm max 120 cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
min 50 cm max 200 cm

Misure da 6 a 20 cm, saranno realizzate solo con profili
Sizes from 6 to 20 cm, will be produce with profiles only
Dimensions de 6 à 20 cm, seront réalisées seulement avec profilés
Maten tussen 6 en 20 cm, zullen alleen met profielen gemaat worden
Dimensiones desde 6 hasta 20 cm, se realizaràn sólo con perfiles
Abmessungen bis 6 von 20 cm, werden nur mit Profilen hergestellt

REV




Fig. E1

Fig. E2

Fig. F1




Fig. F2

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5659 (M)

Fig. E1 **Fig. F1**

Fig. E2 **Fig. F2**

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

Y cm

Y² cm

W cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Semitonda con due porte scorrevoli Quadrant with two sliding doors Demi-ronde avec deux portes coulissantes Kwartronde cabine met twee schuifdeuren Semicircular con dos puertas correderas Halbrund mit zwei Schiebetüren

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
min 77 cm max 99 cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
standard 195 cm




Fig. A

Fig. B

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5679 0

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm 195 standard

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp


Angolo con due porte scorrevoli
Corner with two sliding doors
Angle avec deux portes coulissantes
Cabine met twee schuifdeuren
Rincón con dos puertas correderas
Ecke mit zwei Schiebetüren

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **60** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **200** cm



Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzgebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B3419 0

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Parete con porta scorrevole
Panel with sliding door
Paroi avec porte coulissante
Wand met schuifdeur
Pared con puerta corredera
Wand mit Schiebetür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **80** cm max **183** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **200** cm




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzgebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B3439 1

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Rapid

Parete con due porte scorrevoli
Panel with two sliding doors
Paroi avec deux portes coulissantes
Wand met twee schuifdeuren
Pared con dos puertas correderas
Wand mit zwei Schiebetüren

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **60** cm max **140** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **200** cm




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B3439 3

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione Installation type Typologies d'installation Installatie type Tipo de instalación Installationstyp
--	-------

Porta a battente
Pivot door
Porte battante
Draaideur
Puerta batiente
Drehtür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **50** cm max **100** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **200** cm




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B3449 0

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione Installation type Typologies d'installation Installatie type Tipo de instalación Installationstyp
--	-------

Rapid

Porta saloon Saloon door Porte saloon Saloondeuren Puerta vaivén Salootür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
min **50** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
min **100** cm max **200** cm




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare Necessary information Informations à communiquer Benodigde informatie Datos que hay que comunicar Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B3469 0

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Porta a soffietto Folding door Porte pliante Vouwdeur Puerta de fuelle Falttür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

REV

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
min **50** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
min **100** cm max **200** cm




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare Necessary information Informations à communiquer Benodigde informatie Datos que hay que comunicar Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B3429 0

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Rapid

Parete fissa
Fixed panel
Paroi fixe
Vaste wand
Pared fija
Feste Wand

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **20** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **50** cm max **200** cm

Misure da 6 a 20 cm, saranno realizzate solo con profili
 Sizes from 6 to 20 cm, will be produce with profiles only
 Dimensions de 6 à 20 cm, seront réalisées seulement avec profilés
 Maten tussen 6 en 20 cm, zullen alleen met profielen gemaat worden
 Dimensiones desde 6 hasta 20 cm, se realizaràn sólo con perfiles
 Abmessungen bis 6 von 20 cm, werden nur mit Profilen hergestellt




Fig. A




Fig. B




Fig. C

Per installazioni di fig. B e C, il costo dei profili per attacco laterale non é compreso nel prezzo
 For installations of pic. B and C, the cost of extra profile for the lateral attachment isn't included in the price
 Pour les installations des fig. B et C, pour un montage latéral le coût des profilés n'est pas inclus dans le prix
 Voor installatie fig. B. en C. is de prijs van de profielen voor zijdelingse bevestiging niet inbegrepen
 Para las instalaciones de fig. B y C, el costo de los perfiles para el inserimiento lateral no está incluido en el precio
 Fuer die Installation der Abbildung B und C, sind die Kosten der Profile fuer die seitliche Halterung nicht inbegriffen

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuzubende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B3459 0

Fig. A

Fig. B **B1** **B2** **W** cm.....

Fig. C **C1** **C2** **W** cm.....

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite
X cm
Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Parete fissa sopra il muretto
Fixed panel above short wall
Paroi fixe sur un muret
Vaste wand op muurtje
Pared fija sobre el muro
Feste Wand auf einer Mauer

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **20** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **50** cm max **200** cm

Misure da 6 a 20 cm, saranno realizzate solo con profili
 Sizes from 6 to 20 cm, will be produce with profiles only
 Dimensions de 6 à 20 cm, seront réalisées seulement avec profilés
 Maten tussen 6 en 20 cm, zullen alleen met profielen gemaat worden
 Dimensiones desde 6 hasta 20 cm, se realizaràn sólo con perfiles
 Abmessungen bis 6 von 20 cm, werden nur mit Profilen hergestellt

REV




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B3459 (H)

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

Y cm

Z cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Parete fissa in linea sopra il muretto
Fixed panel in line above short wall
Paroi fixe en ligne sur un muret
Vaste wand in-lijn op muurtje
Pared fija en línea sobre el muro
Feste Wand fuer die Kombination einer Linie auf einer Mauer

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **20** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **50** cm max **200** cm

Misure da 6 a 20 cm, saranno realizzate solo con profili
 Sizes from 6 to 20 cm, will be produce with profiles only
 Dimensions de 6 à 20 cm, seront réalisées seulement avec profilés
 Maten tussen 6 en 20 cm, zullen alleen met profielen gemaat worden
 Dimensiones desde 6 hasta 20 cm, se realizaràn sólo con perfiles
 Abmessungen bis 6 von 20 cm, werden nur mit Profilen hergestellt

REV




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B3459 (G)

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

Y cm

Z cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Rapid

Parete fissa sopra/affiancata il muretto
Fixed panel above/aside short wall
Paroi fixe sur/accolée un muret
Vaste wand op/naast muurtje
Pared fija sobre/lateral el muro
Feste Wand auf/angelehnt einer Mauer

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L	Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite min 20 cm max 120 cm
H	Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe min 50 cm max 200 cm

Misure da 6 a 20 cm, saranno realizzate solo con profili
 Sizes from 6 to 20 cm, will be produce with profiles only
 Dimensions de 6 à 20 cm, seront réalisées seulement avec profilés
 Maten tussen 6 en 20 cm, zullen alleen met profielen gemaat worden
 Dimensiones desde 6 hasta 20 cm, se realizaràn sólo con perfiles
 Abmessungen bis 6 von 20 cm, werden nur mit Profilen hergestellt




Fig. E1

Fig. E2




Fig. F1

Fig. F2

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B3459 (M)

Fig. E1 **Fig. F1**

Fig. E2 **Fig. F2**

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

Y cm

Y² cm

W cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Semitonda con due porte scorrevoli
Quadrant with two sliding doors
Demi-ronde avec deux portes coulissantes
Kwartronde cabine met twee schuifdeuren
Semicircular con dos puertas correderas
Halbrund mit zwei Schiebetüren

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L	Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite min 76 cm max 100 cm
H	Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe standard 190 cm




Fig. A

Fig. B

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B3479 0

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm **195** standard

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

dimensioni speciali
special mesure



Parete con porta scorrevole
Panel with sliding door
Paroi avec porte coulissante
Wand met schuifdeur
Pared con puerta corredera
Wand mit Schiebetür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **65** cm max **119** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **195** cm



L	B	
65 ÷ 71,5 cm	19,5	1
72 ÷ 76,9 cm	21,5	1
77 ÷ 86,9 cm	23	1
87 ÷ 96,9 cm	26,5	1
97 ÷ 116,9 cm	30	1
117 ÷ 119 cm	36,5	1

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5009 0 **01**

B5009 0 **30**

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Porta scorrevole
Sliding door
Porte coulissante
Schuifdeur
Puerta corredera
Schiebetür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **97** cm max **180** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **195** cm





Fig. A



L	B	
97 ÷ 116,9 cm	42	2
117 ÷ 137 cm	52	2
137,1 ÷ 180 cm	62	2




Fig. B

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5039 1 **01**

B5039 1 **30**

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp


Porta a battente
Pivot door
Porte battante
Draaideur
Puerta batiente
Drehtür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **55** cm max **100** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **195** cm



L	B	K	
55 ÷ 100 cm	L - 11,5 cm	B + 1 cm	1




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5049 0 **01**
B5049 0 **30**

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm


Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Porta saloon
Saloon door
Porte saloon
Saloondeuren
Puerta vaivén
Saloontür

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **65** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **195** cm



L	B	K	
65 ÷ 120 cm	L - 13 cm	B : 2	1




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5069 0 **01**
B5069 0 **30**

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp


Porta a soffietto
Folding door
Porte pliante
Vouwdeur
Puerta de fuelle
Falttür


Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

REV

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **65** cm max **100** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **100** cm max **195** cm



L	B	K	
67 ÷ 71 cm	45,5	32	1
72 ÷ 76 cm	50,5	34	1
77 ÷ 81 cm	55,5	37	1
87 ÷ 91 cm	65,5	40	1
97 ÷ 101 cm	75,5	44	1




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5029 0 **01**

B5029 0 **30**

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione

Installation type

Typologies d'installation

Installatie type

Tipo de instalación

Installationstyp

Parete fissa
Fixed panel
Paroi fixe
Vaste wand
Pared fija
Feste Wand

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **15** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **50** cm max **195** cm

Misure da 6 a 15 cm, saranno realizzate solo con profili
 Sizes from 6 to 15 cm, will be produce with profiles only
 Dimensions de 6 à 15 cm, seront réalisées seulement avec profilés
 Maten tussen 6 en 15 cm, zullen alleen met profielen gemaat worden
 Dimensiones desde 6 hasta 15 cm, se realizaràn sólo con perfiles
 Abmessungen bis 6 von 15 cm, werden nur mit Profilen hergestellt




Fig. A




Fig. B




Fig. C

Per installazioni di fig. B e C, il costo dei profili per attacco laterale non é compreso nel prezzo
 For installations of pic. B and C, the cost of extra profile for the lateral attachment isn't included in the price
 Pour les installations des fig. B et C, pour un montage latéral le coût des profilés n'est pas inclus dans le prix
 Voor installatie fig. B. en C. is de prijs van de profielen voor zijdelingse bevestiging niet inbegrepen
 Para las instalaciones de fig. B y C, el costo de los perfiles para el inserimiento lateral no está incluido en el precio
 Fuer die Installation der Abbildung B und C, sind die Kosten der Profile fuer die seitliche Halterung nicht inbegriffen

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5059 0 **01**
B5059 0 **30**

Fig. A
Fig. B **B1** **B2** **W** cm.....
Fig. C **C1** **C2** **W** cm.....

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite
X cm
Y cm
Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Parete fissa sopra il muretto
Fixed panel above short wall
Paroi fixe sur un muret
Vaste wand op muurtje
Pared fija sobre el muro
Feste Wand auf einer Mauer

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **15** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **50** cm max **195** cm

Misure da 6 a 15 cm, saranno realizzate solo con profili
 Sizes from 6 to 15 cm, will be produce with profiles only
 Dimensions de 6 à 15 cm, seront réalisées seulement avec profilés
 Maten tussen 6 en 15 cm, zullen alleen met profielen gemaat worden
 Dimensiones desde 6 hasta 15 cm, se realizaràn sólo con perfiles
 Abmessungen bis 6 von 15 cm, werden nur mit Profilen hergestellt

REV




Fig. A




Fig. B

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5059 (H) **01**
B5059 (H) **30**

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

Y cm

Z cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp

Parete fissa sopra/affiancata il muretto
Fixed panel above/aside short wall
Paroi fixe sur/accolée un muret
Vaste wand op/naast muurtje
Pared fija sobre/lateral el muro
Feste Wand auf/angelehnt einer Mauer

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **15** cm max **120** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **50** cm max **195** cm

Misure da 6 a 15 cm, saranno realizzate solo con profili
 Sizes from 6 to 15 cm, will be produce with profiles only
 Dimensions de 6 à 15 cm, seront réalisées seulement avec profilés
 Maten tussen 6 en 15 cm, zullen alleen met profielen gemaat worden
 Dimensiones desde 6 hasta 15 cm, se realizaràn sólo con perfiles
 Abmessungen bis 6 von 15 cm, werden nur mit Profilen hergestellt

REV




Fig. E1

Fig. E2

Fig. F1

Fig. F2

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzuegebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B3459 (M) **01**
B3459 (M) **30**

Fig. E1 **Fig. F1**

Fig. E2 **Fig. F2**

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

Y cm

Y² cm

W cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Tipologia di installazione
Installation type
Typologies d'installation
Installatie type
Tipo de instalación
Installationstyp


Jolly


Semitonda con due porte scorrevoli Quadrant with two sliding doors Demi-ronde avec deux portes coulissantes Kwartronde cabine met twee schuifdeuren Semicircular con dos puertas correderas Halbrund mit zwei Schiebetüren

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **77** cm max **97** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 standard **195** cm



L	B	
77 ÷ 86,9 cm	44	2
87 ÷ 97 cm	57	2




Fig. A





Fig. B

Dati da comunicare Necessary information Informations à communiquer Benodigde informatie Datos que hay que comunicar Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

B5079 0 **01**
B5079 0 **30**

Fig. A

Fig. B

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Y cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm **195** standard

Tipologia di installazione

Installation type

Typologies d'installation

Installatie type


Tipo de instalación

Installationstyp

Soprasvasca - Bathscreens - Écrans de baignoire Badschermen - Mamparas de bañera - Badewannenaufsatz

Soprasvasca Sim sinistro
Right bathscreen Sim
Écran de baignoire Sim gauche
Rechter badschermen Sim
Mampara de bañera Sim izquierda
Badewannenaufsatz Sim links

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **80** cm max **140** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **120** cm max **160** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

BPL09 S AN

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite


X cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Soprasvasca Sim destro
Right bathscreen Sim
Écran de baignoire Sim droite
Rechter badschermen Sim
Mampara de bañera Sim derecha
Badewannenaufsatz Sim rechts

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **80** cm max **140** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **120** cm max **160** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

BPL09 D AN

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Soprasvasca - Bathscreens - Écrans de baignoire Badschermen - Mamparas de bañera - Badewannenaufsatz


Soprasvasca Claire Design
Bathscreen Claire Design
Écran de baignoire Claire Design
Badscherm Claire Design
Mampara de bañera Claire Design
Badewannenaufsatz Claire Design

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
min **30** cm max **100** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
min **120** cm max **160** cm

REV



Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

BML09 0

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm


Soprasvasca Claire Design con portasalviette
Bathscreen Claire Design with towel holders
Écran de baignoire Claire Design avec porte-serviettes
Badscherm Claire Design en handdoekhouder
Mampara de bañera Claire Design con toallero
Badewannenaufsatz Claire D. und Handtuchhalter

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
min **70** cm max **100** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
min **120** cm max **160** cm

REV



Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

BML19 0

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Soprasvasca - Bathscreens - Écrans de baignoire Badschermen - Mamparas de bañera - Badewannenaufsatz


Soprasvasca Claire Design con elemento fisso
Bathscreen Claire Design with fixed element
Écran de baignoire Claire Design et élément fixe
Badscherm Claire Design met vast element
Mampara de bañera Claire Design más elemento fijo
Badewannenaufsatz Claire Design mit festem Element

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Length - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **80** cm max **140** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **120** cm max **160** cm

REV



Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

BDL09 0

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm


Soprasvasca Claire Design con elemento fisso e portasalviette
Bathscreen Claire Design with fixed element and towel holders
Écran de baignoire Claire Design et élément fixe avec porte-serviettes
Badscherm Claire Design met vast element en handdoekhouder
Mampara de bañera Claire Design más elemento fijo con toallero
Badewannenaufsatz Claire Design mit festem Element und Handtuchhalter

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L Larghezza - Length - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **100** cm max **140** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **120** cm max **160** cm

REV



Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

BDL19 0

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm


Soprasvasca - Bathscreens - Écrans de baignoire Badschermen - Mamparas de bañera - Badewannenaufsatz

Soprasvasca fisso Fix bathscreen Écran de baignoire fixe Vaste badscherm Mampara de bañera fija Feste Badewannenaufsatz

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L	Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite min 35 cm max 100 cm
H	Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe min 120 cm max 160 cm

REV



Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

BFL09 0 AN 01

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe


H cm

Soprasvasca orientabile **sinistro** **Left** adjustable bathscreen Écran de baignoire orientable **gauche** **Linker** draaibaar badscherm Mampara de bañera orientable **izquierda** Schwenkbarer Badewannenaufsatz **links**

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.

L	Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite min 35 cm max 100 cm
H	Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe min 120 cm max 160 cm

~~**REV**~~



Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

BMR09 S 01

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm


Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Soprasvasca - Bathscreens - Écrans de baignoire Badschermen - Mamparas de bañera - Badewannenaufsatz

Soprasvasca orientabile **destra**
Right adjustable bathscreen
 Écran de baignoire orientable **droite**
Rechter draaibaar badscherm
 Mampara de bañera orientable **derecha**
 Schwenkbarer Badewannenaufsatz **rechts**

Dimensioni minime e massime
Minimum and maximum dimensions
Dimensions minimales et maximales
Min en max maten
Dimensiones mínimas y máximas
Masse min. und max.



L Larghezza - Lenght - Largeur - Lengte - Anchura - Breite
 min **35** cm max **100** cm

H Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe
 min **120** cm max **160** cm

Dati da comunicare
Necessary information
Informations à communiquer
Benodigde informatie
Datos que hay que comunicar
Anzugebende Daten

cod.	telaio frame profilé bastidor Rahmen	vetro glass verre vidrio Glas
------	--	---

BMR09 D **01**

Lato - Side - Côté - Breedte - Lado - Seite

X cm

Altezza - Height - Hauteur - Hoogte - Altura - Höhe

H cm

Indice Progressivo

Progressive index

Cod.	€	Pag.	Cod.	€	Pag.	Cod.	€	Pag.
B00050AK	63,00	96/170	B10560AA73	361,00	217	B18010WZ	47,20	201
B00050AN	63,00	96/170	B10560AN01	355,00	217	B18100AA01	408,00	207
B00080AA	39,50	206	B10560AN73	392,00	217	B18100AA73	450,00	207
B00080AN	60,00	206	B10560WZ01	297,00	217	B18100AN01	446,00	207
B00080TT	42,10	140	B10560WZ73	328,00	217	B18100AN73	491,00	207
B00080WZ	38,00	206	B11100AN01	641,00	121	B18100WZ01	372,00	207
B00085AA	162,00	206	B11100AN73	705,00	121	B18100WZ73	408,00	207
B00085AN	251,00	206	B1110IAN01	604,00	119	B18110AA01	418,00	207
B00085TT	170,00	278	B1110IAN73	666,00	119	B18110AA73	460,00	207
B00085WZ	159,00	206	B11110AN01	646,00	121	B18110AN73	455,00	207
B00100AN	59,00	56/118	B11110AN73	711,00	121	B18110AN73	501,00	207
B00120AA	65,00	232	B1111IAN01	628,00	119	B18110WZ01	381,00	207
B00120TT	70,00	232	B1111IAN73	691,00	119	B18110WZ73	419,00	207
B00120WZ	45,90	232	B11120AN01	652,00	121	B18120AA01	427,00	207
B0023AAA	123,00	320	B11120AN73	718,00	121	B18120AA73	471,00	207
B0023AAN	146,00	320	B1112IAN01	652,00	119	B18120AN01	466,00	207
B0023ATT	123,00	320	B1112IAN73	718,00	119	B18120AN73	513,00	207
B0023AWZ	117,00	320	B11130AN01	688,00	121	B18120WZ01	389,00	207
B00300AA	69,00	320	B11130AN73	757,00	121	B18120WZ73	430,00	207
B00300AN	81,00	320	B1113IAN01	689,00	119	B18140AA01	450,00	207
B00300TT	69,00	320	B1113IAN73	758,00	119	B18140AA73	495,00	207
B00300WZ	67,00	320	B11140AN01	688,00	121	B18140AN01	489,00	207
B00310AA	73,00	320	B11140AN73	757,00	121	B18140AN73	540,00	207
B00310AN	86,00	320	B1114IAN01	736,00	119	B18140WZ01	409,00	207
B00310TT	73,00	320	B1114IAN73	810,00	119	B18140WZ73	451,00	207
B00310WZ	70,00	320	B11160AN01	711,00	121	B18160AA01	471,00	207
B00330AA	73,00	321	B11160AN73	783,00	121	B18160AA73	518,00	207
B00330AN	86,00	321	B1116IAN01	783,00	119	B18160AN01	512,00	207
B00330TT	73,00	321	B1116IAN73	861,00	119	B18160AN73	563,00	207
B00330WZ	70,00	321	B11180AN01	807,00	121	B18160WZ01	428,00	207
B00340AA	69,00	254	B11180AN73	889,00	121	B18160WZ73	472,00	207
B00340TT	74,00	254	B11320AN01	1038,00	131	B18180AA01	514,00	207
B00340WZ	48,00	254	B11320AN73	1142,00	131	B18180AA73	565,00	207
B00370AN	54,00	16	B1132IAN01	841,00	129	B18180AN01	560,00	207
B00530TT	79,00	275	B1132IAN73	926,00	129	B18180AN73	617,00	207
B00530WZ	55,00	275	B11340AN01	1144,00	131	B18180WZ01	471,00	207
B0060ACR	72,00	203	B11340AN73	1259,00	131	B18180WZ73	518,00	207
B0060BCR	78,00	203	B1134IAN01	914,00	129	B18301AA01	591,00	209
B0065BCR	76,00	71	B1134IAN73	1006,00	129	B18301AA73	651,00	209
B0066BCR	104,00	71	B11360AN01	1195,00	131	B18301AN01	645,00	209
B0067BCR	116,00	71	B11360AN73	1315,00	131	B18301AN73	709,00	209
B0068ACR	46,00	115	B1136IAN01	975,00	129	B18301WZ01	537,00	209
B0068BCR	51,00	115	B1136IAN73	1073,00	129	B18301WZ73	591,00	209
B0068CCR	60,00	115	B11380AN01	1268,00	131	B18311AA01	614,00	209
B0068DCR	70,00	115	B11380AN73	1396,00	131	B18311AA73	673,00	209
B0068ECR	75,00	115	B1138IAN01	1035,00	129	B18311AN01	668,00	209
B10500AA01	280,00	217	B1138IAN73	1139,00	129	B18311AN73	732,00	209
B10500AA73	308,00	217	B1140IAN01	607,00	125	B18311WZ01	560,00	209
B10500AN01	305,00	217	B1140IAN73	669,00	125	B18311WZ73	614,00	209
B10500AN73	336,00	217	B11410AN01	734,00	127	B18321AA01	626,00	209
B10500WZ01	255,00	217	B11410AN73	807,00	127	B18321AA73	688,00	209
B10500WZ73	281,00	217	B1141IAN01	629,00	125	B18321AN01	682,00	209
B1050LAA01	247,00	219	B1141IAN73	692,00	125	B18321AN73	749,00	209
B1050LAA73	272,00	219	B11420AN01	734,00	127	B18321WZ01	569,00	209
B1050LAN01	272,00	219	B11420AN73	807,00	127	B18321WZ73	626,00	209
B1050LAN73	297,00	219	B1142IAN01	654,00	125	B18341AA01	679,00	209
B1050LWZ01	222,00	219	B1142IAN73	721,00	125	B18341AA73	747,00	209
B1050LWZ73	247,00	219	B11430AN01	770,00	127	B18341AN01	740,00	209
B10510AA01	287,00	217	B11430AN73	847,00	127	B18341AN73	815,00	209
B10510AA73	316,00	217	B1143IAN01	689,00	125	B18341WZ01	618,00	209
B10510AN01	313,00	217	B1143IAN73	758,00	125	B18341WZ73	680,00	209
B10510AN73	343,00	217	B11440AN01	770,00	127	B18342AA01	807,00	211
B10510WZ01	264,00	217	B11440AN73	847,00	127	B18342AA73	889,00	211
B10510WZ73	288,00	217	B1144IAN01	736,00	125	B18342AN01	880,00	211
B1051LAA01	261,00	219	B1144IAN73	810,00	125	B18342AN73	968,00	211
B1051LAA73	286,00	219	B11460AN01	807,00	127	B18342WZ01	734,00	211
B1051LAN01	286,00	219	B11460AN73	889,00	127	B18342WZ73	806,00	211
B1051LAN73	311,00	219	B1146IAN01	784,00	125	B18351AA01	700,00	209
B1051LWZ01	236,00	219	B1146IAN73	862,00	125	B18351AA73	768,00	209
B1051LWZ73	261,00	219	B11480AN01	924,00	127	B18351AN01	762,00	209
B10520AA01	295,00	217	B11480AN73	1016,00	127	B18351AN73	837,00	209
B10520AA73	326,00	217	B11500AN01	391,00	123	B18351WZ01	640,00	209
B10520AN01	321,00	217	B11500AN73	431,00	123	B18351WZ73	701,00	209
B10520AN73	353,00	217	B11510AN01	391,00	123	B18361AA01	719,00	209
B10520WZ01	269,00	217	B11510AN73	431,00	123	B18361AA73	789,00	209
B10520WZ73	295,00	217	B11520AN01	391,00	123	B18361AN01	781,00	209
B1052LAA01	280,00	219	B11520AN73	431,00	123	B18361AN73	858,00	209
B1052LAA73	305,00	219	B11530AN01	424,00	123	B18361WZ01	653,00	209
B1052LAN01	305,00	219	B11530AN73	467,00	123	B18361WZ73	720,00	209
B1052LAN73	330,00	219	B11540AN01	424,00	123	B18362AA01	844,00	211
B1052LWZ01	261,00	219	B11540AN73	467,00	123	B18362AA73	928,00	211
B1052LWZ73	286,00	219	B11560AN01	447,00	123	B18362AN01	920,00	211
B10540AA01	310,00	217	B11560AN73	492,00	123	B18362AN73	1011,00	211
B10540AA73	341,00	217	B11720AN01	1337,00	133	B18362WZ01	766,00	211
B10540AN01	338,00	217	B11720AN73	1470,00	133	B18362WZ73	843,00	211
B10540AN73	373,00	217	B11730AN01	1364,00	133	B18371AA01	737,00	209
B10540WZ01	282,00	217	B11730AN73	1501,00	133	B18371AA73	809,00	209
B10540WZ73	310,00	217	B11740AN01	1476,00	133	B18371AN01	804,00	209
B10560AA01	328,00	217	B11740AN73	1624,00	133	B18371AN73	884,00	209

Indice Progressivo

Progressive index

Cod.	€	Pag.	Cod.	€	Pag.	Cod.	€	Pag.
B18371WZ01	672,00	209	B18720AN73	1100,00	223	B34100TT30	593,00	255
B18371WZ73	738,00	209	B18720WZ01	834,00	223	B34100WZ01	417,00	255
B18382AA01	877,00	211	B18720WZ73	917,00	223	B34100WZ30	438,00	255
B18382AA73	964,00	211	B18730AA01	964,00	223	B34110AA01	509,00	255
B18382AN01	955,00	211	B18730AA73	1060,00	223	B34110AA30	535,00	255
B18382AN73	1049,00	211	B18730AN01	1051,00	223	B34110TT01	579,00	255
B18382WZ01	800,00	211	B18730AN73	1155,00	223	B34110TT30	607,00	255
B18382WZ73	877,00	211	B18730WZ01	875,00	223	B34110WZ01	429,00	255
B18400AA01	480,00	213	B18730WZ73	963,00	223	B34110WZ30	449,00	255
B18400AA73	528,00	213	B18740AA01	1043,00	223	B34120AA01	525,00	255
B18400AN01	521,00	213	B18740AA73	1146,00	223	B34120AA30	550,00	255
B18400AN73	575,00	213	B18740AN01	1138,00	223	B34120TT01	594,00	255
B18400WZ01	432,00	213	B18740AN73	1251,00	223	B34120TT30	623,00	255
B18400WZ73	478,00	213	B18740WZ01	947,00	223	B34120WZ01	439,00	255
B18410AA01	489,00	213	B18740WZ73	1041,00	223	B34120WZ30	461,00	255
B18410AA73	536,00	213	B18750AA01	934,00	225	B34130AA01	539,00	255
B18410AN01	530,00	213	B18750AA73	1092,00	225	B34130AA30	565,00	255
B18410AN73	584,00	213	B18750AN01	1048,00	225	B34130TT01	610,00	255
B18410WZ01	441,00	213	B18750AN73	1207,00	225	B34130TT30	642,00	255
B18410WZ73	486,00	213	B18750WZ01	891,00	225	B34130WZ01	451,00	255
B18420AA01	495,00	213	B18750WZ73	1049,00	225	B34130WZ30	475,00	255
B18420AA73	546,00	213	B18760AA01	968,00	225	B34140AA01	552,00	255
B18420AN01	540,00	213	B18760AA73	1138,00	225	B34140AA30	581,00	255
B18420AN73	593,00	213	B18760AN01	1082,00	225	B34140TT01	628,00	255
B18420WZ01	450,00	213	B18760AN73	1253,00	225	B34140TT30	658,00	255
B18420WZ73	494,00	213	B18760WZ01	925,00	225	B34140WZ01	464,00	255
B18440AA01	513,00	213	B18760WZ73	1095,00	225	B34140WZ30	487,00	255
B18440AA73	564,00	213	B18770AA01	1001,00	225	B34160AA01	518,00	257
B18440AN01	559,00	213	B18770AA73	1184,00	225	B34160AA30	544,00	257
B18440AN73	616,00	213	B18770AN01	1118,00	225	B34160TT01	589,00	257
B18440WZ01	465,00	213	B18770AN73	1298,00	225	B34160TT30	618,00	257
B18440WZ73	512,00	213	B18770WZ01	959,00	225	B34160WZ01	435,00	257
B18460AA01	529,00	213	B18770WZ73	1142,00	225	B34160WZ30	456,00	257
B18460AA73	579,00	213	B2560BAN01	178,00	79	B34170AA01	531,00	257
B18460AN01	576,00	213	B2560BAN14	199,00	79	B34170AA30	557,00	257
B18460AN73	631,00	213	B2560CAN01	275,00	81	B34170TT01	603,00	257
B18460WZ01	481,00	213	B2560CAN14	308,00	81	B34170TT30	634,00	257
B18460WZ73	528,00	213	B2560DAN01	292,00	83	B34170WZ01	446,00	257
B18600AA01	501,00	215	B2560DAN14	326,00	83	B34170WZ30	469,00	257
B18600AA73	550,00	215	B2561BAN01	194,00	79	B34200AA01	471,00	267
B18600AN01	545,00	215	B2561BAN14	218,00	79	B34200AA30	494,00	267
B18600AN73	600,00	215	B2561MAN01	249,00	77	B34200TT01	530,00	267
B18600WZ01	455,00	215	B2561MAN14	281,00	77	B34200TT30	556,00	267
B18600WZ73	501,00	215	B2562AAN01	342,00	75	B34200WZ01	384,00	267
B18610AA01	509,00	215	B2562AAN14	388,00	75	B34200WZ30	402,00	267
B18610AA73	560,00	215	B2562CAN01	292,00	81	B34220AA01	490,00	267
B18610AN01	555,00	215	B2562CAN14	332,00	81	B34220AA30	514,00	267
B18610AN73	610,00	215	B2562DAN01	308,00	83	B34220TT01	549,00	267
B18610WZ01	464,00	215	B2562DAN14	348,00	83	B34220TT30	577,00	267
B18610WZ73	509,00	215	B2562MAN01	266,00	77	B34220WZ01	397,00	267
B18620AA01	516,00	215	B2562MAN14	300,00	77	B34220WZ30	417,00	267
B18620AA73	566,00	215	B2563MAN01	276,00	77	B34240AA01	506,00	267
B18620AN01	562,00	215	B2563MAN14	325,00	77	B34240AA30	533,00	267
B18620AN73	618,00	215	B2564AAN01	359,00	75	B34240TT01	570,00	267
B18620WZ01	468,00	215	B2564AAN14	405,00	75	B34240TT30	598,00	267
B18620WZ73	516,00	215	B2564DAN01	326,00	83	B34240WZ01	414,00	267
B18640AA01	532,00	215	B2564DAN14	367,00	83	B34240WZ30	435,00	267
B18640AA73	587,00	215	B2565AAN01	377,00	75	B34260AA01	527,00	267
B18640AN01	580,00	215	B2565AAN14	423,00	75	B34260AA30	552,00	267
B18640AN73	639,00	215	B2565DAN01	353,00	83	B34260TT01	592,00	267
B18640WZ01	484,00	215	B2565DAN14	399,00	83	B34260TT30	621,00	267
B18640WZ73	533,00	215	B2566AAN01	405,00	75	B34260WZ01	430,00	267
B18660AA01	549,00	215	B2566AAN14	474,00	75	B34260WZ30	450,00	267
B18660AA73	604,00	215	B2568AAN01	433,00	75	B34311AA01	440,00	259
B18660AN01	598,00	215	B2568AAN14	514,00	75	B34311AA30	462,00	259
B18660AN73	658,00	215	B25800AN01	480,00	85	B34311TT01	495,00	259
B18660WZ01	501,00	215	B25800AN14	604,00	85	B34311TT30	520,00	259
B18660WZ73	550,00	215	B25800AN73	604,00	85	B34311WZ01	357,00	259
B18670AA01	566,00	215	B25810AN01	495,00	85	B34311WZ30	376,00	259
B18670AA73	621,00	215	B25810AN14	620,00	85	B34321AA01	464,00	259
B18670AN01	615,00	215	B25810AN73	620,00	85	B34321AA30	487,00	259
B18670AN73	675,00	215	B25820AN01	510,00	85	B34321TT01	521,00	259
B18670WZ01	517,00	215	B25820AN14	636,00	85	B34321TT30	547,00	259
B18670WZ73	567,00	215	B25820AN73	636,00	85	B34321WZ01	378,00	259
B18700AA01	917,00	221	B25830AN01	542,00	85	B34321WZ30	396,00	259
B18700AA73	1009,00	221	B25830AN14	677,00	85	B34323AA01	432,00	261
B18700AN01	1001,00	221	B25830AN73	677,00	85	B34323AA30	452,00	261
B18700AN73	1100,00	221	B25840AN01	719,00	85	B34323TT01	491,00	261
B18700WZ01	834,00	221	B25840AN14	906,00	85	B34323TT30	515,00	261
B18700WZ73	917,00	221	B25840AN73	906,00	85	B34323WZ01	351,00	261
B18710AA01	964,00	221	B25850AN01	781,00	85	B34323WZ30	369,00	261
B18710AA73	1060,00	221	B25850AN14	989,00	85	B34331AA01	488,00	259
B18710AN01	1051,00	221	B25850AN73	989,00	85	B34331AA30	512,00	259
B18710AN73	1155,00	221	B25860AN01	854,00	85	B34331TT01	547,00	259
B18710WZ01	875,00	221	B25860AN14	1083,00	85	B34331TT30	575,00	259
B18710WZ73	963,00	221	B25860AN73	1083,00	85	B34331WZ01	396,00	259
B18720AA01	917,00	223	B34100AA01	496,00	255	B34331WZ30	416,00	259
B18720AA73	1009,00	223	B34100AA30	521,00	255	B34341AA01	513,00	259
B18720AN01	1001,00	223	B34100TT01	565,00	255	B34341AA30	538,00	259

Indice Progressivo

Progressive index

Cod.	€	Pag.	Cod.	€	Pag.	Cod.	€	Pag.
B34341TT01	577,00	259	B34620AA30	464,00	265	B4411RAN51	559,00	173
B34341TT30	605,00	259	B34620TT01	497,00	265	B4411RAN80	548,00	173
B34341WZ01	419,00	259	B34620TT30	523,00	265	B4411SAK01	500,00	97
B34341WZ30	439,00	259	B34620WZ01	360,00	265	B4411SAK14	559,00	97
B34343AA01	450,00	261	B34620WZ30	378,00	265	B4411SAK51	559,00	97
B34343AA30	474,00	261	B34640AA01	462,00	265	B4411SAK80	548,00	97
B34343TT01	510,00	261	B34640AA30	485,00	265	B4411SAN01	500,00	97
B34343TT30	536,00	261	B34640TT01	518,00	265	B4411SAN14	559,00	97
B34343WZ01	367,00	261	B34640TT30	544,00	265	B4411SAN51	559,00	97
B34343WZ30	385,00	261	B34640WZ01	376,00	265	B4411SAN80	548,00	97
B34351AA01	540,00	259	B34640WZ30	393,00	265	B4412DAK01	510,00	99
B34351AA30	567,00	259	B34720AA01	750,00	271	B4412DAK14	571,00	99
B34351TT01	605,00	259	B34720AA30	788,00	271	B4412DAK51	571,00	99
B34351TT30	636,00	259	B34720TT01	845,00	271	B4412DAK80	559,00	99
B34351WZ01	440,00	259	B34720TT30	888,00	271	B4412DAN01	510,00	99
B34351WZ30	462,00	259	B34720WZ01	609,00	271	B4412DAN14	571,00	99
B34361AA01	568,00	259	B34720WZ30	641,00	271	B4412DAN51	571,00	99
B34361AA30	596,00	259	B34730AA01	770,00	271	B4412DAN80	559,00	99
B34361TT01	638,00	259	B34730AA30	808,00	271	B4412LAK01	510,00	171
B34361TT30	670,00	259	B34730TT01	869,00	271	B4412LAK14	571,00	171
B34361WZ01	464,00	259	B34730TT30	912,00	271	B4412LAK51	571,00	171
B34361WZ30	487,00	259	B34730WZ01	627,00	271	B4412LAK80	559,00	171
B34363AA01	469,00	261	B34730WZ30	657,00	271	B4412LAN01	510,00	171
B34363AA30	493,00	261	B40010CR	31,00	165	B4412LAN14	571,00	171
B34363TT01	533,00	261	B40011CR	35,00	165	B4412LAN51	571,00	171
B34363TT30	559,00	261	B40012CR	41,00	165	B4412LAN80	559,00	171
B34363WZ01	383,00	261	B40020CR	48,40	93/166	B4412RAK01	510,00	173
B34363WZ30	401,00	261	B40021CR	60,00	167	B4412RAK14	571,00	173
B34371AA01	596,00	259	B40022CR	71,00	167	B4412RAK51	571,00	173
B34371AA30	625,00	259	B40030DM	59,00	93/166	B4412RAK80	559,00	173
B34371TT01	670,00	259	B40031DM	66,00	167	B4412RAN01	510,00	173
B34371TT30	703,00	259	B40032DM	71,00	167	B4412RAN14	571,00	173
B34371WZ01	489,00	259	B40040CP	61,00	93/166	B4412RAN51	571,00	173
B34371WZ30	513,00	259	B40041CP	68,00	167	B4412RAN80	559,00	173
B34373AA01	491,00	261	B40042CP	75,00	167	B4412SAK01	510,00	97
B34373AA30	515,00	261	B4410DAK01	489,00	99	B4412SAK14	571,00	97
B34373TT01	555,00	261	B4410DAK14	548,00	99	B4412SAK51	571,00	97
B34373TT30	584,00	261	B4410DAK51	548,00	99	B4412SAK80	559,00	97
B34373WZ01	398,00	261	B4410DAK80	537,00	99	B4412SAN01	510,00	97
B34373WZ30	420,00	261	B4410DAN01	489,00	99	B4412SAN14	571,00	97
B34383AA01	512,00	261	B4410DAN14	548,00	99	B4412SAN51	571,00	97
B34383AA30	537,00	261	B4410DAN51	548,00	99	B4412SAN80	559,00	97
B34383TT01	581,00	261	B4410DAN80	537,00	99	B4413DAK01	521,00	99
B34383TT30	609,00	261	B4410LAK01	489,00	171	B4413DAK14	583,00	99
B34383WZ01	416,00	261	B4410LAK14	548,00	171	B4413DAK51	583,00	99
B34383WZ30	437,00	261	B4410LAK51	548,00	171	B4413DAK80	571,00	99
B34400AA01	362,00	263	B4410LAK80	537,00	171	B4413DAN01	521,00	99
B34400AA30	380,00	263	B4410LAN01	489,00	171	B4413DAN14	583,00	99
B34400TT01	412,00	263	B4410LAN14	548,00	171	B4413DAN51	583,00	99
B34400TT30	433,00	263	B4410LAN51	548,00	171	B4413DAN80	571,00	99
B34400WZ01	293,00	263	B4410LAN80	537,00	171	B4413LAK01	521,00	171
B34400WZ30	309,00	263	B4410RAK01	489,00	173	B4413LAK14	583,00	171
B34420AA01	380,00	263	B4410RAK14	548,00	173	B4413LAK51	583,00	171
B34420AA30	398,00	263	B4410RAK51	548,00	173	B4413LAK80	571,00	171
B34420TT01	431,00	263	B4410RAK80	537,00	173	B4413LAN01	521,00	171
B34420TT30	451,00	263	B4410RAN01	489,00	173	B4413LAN14	583,00	171
B34420WZ01	308,00	263	B4410RAN14	548,00	173	B4413LAN51	583,00	171
B34420WZ30	324,00	263	B4410RAN51	548,00	173	B4413LAN80	571,00	171
B34440AA01	396,00	263	B4410RAN80	537,00	173	B4413RAK01	521,00	173
B34440AA30	416,00	263	B4410SAK01	489,00	97	B4413RAK14	583,00	173
B34440TT01	450,00	263	B4410SAK14	548,00	97	B4413RAK51	583,00	173
B34440TT30	474,00	263	B4410SAK51	548,00	97	B4413RAK80	571,00	173
B34440WZ01	323,00	263	B4410SAN01	537,00	97	B4413RAN01	521,00	173
B34440WZ30	338,00	263	B4410SAN14	489,00	97	B4413RAN14	583,00	173
B34500AA01	245,00	269	B4410SAN51	548,00	97	B4413RAN51	583,00	173
B34500AA30	257,00	269	B4410SAN80	537,00	97	B4413RAN80	571,00	173
B34500TT01	281,00	269	B4411DAK01	500,00	99	B4413SAK01	521,00	97
B34500TT30	294,00	269	B4411DAK14	559,00	99	B4413SAK14	583,00	97
B34500WZ01	199,00	269	B4411DAK51	559,00	99	B4413SAK51	583,00	97
B34500WZ30	209,00	269	B4411DAK80	548,00	99	B4413SAK80	571,00	97
B34520AA01	260,00	269	B4411DAN01	500,00	99	B4413SAN01	521,00	97
B34520AA30	274,00	269	B4411DAN14	559,00	99	B4413SAN14	583,00	97
B34520TT01	298,00	269	B4411DAN51	559,00	99	B4413SAN51	583,00	97
B34520TT30	313,00	269	B4411DAN80	548,00	99	B4413SAN80	571,00	97
B34520WZ01	212,00	269	B4411LAK01	500,00	171	B4414DAK01	538,00	99
B34520WZ30	222,00	269	B4411LAK14	559,00	171	B4414DAK14	602,00	99
B34540AA01	276,00	269	B4411LAK51	559,00	171	B4414DAK51	602,00	99
B34540AA30	289,00	269	B4411LAK80	548,00	171	B4414DAK80	589,00	99
B34540TT01	317,00	269	B4411LAN01	500,00	171	B4414DAN01	538,00	99
B34540TT30	332,00	269	B4411LAN14	559,00	171	B4414DAN14	602,00	99
B34540WZ01	225,00	269	B4411LAN51	559,00	171	B4414DAN51	602,00	99
B34540WZ30	236,00	269	B4411LAN80	548,00	171	B4414DAN80	589,00	99
B34600AA01	425,00	265	B4411RAK01	500,00	173	B4414LAK01	538,00	171
B34600AA30	446,00	265	B4411RAK14	559,00	173	B4414LAK14	602,00	171
B34600TT01	477,00	265	B4411RAK51	559,00	173	B4414LAK51	602,00	171
B34600TT30	500,00	265	B4411RAK80	548,00	173	B4414LAK80	589,00	171
B34600WZ01	345,00	265	B4411RAN01	500,00	173	B4414LAN01	538,00	171
B34600WZ30	363,00	265	B4411RAN14	559,00	173	B4414LAN14	602,00	171
B34620AA01	442,00	265				B4414LAN51	602,00	171

Indice Progressivo

Progressive index

Cod.	€	Pag.	Cod.	€	Pag.	Cod.	€	Pag.
B4414LAN80	589,00	171	B4418SAK01	825,00	101	B4430RAK14	876,00	177/189
B4414RAK01	538,00	173	B4418SAK14	892,00	101	B4430RAK51	876,00	177/189
B4414RAK14	602,00	173	B4418SAK51	892,00	101	B4430RAK80	822,00	177/189
B4414RAK51	602,00	173	B4418SAK80	879,00	101	B4430RAN01	737,00	177/189
B4414RAK80	589,00	173	B4418SAN01	825,00	101	B4430RAN14	876,00	177/189
B4414RAN01	538,00	173	B4418SAN14	892,00	101	B4430RAN51	876,00	177/189
B4414RAN14	602,00	173	B4418SAN51	892,00	101	B4430RAN80	822,00	177/189
B4414RAN51	602,00	173	B4418SAN80	879,00	101	B4430SAK01	737,00	109
B4414RAN80	589,00	173	B4420DAK01	603,00	105	B4430SAK14	876,00	109
B4414SAK01	538,00	97	B4420DAK14	670,00	105	B4430SAK51	876,00	109
B4414SAK14	602,00	97	B4420DAK51	670,00	105	B4430SAK80	822,00	109
B4414SAK51	602,00	97	B4420DAK80	657,00	105	B4430SAN01	737,00	109
B4414SAK80	589,00	97	B4420DAN01	603,00	105	B4430SAN14	876,00	109
B4414SAN01	538,00	97	B4420DAN14	670,00	105	B4430SAN51	876,00	109
B4414SAN14	602,00	97	B4420DAN51	670,00	105	B4430SAN80	822,00	109
B4414SAN51	602,00	97	B4420DAN80	657,00	105	B4431DAK01	772,00	111
B4414SAN80	589,00	97	B4420SAK01	603,00	101	B4431DAK14	930,00	111
B4415DAK01	576,00	99	B4420SAK14	670,00	101	B4431DAK51	930,00	111
B4415DAK14	643,00	99	B4420SAK51	670,00	101	B4431DAK80	868,00	111
B4415DAK51	643,00	99	B4420SAK80	657,00	101	B4431DAN01	772,00	111
B4415DAK80	630,00	99	B4420SAN01	603,00	101	B4431DAN14	930,00	111
B4415DAN01	576,00	99	B4420SAN14	670,00	101	B4431DAN51	930,00	111
B4415DAN14	643,00	99	B4420SAN51	670,00	101	B4431DAN80	868,00	111
B4415DAN51	643,00	99	B4420SAN80	657,00	101	B4431SAK01	772,00	109
B4415DAN80	630,00	99	B4422DAK01	674,00	101	B4431SAK14	930,00	109
B4415LAK01	576,00	171	B4422DAK14	741,00	101	B4431SAK51	930,00	109
B4415LAK14	643,00	171	B4422DAK51	741,00	101	B4431SAK80	868,00	109
B4415LAK51	643,00	171	B4422DAK80	728,00	101	B4431SAN01	772,00	109
B4415LAK80	630,00	171	B4422DAN01	674,00	101	B4431SAN14	930,00	109
B4415LAN01	576,00	171	B4422DAN14	741,00	101	B4431SAN51	930,00	109
B4415LAN14	643,00	171	B4422DAN51	741,00	101	B4431SAN80	868,00	109
B4415LAN51	643,00	171	B4422DAN80	728,00	101	B4432DAK01	807,00	111
B4415LAN80	630,00	171	B4422SAK01	674,00	101	B4432DAK14	984,00	111
B4415RAK01	576,00	173	B4422SAK14	741,00	101	B4432DAK51	984,00	111
B4415RAK14	643,00	173	B4422SAK51	741,00	101	B4432DAK80	913,00	111
B4415RAK51	643,00	173	B4422SAK80	728,00	101	B4432DAN01	807,00	111
B4415RAK80	630,00	173	B4422SAN01	674,00	101	B4432DAN14	984,00	111
B4415RAN01	576,00	173	B4422SAN14	741,00	101	B4432DAN51	984,00	111
B4415RAN14	643,00	173	B4422SAN51	741,00	101	B4432DAN80	913,00	111
B4415RAN51	643,00	173	B4422SAN80	728,00	101	B4432LAK01	807,00	175/187
B4415RAN80	630,00	173	B4425DAK01	933,00	101	B4432LAK14	984,00	175/187
B4415SAK01	576,00	97	B4425DAK14	1000,00	101	B4432LAK51	984,00	175/187
B4415SAK14	643,00	97	B4425DAK51	1000,00	101	B4432LAK80	913,00	175/187
B4415SAK51	643,00	97	B4425DAK80	987,00	101	B4432LAN01	807,00	175/187
B4415SAK80	630,00	97	B4425DAN01	933,00	101	B4432LAN14	984,00	175/187
B4415SAN01	576,00	97	B4425DAN14	1000,00	101	B4432LAN51	984,00	175/187
B4415SAN14	643,00	97	B4425DAN51	1000,00	101	B4432LAN80	913,00	175/187
B4415SAN51	643,00	97	B4425DAN80	987,00	101	B4432RAK01	807,00	177/189
B4415SAN80	630,00	97	B4425SAK01	933,00	101	B4432RAK14	984,00	177/189
B4416DAK01	630,00	105	B4425SAK14	1000,00	101	B4432RAK51	984,00	177/189
B4416DAK14	697,00	105	B4425SAK51	1000,00	101	B4432RAK80	913,00	177/189
B4416DAK51	697,00	105	B4425SAK80	987,00	101	B4432RAN01	807,00	177/189
B4416DAK80	684,00	105	B4425SAN01	933,00	101	B4432RAN14	984,00	177/189
B4416DAN01	630,00	105	B4425SAN14	1000,00	101	B4432RAN51	984,00	177/189
B4416DAN14	697,00	105	B4425SAN51	1000,00	101	B4432RAN80	913,00	177/189
B4416DAN51	697,00	105	B4425SAN80	987,00	101	B4432SAK01	807,00	109
B4416DAN80	684,00	105	B4426DAK01	1041,00	101	B4432SAK14	984,00	109
B4416SAK01	630,00	101	B4426DAK14	1108,00	101	B4432SAK51	984,00	109
B4416SAK14	697,00	101	B4426DAK51	1108,00	101	B4432SAK80	913,00	109
B4416SAK51	697,00	101	B4426DAK80	1095,00	101	B4432SAN01	807,00	109
B4416SAK80	684,00	101	B4426DAN01	1041,00	101	B4432SAN14	984,00	109
B4416SAN01	630,00	101	B4426DAN14	1108,00	101	B4432SAN51	984,00	109
B4416SAN14	697,00	101	B4426DAN51	1108,00	101	B4432SAN80	913,00	109
B4416SAN51	697,00	101	B4426DAN80	1095,00	101	B4433DAK01	867,00	111
B4416SAN80	684,00	101	B4426SAK01	1041,00	101	B4433DAK14	1070,00	111
B4417DAK01	717,00	105	B4426SAK14	1108,00	101	B4433DAK51	1070,00	111
B4417DAK14	784,00	105	B4426SAK51	1108,00	101	B4433DAK80	988,00	111
B4417DAK51	784,00	105	B4426SAK80	1095,00	101	B4433DAN01	867,00	111
B4417DAK80	771,00	105	B4426SAN01	1041,00	101	B4433DAN14	1070,00	111
B4417DAN01	717,00	105	B4426SAN14	1108,00	101	B4433DAN51	1070,00	111
B4417DAN14	784,00	105	B4426SAN51	1108,00	101	B4433DAN80	988,00	111
B4417DAN51	784,00	105	B4426SAN80	1095,00	101	B4433SAK01	867,00	109
B4417DAN80	771,00	105	B4430DAK01	737,00	111	B4433SAK14	1070,00	109
B4417SAK01	717,00	101	B4430DAK14	876,00	111	B4433SAK51	1070,00	109
B4417SAK14	784,00	101	B4430DAK51	876,00	111	B4433SAK80	988,00	109
B4417SAK51	784,00	101	B4430DAK80	822,00	111	B4433SAN01	867,00	109
B4417SAK80	771,00	101	B4430DAN01	737,00	111	B4433SAN14	1070,00	109
B4417SAN01	717,00	101	B4430DAN14	876,00	111	B4433SAN51	1070,00	109
B4417SAN14	784,00	101	B4430DAN51	876,00	111	B4433SAN80	988,00	109
B4417SAN51	784,00	101	B4430DAN80	822,00	111	B4434DAK01	926,00	111
B4417SAN80	771,00	101	B4430LAK01	737,00	175/187	B4434DAK14	1155,00	111
B4418DAK01	825,00	105	B4430LAK14	876,00	175/187	B4434DAK51	1155,00	111
B4418DAK14	892,00	105	B4430LAK51	876,00	175/187	B4434DAK80	1062,00	111
B4418DAK51	892,00	105	B4430LAK80	822,00	175/187	B4434DAN01	926,00	111
B4418DAK80	879,00	105	B4430LAN01	737,00	175/187	B4434DAN14	1155,00	111
B4418DAN01	825,00	105	B4430LAN14	876,00	175/187	B4434DAN51	1155,00	111
B4418DAN14	892,00	105	B4430LAN51	876,00	175/187	B4434DAN80	1062,00	111
B4418DAN51	892,00	105	B4430LAN80	822,00	175/187	B4434LAK01	926,00	175/187
B4418DAN80	879,00	105	B4430RAK01	737,00	177/189	B4434LAK14	1155,00	175/187

Indice Progressivo

Progressive index

Cod.	€	Pag.	Cod.	€	Pag.	Cod.	€	Pag.
B4434LAK51	1155,00	175/187	B4437SAK80	1394,00	109	B4451AAN01	375,00	183
B4434LAK80	1062,00	175/187	B4437SAN01	1184,00	109	B4451AAN14	419,00	183
B4434LAN01	926,00	175/187	B4437SAN14	1531,00	109	B4451AAN51	419,00	183
B4434LAN14	1155,00	175/187	B4437SAN51	1531,00	109	B4451AAN80	410,00	183
B4434LAN51	1155,00	175/187	B4437SAN80	1394,00	109	B4451DAK01	375,00	103
B4434LAN80	1062,00	175/187	B4440TAK01	610,00	179/191	B4451DAK14	419,00	103
B4434RAK01	926,00	177/189	B4440TAK14	679,00	179/191	B4451DAK51	419,00	103
B4434RAK14	1155,00	177/189	B4440TAK51	679,00	179/191	B4451DAK80	410,00	103
B4434RAK51	1155,00	177/189	B4440TAK80	666,00	179/191	B4451DAN01	375,00	103
B4434RAK80	1062,00	177/189	B4440TAN01	610,00	179/191	B4451DAN14	419,00	103
B4434RAN01	926,00	177/189	B4440TAN14	679,00	179/191	B4451DAN51	419,00	103
B4434RAN14	1155,00	177/189	B4440TAN51	679,00	179/191	B4451DAN80	410,00	103
B4434RAN51	1155,00	177/189	B4440TAN80	666,00	179/191	B4451SAK01	375,00	107
B4434RAN80	1062,00	177/189	B4441TAK01	627,00	179/191	B4451SAK14	419,00	107
B4434SAK01	926,00	109	B4441TAK14	696,00	179/191	B4451SAK51	419,00	107
B4434SAK14	1155,00	109	B4441TAK51	696,00	179/191	B4451SAK80	410,00	107
B4434SAK51	1155,00	109	B4441TAK80	682,00	179/191	B4451SAN01	375,00	107
B4434SAK80	1062,00	109	B4441TAN01	627,00	179/191	B4451SAN14	419,00	107
B4434SAN01	926,00	109	B4441TAN14	696,00	179/191	B4451SAN51	419,00	107
B4434SAN14	1155,00	109	B4441TAN51	696,00	179/191	B4451SAN80	410,00	107
B4434SAN51	1155,00	109	B4441TAN80	682,00	179/191	B44520AK01	405,00	185
B4434SAN80	1062,00	109	B4442TAK01	636,00	179/191	B44520AK14	451,00	185
B4434TAK01	641,00	181/193	B4442TAK14	708,00	179/191	B44520AK51	451,00	185
B4434TAK14	717,00	181/193	B4442TAK51	708,00	179/191	B44520AK80	443,00	185
B4434TAK51	717,00	181/193	B4442TAK80	694,00	179/191	B44520AN01	405,00	185
B4434TAK80	701,00	181/193	B4442TAN01	636,00	179/191	B44520AN14	451,00	185
B4434TAN01	641,00	181/193	B4442TAN14	708,00	179/191	B44520AN51	451,00	185
B4434TAN14	717,00	181/193	B4442TAN51	708,00	179/191	B44520AN80	443,00	185
B4434TAN51	717,00	181/193	B4442TAN80	694,00	179/191	B4452AAK01	385,00	183
B4434TAN80	701,00	181/193	B4443TAK01	642,00	179/191	B4452AAK14	430,00	183
B4435TAK01	705,00	181/193	B4443TAK14	712,00	179/191	B4452AAK51	430,00	183
B4435TAK14	788,00	181/193	B4443TAK51	712,00	179/191	B4452AAK80	421,00	183
B4435TAK51	788,00	181/193	B4443TAK80	698,00	179/191	B4452AAN01	385,00	183
B4435TAK80	772,00	181/193	B4443TAN01	642,00	179/191	B4452AAN14	430,00	183
B4435TAN01	705,00	181/193	B4443TAN14	712,00	179/191	B4452AAN51	430,00	183
B4435TAN14	788,00	181/193	B4443TAN51	712,00	179/191	B4452AAN80	421,00	183
B4435TAN51	788,00	181/193	B4443TAN80	698,00	179/191	B4452DAK01	385,00	103
B4435TAN80	772,00	181/193	B4444TAK01	650,00	179/191	B4452DAK14	430,00	103
B4436DAK01	1055,00	111	B4444TAK14	723,00	179/191	B4452DAK51	430,00	103
B4436DAK14	1343,00	111	B4444TAK51	723,00	179/191	B4452DAK80	421,00	103
B4436DAK51	1343,00	111	B4444TAK80	709,00	179/191	B4452DAN01	385,00	103
B4436DAK80	1228,00	111	B4444TAN01	650,00	179/191	B4452DAN14	430,00	103
B4436DAN01	1055,00	111	B4444TAN14	723,00	179/191	B4452DAN51	430,00	103
B4436DAN14	1343,00	111	B4444TAN51	723,00	179/191	B4452DAN80	421,00	103
B4436DAN51	1343,00	111	B4444TAN80	709,00	179/191	B4452SAK01	385,00	107
B4436DAN80	1228,00	111	B44500AK01	391,00	185	B4452SAK14	430,00	107
B4436LAK01	1055,00	175/187	B44500AK14	435,00	185	B4452SAK51	430,00	107
B4436LAK14	1343,00	175/187	B44500AK51	435,00	185	B4452SAK80	421,00	107
B4436LAK51	1343,00	175/187	B44500AK80	425,00	185	B4452SAN01	385,00	107
B4436LAK80	1228,00	175/187	B44500AN01	391,00	185	B4452SAN14	430,00	107
B4436LAN01	1055,00	175/187	B44500AN14	435,00	185	B4452SAN51	430,00	107
B4436LAN14	1343,00	175/187	B44500AN51	435,00	185	B4452SAN80	421,00	107
B4436LAN51	1343,00	175/187	B44500AN80	425,00	185	B44530AK01	416,00	185
B4436LAN80	1228,00	175/187	B4450AAK01	369,00	183	B44530AK14	463,00	185
B4436RAK01	1055,00	177/189	B4450AAK14	413,00	183	B44530AK51	463,00	185
B4436RAK14	1343,00	177/189	B4450AAK51	413,00	183	B44530AK80	453,00	185
B4436RAK51	1343,00	177/189	B4450AAK80	403,00	183	B44530AN01	416,00	185
B4436RAK80	1228,00	177/189	B4450AAN01	369,00	183	B44530AN14	463,00	185
B4436RAN01	1055,00	177/189	B4450AAN14	413,00	183	B44530AN51	463,00	185
B4436RAN14	1343,00	177/189	B4450AAN51	413,00	183	B44530AN80	453,00	185
B4436RAN51	1343,00	177/189	B4450AAN80	403,00	183	B4453AAK01	395,00	183
B4436RAN80	1228,00	177/189	B4450DAK01	369,00	103	B4453AAK14	442,00	183
B4436SAK01	1055,00	109	B4450DAK14	413,00	103	B4453AAK51	442,00	183
B4436SAK14	1343,00	109	B4450DAK51	413,00	103	B4453AAK80	432,00	183
B4436SAK51	1343,00	109	B4450DAK80	403,00	103	B4453AAN01	395,00	183
B4436SAK80	1228,00	109	B4450DAN01	369,00	103	B4453AAN14	442,00	183
B4436SAN01	1055,00	109	B4450DAN14	413,00	103	B4453AAN51	442,00	183
B4436SAN14	1343,00	109	B4450DAN51	413,00	103	B4453AAN80	432,00	183
B4436SAN51	1343,00	109	B4450DAN80	403,00	103	B4453DAK01	395,00	103
B4436SAN80	1228,00	109	B4450SAK01	369,00	107	B4453DAK14	442,00	103
B4436TAK01	759,00	181/193	B4450SAK14	413,00	107	B4453DAK51	442,00	103
B4436TAK14	847,00	181/193	B4450SAK51	413,00	107	B4453DAK80	432,00	103
B4436TAK51	847,00	181/193	B4450SAK80	403,00	107	B4453DAN01	395,00	103
B4436TAK80	830,00	181/193	B4450SAN01	369,00	107	B4453DAN14	442,00	103
B4436TAN01	759,00	181/193	B4450SAN14	413,00	107	B4453DAN51	442,00	103
B4436TAN14	847,00	181/193	B4450SAN51	413,00	107	B4453DAN80	432,00	103
B4436TAN51	847,00	181/193	B4450SAN80	403,00	107	B4453SAK01	395,00	107
B4436TAN80	830,00	181/193	B44510AK01	396,00	185	B4453SAK14	442,00	107
B4437DAK01	1531,00	111	B44510AK14	441,00	185	B4453SAK51	442,00	107
B4437DAK14	1531,00	111	B44510AK51	441,00	185	B4453SAK80	432,00	107
B4437DAK51	1531,00	111	B44510AK80	432,00	185	B4453SAN01	395,00	107
B4437DAK80	1394,00	111	B44510AN01	396,00	185	B4453SAN14	442,00	107
B4437DAN01	1184,00	111	B44510AN14	441,00	185	B4453SAN51	442,00	107
B4437DAN14	1531,00	111	B44510AN51	441,00	185	B4453SAN80	432,00	107
B4437DAN51	1531,00	111	B44510AN80	432,00	185	B44540AK01	426,00	185
B4437DAN80	1394,00	111	B4451AAK01	375,00	183	B44540AK14	474,00	185
B4437SAK01	1184,00	109	B4451AAK14	419,00	183	B44540AK51	474,00	185
B4437SAK14	1531,00	109	B4451AAK51	419,00	183	B44540AK80	464,00	185
B4437SAK51	1531,00	109	B4451AAK80	410,00	183	B44540AN01	426,00	185

Indice Progressivo

Progressive index

Cod.	€	Pag.	Cod.	€	Pag.	Cod.	€	Pag.
B44540AN14	474,00	185	B4472RAK01	1415,00	197	B50321TT30	637,00	281
B44540AN51	474,00	185	B4472RAK51	1580,00	197	B50321TT57	637,00	281
B44540AN80	464,00	185	B4472RAK80	1547,00	197	B50321WZ01	491,00	281
B4454AAK01	404,00	183	B4472RAN01	1415,00	197	B50321WZ30	567,00	281
B4454AAK14	452,00	183	B4472RAN51	1580,00	197	B50321WZ57	567,00	281
B4454AAK51	452,00	183	B4472RAN80	1547,00	197	B50341TT01	608,00	281
B4454AAK80	443,00	183	B4480DAK01	642,00	99	B50341TT30	693,00	281
B4454AAN01	404,00	183	B4480DAK14	715,00	99	B50341TT57	693,00	281
B4454AAN14	452,00	183	B4480DAK51	715,00	99	B50341WZ01	526,00	281
B4454AAN51	452,00	183	B4480DAK80	701,00	99	B50341WZ30	614,00	281
B4454AAN80	443,00	183	B4480DAN01	642,00	99	B50341WZ57	614,00	281
B4454DAK01	404,00	103	B4480DAN14	715,00	99	B50400TT01	416,00	283
B4454DAK14	452,00	103	B4480DAN51	715,00	99	B50400TT30	478,00	283
B4454DAK51	452,00	103	B4480DAN80	701,00	99	B50400TT57	478,00	283
B4454DAK80	443,00	103	B4480SAK01	642,00	97	B50400WZ01	364,00	283
B4454DAN01	404,00	103	B4480SAK14	715,00	97	B50400WZ30	422,00	283
B4454DAN14	452,00	103	B4480SAK51	715,00	97	B50400WZ57	422,00	283
B4454DAN51	452,00	103	B4480SAK80	701,00	97	B50410TT01	416,00	283
B4454DAN80	443,00	103	B4480SAN01	642,00	97	B50410TT30	483,00	283
B4454SAK01	404,00	107	B4480SAN14	715,00	97	B50410TT57	483,00	283
B4454SAK14	452,00	107	B4480SAN51	715,00	97	B50410WZ01	364,00	283
B4454SAK51	452,00	107	B4480SAN80	701,00	97	B50410WZ30	422,00	283
B4454SAK80	443,00	107	B50000TT01	365,00	279	B50410WZ57	422,00	283
B4454SAN01	404,00	107	B50000TT30	427,00	279	B50420TT01	427,00	283
B4454SAN14	452,00	107	B50000TT57	427,00	279	B50420TT30	495,00	283
B4454SAN51	452,00	107	B50000WZ01	328,00	279	B50420TT57	495,00	283
B4454SAN80	443,00	107	B50000WZ30	392,00	279	B50420WZ01	375,00	283
B44550AK01	438,00	185	B50000WZ57	392,00	279	B50420WZ30	438,00	283
B44550AK14	486,00	185	B50010TT01	376,00	279	B50420WZ57	438,00	283
B44550AK51	486,00	185	B50010TT30	433,00	279	B50440TT01	438,00	283
B44550AK80	476,00	185	B50010TT57	433,00	279	B50440TT30	512,00	283
B44550AN01	438,00	185	B50010WZ01	333,00	279	B50440TT57	512,00	283
B44550AN14	486,00	185	B50010WZ30	397,00	279	B50440WZ01	386,00	283
B44550AN51	486,00	185	B50010WZ57	397,00	279	B50440WZ30	462,00	283
B44550AN80	476,00	185	B50020TT01	381,00	279	B50440WZ57	462,00	283
B4455AAK01	415,00	183	B50020TT30	438,00	279	B50500TT01	285,00	289
B4455AAK14	464,00	183	B50020TT57	438,00	279	B50500TT30	336,00	289
B4455AAK51	464,00	183	B50020WZ01	339,00	279	B50500TT57	336,00	289
B4455AAK80	454,00	183	B50020WZ30	408,00	279	B50500WZ01	216,00	289
B4455AAN01	415,00	183	B50020WZ57	408,00	279	B50500WZ30	253,00	289
B4455AAN14	464,00	183	B50040TT01	404,00	279	B50500WZ57	253,00	289
B4455AAN51	464,00	183	B50040TT30	462,00	279	B50510TT01	302,00	289
B4455AAN80	454,00	183	B50040TT57	462,00	279	B50510TT30	353,00	289
B4455DAK01	415,00	103	B50040WZ01	364,00	279	B50510TT57	353,00	289
B4455DAK14	464,00	103	B50040WZ30	427,00	279	B50510WZ01	216,00	289
B4455DAK51	464,00	103	B50040WZ57	427,00	279	B50510WZ30	253,00	289
B4455DAK80	454,00	103	B50060TT01	421,00	279	B50510WZ57	253,00	289
B4455DAN01	415,00	103	B50060TT30	483,00	279	B50520TT01	302,00	289
B4455DAN14	464,00	103	B50060TT57	483,00	279	B50520TT30	365,00	289
B4455DAN51	464,00	103	B50060WZ01	375,00	279	B50520TT57	365,00	289
B4455DAN80	454,00	103	B50060WZ30	450,00	279	B50520WZ01	232,00	289
B4455SAK01	415,00	107	B50060WZ57	450,00	279	B50520WZ30	269,00	289
B4455SAK14	464,00	107	B50200TT01	580,00	287	B50520WZ57	269,00	289
B4455SAK51	464,00	107	B50200TT30	672,00	287	B50540TT01	336,00	289
B4455SAK80	454,00	107	B50200TT57	672,00	287	B50540TT30	381,00	289
B4455SAN01	415,00	107	B50200WZ01	502,00	287	B50540TT57	381,00	289
B4455SAN14	464,00	107	B50200WZ30	590,00	287	B50540WZ01	253,00	289
B4455SAN51	464,00	107	B50200WZ57	590,00	287	B50540WZ30	291,00	289
B4455SAN80	454,00	107	B50210TT01	580,00	287	B50540WZ57	291,00	289
B4470LAK01	1280,00	195	B50210TT30	672,00	287	B50610TT01	444,00	285
B4470LAK51	1431,00	195	B50210TT57	672,00	287	B50610TT30	501,00	285
B4470LAK80	1400,00	195	B50210WZ01	502,00	287	B50610TT57	501,00	285
B4470LAN01	1280,00	195	B50210WZ30	590,00	287	B50610WZ01	386,00	285
B4470LAN51	1431,00	195	B50210WZ57	590,00	287	B50610WZ30	444,00	285
B4470LAN80	1400,00	195	B50220TT01	591,00	287	B50610WZ57	444,00	285
B4470RAK01	1280,00	197	B50220TT30	688,00	287	B50620TT01	454,00	285
B4470RAK51	1431,00	197	B50220TT57	688,00	287	B50620TT30	518,00	285
B4470RAK80	1400,00	197	B50220WZ01	514,00	287	B50620TT57	518,00	285
B4470RAN01	1280,00	197	B50220WZ30	614,00	287	B50620WZ01	397,00	285
B4470RAN51	1431,00	197	B50220WZ57	614,00	287	B50620WZ30	455,00	285
B4470RAN80	1400,00	197	B50240TT01	603,00	287	B50620WZ57	455,00	285
B4471LAK01	1388,00	195	B50240TT30	705,00	287	B50640TT01	473,00	285
B4471LAK51	1550,00	195	B50240TT57	705,00	287	B50640TT30	535,00	285
B4471LAK80	1517,00	195	B50240WZ01	526,00	287	B50640TT57	535,00	285
B4471LAN01	1388,00	195	B50240WZ30	625,00	287	B50640WZ01	408,00	285
B4471LAN51	1550,00	195	B50240WZ57	625,00	287	B50640WZ30	474,00	285
B4471LAN80	1517,00	195	B50260TT01	625,00	287	B50640WZ57	474,00	285
B4471RAK01	1388,00	197	B50260TT30	722,00	287	B50660TT01	489,00	285
B4471RAK51	1550,00	197	B50260TT57	722,00	287	B50660TT30	551,00	285
B4471RAK80	1517,00	197	B50260WZ01	543,00	287	B50660TT57	551,00	285
B4471RAN01	1388,00	197	B50260WZ30	649,00	287	B50660WZ01	427,00	285
B4471RAN51	1550,00	197	B50260WZ57	649,00	287	B50660WZ30	491,00	285
B4471RAN80	1517,00	197	B50301TT01	535,00	281	B50660WZ57	491,00	285
B4472LAK01	1415,00	195	B50301TT30	603,00	281	B50720TT01	830,00	291
B4472LAK51	1580,00	195	B50301TT57	603,00	281	B50720TT30	955,00	291
B4472LAK80	1547,00	195	B50301WZ01	462,00	281	B50720TT57	955,00	291
B4472LAN01	1415,00	195	B50301WZ30	538,00	281	B50720WZ01	719,00	291
B4472LAN51	1580,00	195	B50301WZ57	538,00	281	B50720WZ30	829,00	291
B4472LAN80	1547,00	195	B50321TT01	564,00	281	B50720WZ57	829,00	291

Indice Progressivo

Progressive index

Cod.	€	Pag.	Cod.	€	Pag.	Cod.	€	Pag.
B50730TT01	875,00	291	B56100AN30	436,00	233	B56260AN01	718,00	243
B50730TT30	1000,00	291	B56100AN73	458,00	233	B56260AN30	754,00	243
B50730TT57	1000,00	291	B56100WZ01	347,00	233	B56260AN73	789,00	243
B50730WZ01	758,00	291	B56100WZ30	363,00	233	B56260WZ01	601,00	243
B50730WZ30	875,00	291	B56100WZ73	381,00	233	B56260WZ30	632,00	243
B50730WZ57	875,00	291	B56110AA01	390,00	233	B56260WZ73	660,00	243
B51100TT01	532,00	143	B56110AA30	411,00	233	B56301AA01	547,00	235
B51100TT57	601,00	143	B56110AA73	429,00	233	B56301AA30	576,00	235
B51101TT01	447,00	141	B56110AN01	425,00	233	B56301AA73	602,00	235
B51101TT57	500,00	141	B56110AN30	447,00	233	B56301AN01	597,00	235
B51120TT01	532,00	143	B56110AN73	468,00	233	B56301AN30	627,00	235
B51120TT57	601,00	143	B56110WZ01	356,00	233	B56301AN73	656,00	235
B51121TT01	447,00	141	B56110WZ30	372,00	233	B56301WZ01	497,00	235
B51121TT57	500,00	141	B56110WZ73	391,00	233	B56301WZ30	522,00	235
B51140TT01	575,00	143	B56120AA01	399,00	233	B56301WZ73	547,00	235
B51140TT57	644,00	143	B56120AA30	421,00	233	B56311AA01	568,00	235
B51141TT01	479,00	141	B56120AA73	440,00	233	B56311AA30	592,00	235
B51141TT57	532,00	141	B56120AN01	435,00	233	B56311AA73	623,00	235
B51160TT01	575,00	143	B56120AN30	458,00	233	B56311AN01	618,00	235
B51160TT57	644,00	143	B56120AN73	479,00	233	B56311AN30	645,00	235
B51161TT01	479,00	141	B56120WZ01	363,00	233	B56311AN73	677,00	235
B51161TT57	532,00	141	B56120WZ30	382,00	233	B56311WZ01	518,00	235
B51180TT01	638,00	143	B56120WZ73	401,00	233	B56311WZ30	538,00	235
B51180TT57	707,00	143	B56140AA01	420,00	233	B56311WZ73	568,00	235
B51301TT01	670,00	151	B56140AA30	442,00	233	B56321AA01	579,00	235
B51301TT57	744,00	151	B56140AA73	462,00	233	B56321AA30	608,00	235
B51320TT01	872,00	153	B56140AN01	457,00	233	B56321AA73	637,00	235
B51320TT57	978,00	153	B56140AN30	480,00	233	B56321AN01	631,00	235
B51321TT01	723,00	151	B56140AN73	504,00	233	B56321AN30	662,00	235
B51321TT57	797,00	151	B56140WZ01	382,00	233	B56321AN73	693,00	235
B51340TT01	872,00	153	B56140WZ30	400,00	233	B56321WZ01	526,00	235
B51340TT57	978,00	153	B56140WZ73	421,00	233	B56321WZ30	552,00	235
B51341TT01	723,00	151	B56160AA01	440,00	233	B56321WZ73	579,00	235
B51341TT57	797,00	151	B56160AA30	463,00	233	B56331AA01	608,00	235
B51360TT01	935,00	153	B56160AA73	484,00	233	B56331AA30	634,00	235
B51360TT57	1041,00	153	B56160AN01	478,00	233	B56331AA73	670,00	235
B51361TT01	797,00	151	B56160AN30	504,00	233	B56331AN01	663,00	235
B51361TT57	872,00	151	B56160AN73	526,00	233	B56331AN30	692,00	235
B51380TT01	935,00	153	B56160WZ01	400,00	233	B56331AN73	730,00	235
B51380TT57	1041,00	153	B56160WZ30	420,00	233	B56331WZ01	553,00	235
B51381TT01	797,00	151	B56160WZ73	441,00	233	B56331WZ30	577,00	235
B51381TT57	872,00	151	B56180AA01	480,00	233	B56331WZ73	609,00	235
B51400TT01	617,00	149	B56180AA30	507,00	233	B56341AA01	628,00	235
B51400TT57	686,00	149	B56180AA73	528,00	233	B56341AA30	659,00	235
B51401TT01	532,00	147	B56180AN01	523,00	233	B56341AA73	691,00	235
B51401TT57	585,00	147	B56180AN30	551,00	233	B56341AN01	685,00	235
B51420TT01	617,00	149	B56180AN73	576,00	233	B56341AN30	719,00	235
B51420TT57	686,00	149	B56180WZ01	440,00	233	B56341AN73	754,00	235
B51421TT01	532,00	147	B56180WZ30	459,00	233	B56341WZ01	572,00	235
B51421TT57	585,00	147	B56180WZ73	484,00	233	B56341WZ30	600,00	235
B51440TT01	670,00	149	B56200AA01	610,00	243	B56341WZ73	629,00	235
B51440TT57	739,00	149	B56200AA30	640,00	243	B56342AA01	747,00	237
B51441TT01	585,00	147	B56200AA73	672,00	243	B56342AA30	785,00	237
B51441TT57	638,00	147	B56200AN01	666,00	241	B56342AA73	823,00	237
B51460TT01	670,00	149	B56200AN30	699,00	243	B56342AN01	814,00	237
B51460TT57	739,00	149	B56200AN73	733,00	241	B56342AN30	857,00	237
B51461TT01	585,00	147	B56200WZ01	554,00	243	B56342AN73	896,00	237
B51461TT57	638,00	147	B56200WZ30	582,00	243	B56342WZ01	679,00	237
B51480TT01	723,00	149	B56200WZ73	610,00	243	B56342WZ30	713,00	237
B51480TT57	792,00	149	B56210AA01	619,00	243	B56342WZ73	746,00	237
B51500TT01	278,00	145	B56210AA30	650,00	243	B56351AA01	648,00	235
B51500TT57	331,00	145	B56210AA73	681,00	243	B56351AA30	678,00	235
B51501TT01	331,00	155	B56210AN01	675,00	243	B56351AA73	711,00	235
B51501TT57	384,00	155	B56210AN30	708,00	243	B56351AN01	705,00	235
B51501TT57	331,00	145	B56210AN73	743,00	243	B56351AN30	739,00	235
B51520TT01	278,00	145	B56210WZ01	563,00	243	B56351AN73	775,00	235
B51520TT57	331,00	145	B56210WZ30	591,00	243	B56351WZ01	592,00	235
B51521TT01	331,00	155	B56210WZ73	620,00	243	B56351WZ30	618,00	235
B51521TT57	384,00	155	B56220AA01	627,00	243	B56351WZ73	649,00	235
B51521TT57	331,00	145	B56220AA30	659,00	243	B56352AA01	762,00	235
B51540TT01	320,00	145	B56220AA73	690,00	243	B56352AA30	802,00	235
B51540TT57	373,00	145	B56220AN01	684,00	243	B56352AA73	838,00	235
B51541TT01	373,00	155	B56220AN30	718,00	243	B56352AN01	830,00	235
B51541TT57	426,00	155	B56220AN73	752,00	243	B56352AN30	876,00	235
B51541TT57	373,00	145	B56220WZ01	571,00	243	B56352AN73	911,00	235
B51560TT01	320,00	145	B56220WZ30	599,00	243	B56352WZ01	694,00	235
B51560TT57	373,00	145	B56220WZ73	628,00	243	B56352WZ30	730,00	235
B51561TT01	373,00	155	B56240AA01	646,00	243	B56352WZ73	761,00	235
B51561TT57	426,00	155	B56240AA30	678,00	243	B56361AA01	665,00	235
B51561TT57	373,00	145	B56240AA73	711,00	243	B56361AA30	696,00	235
B51720TT01	1062,00	157	B56240AN01	703,00	243	B56361AA73	730,00	235
B51720TT57	1190,00	157	B56240AN30	739,00	243	B56361AN01	723,00	235
B51730TT01	1115,00	157	B56240AN73	774,00	243	B56361AN30	759,00	235
B51730TT57	1243,00	157	B56240WZ01	587,00	243	B56361AN73	794,00	235
B51750TT01	850,00	159	B56240WZ30	617,00	243	B56361WZ01	604,00	235
B56100AA01	381,00	233	B56240WZ73	646,00	243	B56361WZ30	634,00	235
B56100AA30	401,00	233	B56260AA01	660,00	243	B56361WZ73	666,00	235
B56100AA73	420,00	233	B56260AA30	692,00	243	B56362AA01	781,00	237
B56100AN01	416,00	233	B56260AA73	726,00	243	B56362AA30	820,00	237

Indice Progressivo

Progressive index

Cod.	€	Pag.	Cod.	€	Pag.	Cod.	€	Pag.
B56362AA73	859,00	237	B56510AA30	298,00	245	B56670AA01	524,00	241
B56362AN01	851,00	237	B56510AA73	309,00	245	B56670AA30	553,00	241
B56362AN30	894,00	237	B56510AN01	306,00	245	B56670AA73	575,00	241
B56362AN73	936,00	237	B56510AN30	324,00	245	B56670AN01	569,00	241
B56362WZ01	709,00	237	B56510AN73	336,00	245	B56670AN30	599,00	241
B56362WZ30	745,00	237	B56510WZ01	258,00	245	B56670AN73	625,00	241
B56362WZ73	780,00	237	B56510WZ30	270,00	245	B56670WZ01	478,00	241
B56371AA01	682,00	235	B56510WZ73	282,00	245	B56670WZ30	503,00	241
B56371AA30	716,00	235	B56520AA01	289,00	245	B56670WZ73	525,00	241
B56371AA73	749,00	235	B56520AA30	305,00	245	B56720AA01	849,00	247
B56371AN01	744,00	235	B56520AA73	319,00	245	B56720AA30	892,00	247
B56371AN30	782,00	235	B56520AN01	314,00	245	B56720AA73	934,00	247
B56371AN73	818,00	235	B56520AN30	332,00	245	B56720AN01	926,00	247
B56371WZ01	622,00	235	B56520AN73	346,00	245	B56720AN30	973,00	247
B56371WZ30	653,00	235	B56520WZ01	263,00	245	B56720AN73	1018,00	247
B56371WZ73	683,00	235	B56520WZ30	276,00	245	B56720WZ01	772,00	247
B56372AA01	797,00	237	B56520WZ73	289,00	245	B56720WZ30	810,00	247
B56372AA30	837,00	237	B56530AA01	296,00	245	B56720WZ73	849,00	247
B56372AA73	878,00	237	B56530AA30	314,00	245	B56730AA01	892,00	247
B56372AN01	869,00	237	B56530AA73	326,00	245	B56730AA30	937,00	247
B56372AN30	913,00	237	B56530AN01	321,00	245	B56730AA73	981,00	247
B56372AN73	954,00	237	B56530AN30	341,00	245	B56730AN01	973,00	247
B56372WZ01	725,00	237	B56530AN73	353,00	245	B56730AN30	1020,00	247
B56372WZ30	759,00	237	B56530WZ01	270,00	245	B56730AN73	1069,00	247
B56372WZ73	797,00	237	B56530WZ30	284,00	245	B56730WZ01	810,00	247
B56382AA01	812,00	237	B56530WZ73	296,00	245	B56730WZ30	851,00	247
B56382AA30	852,00	237	B56540AA01	303,00	245	B56730WZ73	891,00	247
B56382AA73	892,00	237	B56540AA30	322,00	245	B56740AA01	965,00	247
B56382AN01	884,00	237	B56540AA73	334,00	245	B56740AA30	1013,00	247
B56382AN30	928,00	237	B56540AN01	331,00	245	B56740AA73	1061,00	247
B56382AN73	971,00	237	B56540AN30	350,00	245	B56740AN01	1053,00	247
B56382WZ01	740,00	237	B56540AN73	365,00	245	B56740AN30	1105,00	247
B56382WZ30	775,00	237	B56540WZ01	276,00	245	B56740AN73	1158,00	247
B56382WZ73	812,00	237	B56540WZ30	291,00	245	B56740WZ01	876,00	247
B56400AA01	444,00	239	B56540WZ73	303,00	245	B56740WZ30	920,00	247
B56400AA30	465,00	239	B56560AA01	321,00	245	B56740WZ73	963,00	247
B56400AA73	488,00	239	B56560AA30	337,00	245	B6010DAN01	863,00	51
B56400AN01	482,00	239	B56560AA73	353,00	245	B6010DAN51	965,00	51
B56400AN30	507,00	239	B56560AN01	348,00	245	B6010SAN01	863,00	49
B56400AN73	532,00	239	B56560AN30	369,00	245	B6010SAN51	965,00	49
B56400WZ01	400,00	239	B56560AN73	384,00	245	B6011DAN01	863,00	51
B56400WZ30	423,00	239	B56560WZ01	291,00	245	B6011DAN51	965,00	51
B56400WZ73	442,00	239	B56560WZ30	306,00	245	B6011SAN01	863,00	49
B56410AA01	452,00	239	B56560WZ73	321,00	245	B6011SAN51	965,00	49
B56410AA30	473,00	239	B56600AA01	463,00	241	B6012DAN01	906,00	51
B56410AA73	496,00	239	B56600AA30	487,00	241	B6012DAN51	1019,00	51
B56410AN01	490,00	239	B56600AA73	509,00	241	B6012SAN01	906,00	49
B56410AN30	517,00	239	B56600AN01	504,00	241	B6012SAN51	1019,00	49
B56410AN73	540,00	239	B56600AN30	532,00	241	B6014DAN01	906,00	51
B56410WZ01	408,00	239	B56600AN73	555,00	241	B6014DAN51	1019,00	51
B56410WZ30	430,00	239	B56600WZ01	421,00	241	B6014SAN01	906,00	49
B56410WZ73	450,00	239	B56600WZ30	442,00	241	B6014SAN51	1019,00	49
B56420AA01	458,00	239	B56600WZ73	463,00	241	B6015DAN01	995,00	51
B56420AA30	481,00	239	B56610AA01	471,00	241	B6015DAN51	1115,00	51
B56420AA73	505,00	239	B56610AA30	495,00	241	B6015SAN01	995,00	49
B56420AN01	500,00	239	B56610AA73	518,00	241	B6015SAN51	1115,00	49
B56420AN30	525,00	239	B56610AN01	513,00	241	B6016DAN01	1084,00	51
B56420AN73	549,00	239	B56610AN30	540,00	241	B6016DAN51	1222,00	51
B56420WZ01	416,00	239	B56610AN73	564,00	241	B6016SAN01	1084,00	49
B56420WZ30	436,00	239	B56610WZ01	429,00	241	B6016SAN51	1222,00	49
B56420WZ73	457,00	239	B56610WZ30	449,00	241	B6018DAN01	1215,00	51
B56440AA01	475,00	239	B56610WZ73	471,00	241	B6018DAN51	1394,00	51
B56440AA30	499,00	239	B56620AA01	477,00	241	B6018SAN01	1215,00	49
B56440AA73	522,00	239	B56620AA30	502,00	241	B6018SAN51	1394,00	49
B56440AN01	517,00	239	B56620AA73	524,00	241	B6020AN01	1624,00	67
B56440AN30	543,00	239	B56620AN01	520,00	241	B6020AN51	1872,00	67
B56440AN73	570,00	239	B56620AN30	547,00	241	B6020DAN01	847,00	61
B56440WZ01	430,00	239	B56620AN73	572,00	241	B6020DAN51	947,00	61
B56440WZ30	453,00	239	B56620WZ01	433,00	241	B6020SAN01	847,00	59
B56440WZ73	474,00	239	B56620WZ30	456,00	241	B6020SAN51	947,00	59
B56460AA01	489,00	239	B56620WZ73	477,00	241	B6021AN01	1624,00	67
B56460AA30	514,00	239	B56640AA01	492,00	241	B6021AN51	1872,00	67
B56460AA73	536,00	239	B56640AA30	517,00	241	B6021DAN01	847,00	61
B56460AN01	533,00	239	B56640AA73	543,00	241	B6021DAN51	947,00	61
B56460AN30	558,00	239	B56640AN01	537,00	241	B6021SAN01	847,00	59
B56460AN73	584,00	239	B56640AN30	567,00	241	B6021SAN51	947,00	59
B56460WZ01	445,00	239	B56640AN73	591,00	241	B6022AN01	1679,00	67
B56460WZ30	468,00	239	B56640WZ01	448,00	241	B6022AN51	1934,00	67
B56460WZ73	488,00	239	B56640WZ30	471,00	241	B6022DAN01	889,00	61
B56500AA01	274,00	245	B56640WZ73	493,00	241	B6022DAN51	999,00	61
B56500AA30	290,00	245	B56660AA01	508,00	241	B6022SAN01	889,00	59
B56500AA73	301,00	245	B56660AA30	535,00	241	B6022SAN51	999,00	59
B56500AN01	299,00	245	B56660AA73	559,00	241	B6024AN01	1679,00	67
B56500AN30	315,00	245	B56660AN01	553,00	241	B6024AN51	1934,00	67
B56500AN73	329,00	245	B56660AN30	583,00	241	B6024DAN01	889,00	61
B56500WZ01	250,00	245	B56660AN73	609,00	241	B6024DAN51	999,00	61
B56500WZ30	263,00	245	B56660WZ01	463,00	241	B6024SAN01	889,00	59
B56500WZ73	275,00	245	B56660WZ30	487,00	241	B6024SAN51	999,00	59
B56510AA01	281,00	245	B56660WZ73	509,00	241	B6025AN01	1756,00	67

Indice Progressivo

Progressive index

Cod.	€	Pag.	Cod.	€	Pag.	Cod.	€	Pag.
B60252AN51	2019,00	67	B80210AN01	1131,00	13	B8132SAN14	1328,00	29
B60255AN01	976,00	61	B80210AN14	1244,00	13	B8134DAN01	1158,00	33
B60255AN51	1094,00	61	B80220AN01	1158,00	13	B8134DAN14	1381,00	33
B60255AN01	976,00	59	B80220AN14	1273,00	13	B8134SAN01	1158,00	29
B60255AN51	1094,00	59	B80230AN01	1179,00	13	B8134SAN14	1381,00	29
B60262AN01	1820,00	67	B80230AN14	1297,00	13	B8136DAN01	1211,00	33
B60262AN51	2093,00	67	B80240AN01	1202,00	13	B8136DAN14	1445,00	33
B60262AN01	1063,00	61	B80240AN14	1321,00	13	B8136SAN01	1211,00	29
B60262AN51	1199,00	61	B80250AN01	1247,00	13	B8136SAN14	1445,00	29
B60266AN01	1063,00	59	B80250AN14	1371,00	13	B8138DAN01	1317,00	33
B60266AN51	1199,00	59	B80260AN01	1290,00	13	B8138DAN14	1593,00	33
B60282AN01	1897,00	67	B80260AN14	1419,00	13	B8138SAN01	1317,00	29
B60282AN51	2187,00	67	B8032DAN01	1105,00	39	B8138SAN14	1593,00	29
B60282AN01	1192,00	61	B8032DAN14	1328,00	39	BDL040AN01	426,00	305
B60282AN51	1367,00	61	B8032SAN01	1105,00	37	BDL040AN80	490,00	305
B6028SAN01	1192,00	59	B8032SAN14	1328,00	37	BDL040WZ01	426,00	305
B6028SAN51	1367,00	59	B80342AN01	2081,00	41	BDL040WZ80	490,00	305
B6040DAN01	653,00	65	B80342AN14	2388,00	41	BDL140AN01	479,00	307
B6040DAN51	737,00	65	B8034DAN01	1158,00	39	BDL140AN80	543,00	307
B6040SAN01	653,00	63	B8034DAN14	1381,00	39	BDL140WZ01	479,00	307
B6040SAN51	737,00	63	B8034SAN01	1158,00	37	BDL140WZ80	543,00	307
B6041DAN01	653,00	65	B8034SAN14	1381,00	37	BFL020AN01	241,00	309
B6041DAN51	737,00	65	B80362AN01	2135,00	41	BKT4900AN	237,00	71
B6041SAN01	653,00	63	B80362AN14	2454,00	41	BML020AN01	267,00	301
B6041SAN51	737,00	63	B8036DAN01	1211,00	39	BML020AN80	309,00	301
B6042DAN01	705,00	65	B8036DAN14	1445,00	39	BML020WZ01	267,00	301
B6042DAN51	800,00	65	B8036SAN01	1211,00	37	BML020WZ80	309,00	301
B6042SAN01	705,00	63	B8036SAN14	1445,00	37	BML120AN01	331,00	303
B6042SAN51	800,00	63	B80382AN01	2188,00	41	BML120AN80	373,00	303
B6044DAN01	705,00	65	B80382AN14	2517,00	41	BML120WZ01	331,00	303
B6044DAN51	800,00	65	B8038DAN01	1317,00	39	BML120WZ80	373,00	303
B6044SAN01	705,00	63	B8038DAN14	1593,00	39	BMRO2DAA01	299,00	313
B6044SAN51	800,00	63	B8038SAN01	1317,00	37	BMRO2DAN01	367,00	313
B6045DAN01	758,00	65	B8038SAN14	1593,00	37	BMRO2DWZ01	299,00	313
B6045DAN51	863,00	65	B80400AN01	842,00	17	BMRO2SAA01	299,00	311
B6045SAN01	758,00	63	B80400AN14	927,00	17	BMRO2SAN01	367,00	311
B6045SAN51	863,00	63	B80401AN01	795,00	9	BMRO2SWZ01	299,00	311
B60500AN01	371,00	57	B80401AN14	875,00	9	BPL04DAN01	653,00	299
B6050DAN51	443,00	57	B80410AN01	857,00	17	BPL04DAN51	730,00	299
B6050SAN51	443,00	57	B80410AN14	944,00	17	BPL04SAN01	653,00	297
B60510AN01	371,00	57	B80411AN01	831,00	9	BPL04SAN51	730,00	297
B6051DAN51	443,00	57	B80411AN14	913,00	9	BPL06DAN01	696,00	299
B6051SAN51	443,00	57	B80420AN01	875,00	17	BPL06DAN51	784,00	299
B60520AN01	413,00	57	B80420AN14	962,00	17	BPL06SAN01	696,00	297
B6052DAN51	495,00	57	B80421AN01	861,00	9	BPL06SAN51	784,00	297
B6052SAN51	495,00	57	B80421AN14	948,00	9	BPL08DAN01	753,00	299
B60530AN01	413,00	57	B80430AN01	887,00	17	BPL08DAN51	837,00	299
B6053DAN51	495,00	57	B80430AN14	975,00	17	BPL08SAN01	753,00	297
B6053SAN51	495,00	57	B80431AN01	880,00	9	BPL08SAN51	837,00	297
B60540AN01	456,00	57	B80431AN14	966,00	9	BVF000WZ01	194,00	317
B6054DAN51	548,00	57	B80440AN01	897,00	17	BVF010WZ01	216,00	317
B6054SAN51	548,00	57	B80440AN14	987,00	17	BVP083WZ01	296,00	315
B60550AN01	456,00	57	B80441AN01	916,00	9			
B6055DAN51	548,00	57	B80441AN14	1008,00	9			
B6055SAN51	548,00	57	B8052DAN01	479,00	31			
B6110DAN01	632,00	55	B8052DAN14	543,00	31			
B6110DAN51	716,00	55	B8052SAN01	479,00	35			
B6110SAN01	632,00	53	B8052SAN14	543,00	35			
B6110SAN51	716,00	53	B8054DAN01	532,00	31			
B6111DAN01	632,00	55	B8054DAN14	606,00	31			
B6111DAN51	716,00	55	B8054SAN01	532,00	35			
B6111SAN01	632,00	53	B8054SAN14	606,00	35			
B6111SAN51	716,00	53	B8056DAN01	585,00	31			
B6112DAN01	684,00	55	B8056DAN14	670,00	31			
B6112DAN51	779,00	55	B8056SAN01	585,00	35			
B6112SAN01	684,00	53	B8056SAN14	670,00	35			
B6112SAN51	779,00	53	B80700AN01	369,00	11			
B6114DAN01	684,00	55	B80700AN14	405,00	11			
B6114DAN51	779,00	55	B80701AN01	369,00	15			
B6114SAN01	684,00	53	B80701AN14	405,00	15			
B6114SAN51	779,00	53	B80710AN01	369,00	11			
B6115DAN01	737,00	55	B80710AN14	405,00	11			
B6115DAN51	842,00	55	B80711AN01	369,00	15			
B6115SAN01	737,00	53	B80711AN14	405,00	15			
B6115SAN51	842,00	53	B80720AN01	381,00	11			
B8012DAN01	977,00	27	B80720AN14	420,00	11			
B8012DAN14	1169,00	27	B80721AN01	381,00	15			
B8012SAN01	977,00	25	B80721AN14	420,00	15			
B8012SAN14	1169,00	25	B80730AN01	394,00	11			
B8014DAN01	1031,00	27	B80730AN14	434,00	11			
B8014DAN14	1234,00	27	B80731AN01	394,00	15			
B8014SAN01	1031,00	25	B80731AN14	434,00	15			
B8014SAN14	1234,00	25	B80740AN01	404,00	11			
B8016DAN01	1084,00	27	B80740AN14	445,00	11			
B8016DAN14	1299,00	27	B80741AN01	404,00	15			
B8016SAN01	1084,00	25	B80741AN14	445,00	15			
B8016SAN14	1299,00	25	B8132DAN01	1105,00	33			
B80200AN01	1074,00	13	B8132DAN14	1328,00	33			
B80200AN14	1181,00	13	B8132SAN01	1105,00	29			