

QTY	Weight	Total Weight	Description	Power KW	Voltage V	Frequency Hz	Revolutions per minute U/ min. rpm	Output torque Nm	Output speed U/ min. rpm	Transmission ratio
2	190	380	FZAF109-LE132ZMS4P	7.5//7.5	230/400	50/60	1465//1770	2189//1812	32.7//39.5	45
3	245	735	FDF129-LE90ZLR4P	1.5//1.5	230/400	50/60	1445/1755	2967//2443	4.8/5.9	299.31
3	71	213	Z79-LE100ZLSA4P-IN	2.2/2.55	230/400	50/60	1465/1765	637//613	33.0/39.7	44.42
2	25	50	Z49-K4-(80)-1	ohne Motor, mit Kupplungslaternen without motor, with coupling lantern				170	30.78	47.4
1	21	21	B39-LE71ZMK4E-L4NH	0.37	240/415	50	1380	128	27.5	50

QTY	Weight	Total Weight	Description	Power KW	Voltage V	Frequency Hz	Revolutions per minute U/ min. rpm	Output torque Nm	Output speed U/ min. rpm	Transmission ratio
1	15	15	ZF29-LE80ZMQ4P	0.75//1.31	230	50/87	1450//2560	77.8//77.0	92.1//163	16
1	16	16	D109-LE132ZST4P-IN	5.5//6.3	230/400	50/60	1470//1770	2299//2187	22.8//27.5	64
1	16	17	BAZ49-(1FK)	ohne Motor, mit Kupplungslaternen without motor, with coupling lantern				325	417.9	3
1	16	16	Z29-LE80MH4P	0.55//0.55	230/400	50/60	1440//1750	16.6//13.6	317//385	5
5	17	85	Z29-LE80MH4P	0.55//0.55	230/400	50/60	1440//1750	34.8//28.6	151//184	10

QTY	Weight	Total Weight	Description	Power KW	Voltage V	Frequency Hz	Revolutions per minute U/ min. rpm	Output torque Nm	Output speed U/ min. rpm	Transmission ratio
2	31	62	FDAS49-LE71ZMK4E	0.37//0.37	230/400	50/60	1380//1705	413//335	8.5//10.6	162
4	31	124	FDAS49-LE71ZMK4E	0.37//0.37	230/400	50/60	1380//1705	413//335	8.5//10.6	162
1	78	78	K89-Z39-LE71ZMK4PW-L4G	0.25//0.25	230/400	50/60	1395//1715	1696//1380	1.2//1.5	1,158
1	33	33	CF39A-LE90ZLR4PF-L16N	1.5//1.5	230/400	50/60	1445//1755	58.8//48.3	223//271	6
1	33	33	KF49-LE90ZLR4PF-L32N	1.5//1.75	230/400	50/60	1445//1740	525//508	27.3//32.9	53

QTY	Weight	Total Weight	Description	Power KW	Voltage V	Frequency Hz	Revolutions per minute U/ min. rpm	Output torque Nm	Output speed U/ min. rpm	Transmission ratio
1	159	159	FZAZ109-K4-(160)	ohne Motor, mit Kupplungslaterne without motor, with coupling lantern				2542	85.1	17
2	493	986	FDAF149-LES180MQ4P	18.5//18.5	400/690	50/60	1470//1775	4738//3924	37.3//45.0	39
1	350	350	KAS149-LE160MM2P-L150NH-IN	15//15	230/400	50/60	2960//3565	2400//1993	59.7//71.9	50
2	35	70	K49-LE80MH4P-L8/6.3GH-IN	0.55/0.55	230/400	50/60	1440/1750	102//84.2	51.3/62.4	28
1	11	11	BADS19-LE63ZMH4P	0.12//0.14	230/400	50/60	1390//1690	34.7//33.3	33.0//40.1	42

QTY	Weight	Total Weight	Description	Power KW	Voltage V	Frequency Hz	Revolutions per minute U/ min. rpm	Output torque Nm	Output speed U/ min. rpm	Transmission ratio
1	25	25	KA39-LE90SM4P-IN	1.1//1.9 1	230	50/87	1440//2550	202//198	52.0//92.1	28
2	194	388	(KA109)-LE160MPA4P-L150NH-IV	9.2/9.2	400/690	50/60	1470/1775	1747//1447	50.3/60.7	29
2	100	200	KF89-KS-(10.1)	ohne Motor, mit Kupplungslaterne without motor, with coupling lantern				1170	135	11
2	19	38	FZA29-LE80MH4P-L8N	0.55//0.55	230/400	50/60	1440//1750	98.9//81.4	53.1//64.5	27
1	182	182	ZW109-LE132ZMS4PF-L80/35N-IN	7.5//7.5	230/400	50/60	1465//1770	1864//1542	38.4//46.4	38

QTY	Weight	Total Weight	Description	Power KW	Voltage V	Frequency Hz	Revolutions per minute U/ min. rpm	Output torque Nm	Output speed U/ min. rpm	Transmission ratio
2	423	846	FZF149-K2-(200)	ohne Motor, mit Kupplungslaterne without motor, with coupling lantern				5485	58.2	25
1	822	822	FDZ189-K2-(200)-1	ohne Motor, mit Kupplungslaterne without motor, with coupling lantern				7756	36.9	41
4	60	240	CAD89-LE80ZMQ6P	0.55//0.55	230/400	50/60	935//1145	1393//1171	2.6//3.2	363
1	143	143	ZF89-LE160MPB4P	11//12.6	230/400	50/60	1475//1775	1249//1189	84.1//101	18
1	195	195	KF109-LE132ZST4P-L80N	5.5//5.5	230/400	50/60	1470//1775	1868//1547	28.1//33.9	52

QTY	Weight	Total Weight	Description	Power KW	Voltage V	Frequency Hz	Revolutions per minute U/ min. rpm	Output torque Nm	Output speed U/ min. rpm	Transmission ratio
1	18	18	Z39-LE80MH4P	0.55//0.55	230/400	50/60	1440//1750	50.8//41.8	103//126	14
4	26	104	ZZ49-KS-(8.1)	ohne Motor, mit Kupplungslaternen without motor, with coupling lantern				320	88.3	16
2	30	60	BAS49-KS-(8.1)	ohne Motor, mit Kupplungslaternen without motor, with coupling lantern				450	107	14
4	49	196	D79-LE80ZMQ4P-L8N	0.75//0.75	230/400	50/60	1450//1760	763//629	9.4//11.4	155
1	215	215	KAFS109-LE160ZLL4P	15//15	230/400	50/60	1475//1780	1680//1392	85.3//103	17

QTY	Weight	Total Weight	Description	Power KW	Voltage V	Frequency Hz	Revolutions per minute U/ min. rpm	Output torque Nm	Output speed U/ min. rpm	Transmission ratio
4	75	300	ZF89-KQ-(708)	ohne Motor, mit Kupplungslaterne without motor, with coupling lantern				911	33.4	43
1	107	107	FZAD89-LE100ZLSA4P	2.2//2.2	230/400	50/60	1455//1760	612//506	34.3//41.5	42
1	37	37	CAF49-LE80ZMQ4PM	0.75//0.75	220/380	50/60	1450//1760	737//618	6.9//8.4	209
1	20	20	KAD39-K3-(140)	ohne Motor, mit Kupplungslaterne without motor, with coupling lantern				220	24.2	60
1	65	65	KAF79-KS-(10.1)	ohne Motor, mit Kupplungslaterne without motor, with coupling lantern				665	111	13

QTY	Weight	Total Weight	Description	Power KW	Voltage V	Frequency Hz	Revolutions per minute U/ min. rpm	Output torque Nm	Output speed U/ min. rpm	Transmission ratio
1	21	21	Z39-LE90SM4P-L16/13NH	1.1//1.1	230/400	50/60	1440//1750	159//130	66.2//80.5	22
2	12	24	CA39A-KS-(4.1)	ohne Motor, mit Kupplungslaternen without motor, with coupling lantern				92.9	65.7	22
2	26	52	KAZS39-LE80MH4P-L8/5N	0.55//0.55	230/400	50/60	1440//1750	202//166	26.1//31.7	55
1	88	88	K89-K8-(810)	ohne Motor, mit Kupplungslaternen without motor, with coupling lantern				593	250	6
1	88	88	K89-K8-(810)	ohne Motor, mit Kupplungslaternen without motor, with coupling lantern				593	250	6

QTY	Weight	Total Weight	Description	Power KW	Voltage V	Frequency Hz	Revolutions per minute U/ min. rpm	Output torque Nm	Output speed U/ min. rpm	Transmission ratio
2	26	52	Z39-MB90ZLR4P-1	1.5//1.5	230/400	50/60	1445//1755	105	136	11
1	51	51	K69-KS-(10.1)	ohne Motor, mit Kupplungslaternen without motor, with coupling lantern				330	280	5
1	37	37	Z39-LE100ZLSB4P	3//3	230/400	50/60	1450//1760	91.7//75.5	315//380	5
1	6	6	ZF29-KS-(4.2)	ohne Motor, mit Kupplungslaternen without motor, with coupling lantern				119	50.1	29
1	12	12	CAF29-Z19-LE63MCA4	0.09//0.09	230/400	50/60	1410//1720	481//395	0.91//1.1	1,544

QTY	Weight	Total Weight	Description	Power KW	Voltage V	Frequency Hz	Revolutions per minute U/ min. rpm	Output torque Nm	Output speed U/ min. rpm	Transmission ratio
1	7	7	BAZ29-KS-(3.2)	ohne Motor, mit Kupplungslaterne without motor, with coupling lantern				110	30.9	47
1	7	7	BAZ29-KS-(3.2)	ohne Motor, mit Kupplungslaterne without motor, with coupling lantern				110	30.9	47
1	13	13	KAZ39-KS-(3.2)	ohne Motor, mit Kupplungslaterne without motor, with coupling lantern				220	9.2	157
1	19	19	KAZ39-KS-(3.2)	ohne Motor, mit Kupplungslaterne without motor, with coupling lantern				220	9.2	157
2	50	100	K79-LE90ZLR4P	1.5//1.75	230/400	50/60	1445//1740	858//831	16.7//20.1	87

QTY	Weight	Total Weight	Description	Power KW	Voltage V	Frequency Hz	Revolutions per minute U/ min. rpm	Output torque Nm	Output speed U/ min. rpm	Transmission ratio
1	65	65	D79-LE100ZLSA4P	2.2	240/415	50	1465	1088	19.3	76
1	245	245	FDF129-LE90ZLR4P	1.5/.1.5	230/400	50/60	1455/1755	2967//2443	4.8/5.9	299.31
1	113	113	CAZ89-LE132ZST4P	5.5//6.3	400/690	50/60	1470//1770	1237//1176	38.4//46.3	38
1	24	24	BHZ39-LE80MH4P-L4N	0.55//0.55	230/400	50/60	1440//1750	93.0//76.5	56.5//68.6	26
1	35	35	K49-LE80MH4P-L4/3N	0.55//0.55	230/400	50/60	1440//1750	443//365	11.8//14.4	122

QTY	Weight	Total Weight	Description	Power KW	Voltage V	Frequency Hz	Revolutions per minute U/ min. rpm	Output torque Nm	Output speed U/ min. rpm	Transmission ratio
2	37	74	Z69-KS-(8.1)	ohne Motor, mit Kupplungslaterne without motor, with coupling lantern				600	71.3	20
1	39	39	Z69-K4-(100)	ohne Motor, mit Kupplungslaterne without motor, with coupling lantern				600	75.5	19
1	80	80	KAF79-LE112MC4P-G040M-PN	4	330	51.5	1500	394	96.8	15
2	25	50	KAZS39-LE80MH4P-L8/5N	0.55//0.55	230/400	50/60	1440//1750	202//166	26.1//31.7	55
1	46	46	DZ79-LE80ZMQ4P	0.75//1.31	230	50/87	1450//2560	1023//1012	7.0//12.4	207

QTY	Weight	Total Weight	Description	Power KW	Voltage V	Frequency Hz	Revolutions per minute U/ min. rpm	Output torque Nm	Output speed U/ min. rpm	Transmission ratio
1	25	25	KA39-LE90SM4P-IN	1.1//1.9 1	230	50/87	1440//2550	202//198	52.0//92.1	28
4	30	120	BADR49-LE90SM4P	1.1//1.1	230/400	50/60	1440//1750	202//167	51.9//63.1	28
1	215	215	KAD129-K2-(132)	ohne Motor, mit Kupplungslaternen without motor, with coupling lantern				4400	18.1	80
1	118	118	FZAF89-LE100ZLSA4P	2.2//2.5 5	230/400	50/60	1455//1750	215//207	97.7//117	15
1	3	3	SAZ09-1LE1001-0BB29-OKZ4-Z	ohne Motor, mit Kupplungslaternen without motor, with coupling lantern				27.5	36.2	40

QTY	Weight	Total Weight	Description	Power KW	Voltage V	Frequency Hz	Revolutions per minute U/ min. rpm	Output torque Nm	Output speed U/ min. rpm	Transmission ratio
2	3	6	SAZ09-1LE1001-0BB29-0KZ4-Z	ohne Motor, mit Kupplungslaterne without motor, with coupling lantern				27.5	36.2	40
1	12	12	B29-KS-(6.1)	ohne Motor, mit Kupplungslaterne without motor, with coupling lantern				73.0	397	4
1	8	8	BAZ29-KS-(4.1)	ohne Motor, mit Kupplungslaterne without motor, with coupling lantern				110	51.6	28
2	10	20	Z19-LE71ZMK4P-L4/5N-1A	0.25/0.25	230/400	50/60	1395/1715	41.9//34.0	57.0//70.1	24
2	10	20	Z19-LE71ZMK4P-L4/5N-1A	0.25//0.25	230/400	50/60	1395//1715	41.9//34.0	57.0//70.1	24

QTY	Weight	Total Weight	Description	Power KW	Voltage V	Frequency Hz	Revolutions per minute U/ min. rpm	Output torque Nm	Output speed U/ min. rpm	Transmission ratio
2	245	490	FDF129-LE90ZLR4P	1.5/1.5	230/400	50/60	1445/1755	2967//2443	4.8/5.9	299.31
2	261	522	ZF129-K4-(200)-1	ohne Motor, mit Kupplungslaternen without motor, with coupling lantern				1594	132	11
1	268	268	ZF129-K4-(225P4-8)-1	ohne Motor, mit Kupplungslaternen without motor, with coupling lantern				1599	221	7
1	192	192	ZF109-K4-(200)-1	ohne Motor, mit Kupplungslaternen without motor, with coupling lantern				1081	265	6
1	461	461	KASW149-LES180MQ4P-L260/180N	18.5//32	230	50/87	1470//2580	3885//3829	45.5//79.8	32

QTY	Weight	Total Weight	Description	Power KW	Voltage V	Frequency Hz	Revolutions per minute U/ min. rpm	Output torque Nm	Output speed U/ min. rpm	Transmission ratio
1	355	355	Motor							Daten siehe Leistungsschild
1	315	315	Motor							Daten siehe Leistungsschild
1	35	35	CF49-LE80ZMQ4P	0.75//0.86	230/400	50/60	1450//1750	174//165	36.9//44.5	39
1	43	43	KAZ69-LE90ZLR4PF-L16N-IN-SI04	1.5//1.75	230/400	50/60	1445//1740	289//280	49.5//59.6	29
1	147	147	Z89-LE160MPA4P	9.2//10.6	230/400	50/60	1470//1770	936//896	93.9//113	16

QTY	Weight	Total Weight	Description	Power KW	Voltage V	Frequency Hz	Revolutions per minute U/ min. rpm	Output torque Nm	Output speed U/ min. rpm	Transmission ratio
1	147	147	Z89-LE160MPA4P	9.2//10.6	230/400	50/60	1470//1770	936//896	93.9//113	16
1	147	147	Z89-LE160MPA4P	9.2//10.6	230/400	50/60	1470//1770	936//896	93.9//113	16
1	147	147	Z89-LE160MPA4P	9.2//10.6	230/400	50/60	1470//1770	936//896	93.9//113	16

135

12819